

LÉTO 2017 | č. 92

Zpravodaj

ZAHRAĐA
BEZ ZAHRADY

HOSTINA
NA BALKONĚ

PĚSTOVÁNÍ
BEZ CHEMIE

Trvalka
roku:

kakost



ZAHRADA BEZ ZAHRADY

Kdo nevěří, ať tam běží! Kam? Přece k nám do zahradnických center! A proč? Aby nakoupil truhlíky, květináče, substrát, sadbu a další potřeby pro pěstování ovoce a zeleniny. Chceme vás totiž přesvědčit o tom, že z vlastnoručně vypěstované zeleniny se můžete těšit i v případě, že nemáte zahradu. Mnoho druhů má totiž celkem skromné nároky na množství půdy a vystačí si s větším květináčem. A vy pak můžete pro své přátele uspořádat piknik na terase z ingrediencí, o nichž můžete s klidem říct, že znáte místo jejich původu...

Rubíz

- ✓ zapěstujte jako stromek
- ✓ udržujte vzdušnou korunu
- ✓ do nádoby lze vysadit další rostliny, například lichořeřišnici

Okurky

- ✓ doporučujeme jen roubované, tzv. svačinky
- ✓ náročné na závlahu
- ✓ sklízejte menší plody, jsou chutnější

Saláty

- ✓ můžete pěstovat po celý rok
- ✓ využijte tvarově i barevně bohatý sortiment

Hrách

- ✓ jednoduché pěstování zvládnou i děti
- ✓ nezapomeňte na stabilní oporu

Rajčata

- ✓ zvolte balkonové, kompaktní odrůdy
- ✓ zajistěte rovnomořnou zálivku, jinak plody praskají
- ✓ můžete pěstovat červená, žlutá nebo žlhaná

Chilli papričky

- ✓ díky nízkému vzhledu ideální na balkon nebo terasu
- ✓ dají se použít čerstvé nebo sušené

Levandule

- ✓ výborně prospívá v květináči
- ✓ na plném slunci intenzivně voní
- ✓ pro ozdobu, výrobu limonády nebo sušenek



HOSTINA na balkoně



Drobné ovoce

- ✓ meruňky, třešně, jabloně, hrušně
- ✓ pěstujeme sloupové odůry nebo zapěstujeme jako menší stromek
- ✓ nutná ochrana proti škůdcům



Jedlé květy

- ✓ ideální pro ozdobu zeleninových salátů a nápojů
- ✓ nabízíme jako speciální osivo



Mangold

- ✓ odůry se žlutými a červenými stonky
- ✓ pro přípravu samostatných jídel i do salátů

Bylinky

- ✓ naprostá nutnost pro letní grilování
- ✓ pěstujte na plném slunci, lépe pak chutnají
- ✓ přebytky můžete usušit na zimu



Ředkvičky

- ✓ lze vysévat po celý rok
- ✓ kromě bulviček lze do salátů přidat i mladé listy

Cukety

- ✓ do větších nádob
- ✓ odůry zelené, žluté nebo žlhané
- ✓ nutná pravidelná zálivka

Jahody

- ✓ převislé i běžné záhonové odůry
- ✓ některé odůry plodí po celé léto
- ✓ pravidelně přihnojujte

ZÁHRADA BEZ ZÁHRADY

Můžete uspořádat piknik v přírodě, odpolední svačinu pod korunou stromů nebo večerní grilování na terase... V každém případě poznáte, že pod širým nebem si prostě jídlo a pití vychutnáte lépe než doma. A když k tomu přidáte ještě čerstvě sklizené bylinky z terasy, koktejl z vlastnoručně vypěstovaných jahod nebo bezovou šťávu z květů rostoucích za plotem, blýsknete se před svými přáteli...

Venku
CHUTNÁ LÉPE...





Jaké dobroty si můžete připravit z rostlin pěstovaných na terase nebo na zahradě:

- ✓ zeleninový salát ozdobený pest्रými jedlými květy
- ✓ bylinkový dresink
- ✓ grilovaná slacká kukuřice
- ✓ nakládaná zelenina pečená v albalu
- ✓ ovocné poháry
- ✓ zeleninová a ovocná smoothies
- ✓ nápoje ozdobené jedlými květy
- ✓ šťáva z květů levandule, bezinky, lípy aj.
- ✓ ... a určitě přijdete na spoustu dalších!



TIPY NA TERASU



Aranžmá na stůl můžete vytvořit do přírodních proutěných košíků vyložených fólií. Hodí se pro aranžování rostlin v květináčích i pro přímou výsadbu.

Samozavlažovací truhlik Berberis v různých velikostech a se zásobníkem vody využijete zejména pro pěstování zeleniny. Nyní nabízíme i v bílé barvě.



Přírodní insekticid Neudosan AF v rozprašovači s přírodními účinnými látkami je určen pro likvidaci škůdců na zelenině, bylinkách i okrasných rostlinách a neomezuje jejich konzumaci.



Svítilny a lucerny můžete využít kromě večerního svícení také jako obaly pro menší rostliny. Snadno tak vytvoříte neotfotou dekoraci na prostřený stůl.



Pro přihnojení zeleniny pěstované na terase či balkoně využijte granulované **NATURA Organické hnojivo** pro plodovou zeleninu s dlouhodobým účinkem.



Bylinky do nádob vysazujte do speciálního **NATURA Substrátu** bylinková zahrádka, který svým složením odpovídá specifickým potřebám bylinek.



Past pro odchyt vos a much účinkuje po dobu až čtyř týdnů a zajistí vám klidný oběd na terase či na balkoně.



Letní nápoje připravte do praktických **skleněných zásobníků** a pijte ze sklenic s víčkem opatřených slámkou – vosy a jiný hmyz nebudou mít šanci!



Nejen pro grilování nabízíme v našich zahradnických centrech praktické **podpalovače a dřevěné uhlí**. Nezapomeňte je přidat do nákupního košíku před víkendem!



Letničky pro ozdobu terasy nebo balkonu doporučujeme pěstovat v **keramických květináčích** – jsou těžší a vítr nádoby nepoválí.



Speciální lampový olej určený do lamp a svítilen díky speciálnímu složení neznečišťuje zevnitř skla.



Proti mravencům na terase nebo v domě zasáhněte přírodními přípravky **Loxiran**, které jsou díky přírodní účinné látce bezpečné pro děti i domácí mazlíčky.





K létu patří příjemné večery na terase s grilem rozpáleným pod zeleninou nebo různými druhy masa. Zkuste použít místo obligátní hořčice třeba studenou omáčku chutney nebo pesto připravené z vlastních bylinek. Není to nic složitého, jak si nyní ukážeme. A kdyby se vám přece jen do přípravy nechtělo, zastavte se v našich zahradnických centrech – máme vám co nabídnout i pro vaše chuťové pohárky!

Pesto & chutney

Cuketové chutney s křenem ke grilovanému masu

- ✓ 500 g oloupané cukety
- ✓ 2 jablka
- ✓ 3 cibule
- ✓ 1 menší nastrouhaný křen
- ✓ kari, paprika, bílý pepř, sůl, cukr
- ✓ 100 ml octa

Cuketu oloupejte, odstraňte z ní jádřinec, nakrájejte na kostičky a spolu s oloupanými jablkami a cibulí dejte do hrnce. Podlijte octem, přidejte po jedné lžičce od každého koření a pomalu přiveďte k varu. Cukety, jablka a cibuli oloupejte (z cukety odstraňte semínka a z jablek jádřince), nakrájejte, dejte do hrnce. Podlijte octem, přidejte koření, osolte a přiveďte k varu. Přidejte oloupaný a najemno nastrouhaný křen a vařte asi 20 minut za stálého míchání. Jakmile se cuketa a jablka rozvaří, dochutějte octem a solí. Hotovou směs nalijte do skleniček, uzavřete, obraťte dnem vzhůru a nechte vychladnout.



Bazalkové pesto

- ✓ 50 g listů čerstvé bazalky
- ✓ 1 stroužek česneku
- ✓ 6 lžic olivového oleje
- ✓ 25 g parmezánu
- ✓ 1 lžíce piniových nebo jiných oříšků
- ✓ sůl

Bazalku opláchněte, dejte do nožového mixéru, přidejte ostatní ingredience a mixujte, dokud nevznikne pyré (lze použít i tyčový mixér). Hotovou směs přendejte do misky a smíchejte se strouhaným parmezánem. Pesto naplňte do uzavíratelných sklenic se širokým hrdlem a poklepáváním sklenicí o podložku vytlačte vzduch. Pak zalijte vrstvičkou olivového oleje, která pesto zakonzervuje. Pesto uchovávejte v ledniči a pokud ho budete spotřebovávat postupně, vždy dolijte olej.

Náš TIP

Ochutnejte nakládanou zeleninu, sušená rajčata, pesto, zavařeniny, ovocné a bylinkové sirupy a řadu dalších delikates, které do našich zahradnických center dodává firma Hradecké delikatesy.



Tekuté vitamíny z lounské moštárny

Dříve docela běžným zpracováním méně kvalitní nebo nadměrné úrody byla výroba moštů, štáv vyráběných za studena prostým lisováním plodů. V poslední době se jejich obliba znovu vrací – znovu jsme tyto přírodní štávy objevili a pokoušíme se je vyrábět i podomácku. V našich zahradnických centrech můžete vyzkoušet výrobky z Moštárny Louny, kde se mošty vyrábějí už dvě desítky let.

Seznamte se s Moštárnou Louny

Firma začínala s výrobou a vývozem jablečného a hruškového koncentrátu, později svou činnost rozšířila o zpracování čerstvého ovoce a částečně i zeleniny na čisté přírodní štávy – mošty. Ovoce pochází ze sadašských oblastí Českého středohoří a Slezského, zelenina ze zelinářské oblasti v okolí Litoměřic a Roudnice nad Labem. Moštárna je vybavena jednou z nejmodernějších technologií na výrobu přírodních štáv a moštů. Nová linka od rakouské firmy Kreuzmayr dokáže velmi šetrně za studena vylisovat s maximální výtěžností různé druhy ovoce a zeleniny na velmi lahodnou štávu plnou vitamínů, vláknin, minerálních látek a mnoha dalších prospěšných, nijak neupravených přírodních zdrojů. Dále tato linka nabízí výrazné omezení sedimentačních kalů a velmi šetrnou pasterizaci s následným plněním do ekologických obalů.



Mošty z našich zahradnických center:

- ✓ jsou bez barviv
- ✓ nejsou ředěny vodou
- ✓ jsou bez přidaného cukru a konzervantů
- ✓ nejsou enzymaticky upraveny, pouze šetrně pasterovány



Jablko + jahoda

Jahoda je stydlivá princezna, ale když jste na ni něžní, bude pro vás mít samá sladká slůvka jako pro svého důvěrníka, jablečného prince.

Složení: 80 % štáva z českých jablek, 20 % jahodová štáva

Jablko + kdoule

Staromodní dáma kdoule se vždycky držela zpátky. Do páru s jablkem se jí moc nechtělo. Přeci jen se osměšila a omámlila ho svou magickou vůní.

Složení: 85 % štáva z českých jablek, 15 % kdoulová štáva





Jablko + červená řepa

Červená řepa si vždycky udržovala odstup. Některí se jí báli a nikdo jí moc nerozuměl. Díky jablku je teď hvězdou nejen ve světě zeleniny.

Složení: 80 % šťáva z českých jablek, 20 % šťáva z červené řepy



Jablko + rebarbora

O rebarboře se říká, že je to královna zahrad. Tahle růžová kráska umí být kyselá, ale jakmile ji seznámíte s jablkem, je to přímo sladák.

Složení: 80 % šťáva z jablek, 19 % rebarborová šťáva, 1 % květový med



Jablko + brusinka

Brusinka je sladkokyselá šarmantní divočenka. Rubínové bobule dodají usedlému jablku sílu lesa.

Složení: 90 % šťáva z jablek, 10 % šťáva z lesních brusinek

- ✓ Vždy zpracováváme pouze čerstvé ovoce a zeleninu, žádné koncentráty.
- ✓ V maximální míře zpracováváme lokální, u nás dozrálé ovoce a zeleninu z místních sadů, plantáží a zahrádek
- ✓ Vše lisujeme za studena a následně opravdu velmi šetrně pasterizujeme se snahou zachování co možná největšího množství prospěšných látek.
- ✓ Neředíme, nedoslatujeme, nepoužíváme žádná barviva, aromata a jiné pochutiny...
- ✓ Naše obaly jsou plně recyklovatelné
- ✓ V nabídce máme i netradiční druhy, jako například, kdouli, rebarboru a jiné

Jablko + arónie

Pohlednou arónii už přestalo bavit být pouhou okrasou zahrad. Vydala se s jablkem na dobrodružnou cestu, aby všem ukázala, co se v ní ukrývá.

Složení: 80 % šťáva z českých jablek, 20 % aróniová šťáva



Jablko + višeň

Višeň je nejdivočejší ovoce. Všude ji potkáte v páru s nejlepší kamarádkou. Jablko jí dává volnost projevit její přednosti.

Složení: 80 % šťáva z českých jablek, 20 % višňová šťáva

Jablko čiré

Podívali jsme se jablku na dřeň a podařilo se nám najít jeho čistou esenci. V čiré podobě jablko září jako slunce, pod kterým zrál.

Složení: 100 % šťáva z českých jablek



ČAS řUŽÍ



ZWERGROSE

Mini růže – zakrslé rostoucí, bohatě a stále kvetoucí keříčky se hodí na malé zahrádky, skalky, do nádob na balkony a terasy. Zdravé a nenáročné rostliny dosahují výšku 40 - 50 cm

Chcete-li zahradu plnou květů od léta do zimy, pořidte si růže. A chcete-li je mít bez práce, orientujte se na moderní zdravé kultivary. V našich zahradnických centrech najdete růže od několika prvních dodavatelů, které uspokojí každého majitele zahrady – dokonce i toho, který vlastní pouze terasu a pěstuje rostliny v nádobách. Jednotlivé odrůdy se od sebe zásadně liší velikostí i tvarem rostliny a velikostí, tvarem a barvou květů. Růže rostou nejčastěji vzpřímeně jako menší či větší keříky. Některé voní, jiné se plazí nebo šplhají po oporách. Na této dvoustraně jsme pro vás připravili přehled základních skupin růží od německého dodavatele Kordes včetně vybraných odrůd.



Larissa



KLEINSTRAUCHROSE

Půdopokryvné růže – skupina nenáročných a odolných rostlin, které bohatě kvetou. Některé mají poléhavý a hustý habitus. Hodí se do záhonů, na zídky, do nádob a na svahy, výška 30 - 80 cm



FLORIA Organominerální hnojivo pro růže s přírodním hnojivem GUÁNO zajišťuje vyšší tvorbu květů a prodlužuje kvetení.



Substrát pro růže z vybraných druhů rašelin s vyšším obsahem živin pro rychlý nárůst zaručuje zdravý růst růží a bohatou tvorbu květů.

Co můžete potřebovat...

Decis nebo Folicur proti černé skvrnitosti růží působí preventivně i proti padlým růžím a rzi.





Abracadabra



Bordeaux



Herzogin Christiana



Märchenzauber



Kosmos

BEETROSE

Mnichokvěté růže – (floribundy a polyanthy) bohatě kvetoucí keříky s nejširší škálou barev a velikostí květů. Velikost rostlin je od 50 do 100 cm. Hodí se jako základ pro osázení záhonů i do kombinací s jinými růžemi, trvalkami a travinami.



Parole



Beverly



Madame Anisette



Sunny Sky



Gräfin Diana

EDELROSE

Velkokvěté růže (čajohybridy) - skupina vyznačující se velkými, ušlechtilé tvarovanými a často vonicími květy na rovných a pevných stoncích. Výška rostliny je 70 - 120 cm. Hodí se do záhonů a k řezu do vázy.



Caramella

Alexandra Princesse de Luxembourg



Wellenspiel



Landlust



Flora Olomouc

STRAUCHROSE

Keřové (sadové) růže - mohutnější kvetoucí keře dorůstající od 1 m do 2 m. Hodí se do větších skupin v kombinaci s jinými růžemi nebo trvalkami, ale i s menšími dřevinami. Vyniknou i jako samostatně stojící solitery.



Jasmina



Aloha



Golden Gate



Amadeus



Laguna

Kapalné hnojivo pro růže k přihnojování všech odrůd popínavých i keřových růží.



Pro komplexní ochranu růží vyzkoušejte dvousložkový přípravek **Substral**, který účinkuje jak na houbové choroby růží, tak proti mšicím či pilatencům.

Zahradní rukavice **Flora** se speciálním latexovým povrchem ochrání ruce proti zrádným trnům růží.



Zahradní dvoučepelové nůžky pro řez růží a odstraňování odkvetlých květů. Horní čepel je potažena kluznou vrstvou PTFE pro snížení tření a snadnou údržbu.



Po období jarní hojnosti, kvetoucích ovocných stromů, lip, borovic a dalších dřevin přichází v červnu čas, kdy se tak zvaná včelí pastva začíná postupně zmenšovat. Včely si menší výskyt nektarodárnych rostlin kompenzují snůškou medovice, husté lepkavé substance využívané například mšicemi na povrch listů a jehličí. Pokud si vysadíte některé medonosné rostliny, dost možná, že včely ve vašem okolí dají přednost vaší zahradě. Máme pro vás pár tipů na ty druhy, které kvetou v létě a včely lákají na svůj pyl nebo nektar.

Ibišek syrský
(*Hibiscus syriacus*)

- ✓ nápadný keř kvetoucí v létě
- ✓ výhradně plné slunce, nesnáší trvale vlhké půdy
- ✓ řez není nutný



Tímto logem jsou v našich zahradnických centrech označeny medonosné rostliny, které zvou včely na drink.



VČELY

na
letních
hodech



Veronika
Hanková
Zahrada Lisý
s.r.o.

Odborník radí

Pestrý výběr rostlin přinese potěšení včelám, čmelákům, motýlům i vám. Vaše zahrada bude rozmanitá, barevná a voničí.

Další medonosné květiny a dřeviny kvetoucí v létě:



Hlaváč kavkazský
(*Scabiosa caucasica*)

- ✓ trvalka kvetoucí celé léto
- ✓ slunné stanoviště, dobré odvodnění
- ✓ podle kultivaru bílé, růžové, modré až fialové květy



Mateřídouška
(*Thymus serpyllum*)

- ✓ kobercově rostoucí trvalka využitelná jako koření
- ✓ snáší i sešlapávání
- ✓ plné slunce, dobře odvodněná půda



Třapatka nachová
(*Echinacea purpurea*)

- ✓ impozantní, nenáročná trvalka druhé poloviny léta
- ✓ pro včely jsou využitelné pouze jednoduše kvetoucí druhy
- ✓ plné slunce, sušší, nepodmáčená půda



Šalvěj hajní
(*Salvia nemorosa*)

- ✓ okrasná trvalka, kvete celé léto
- ✓ podle kultivaru modré nebo purpurové květy
- ✓ plné slunce nebo lehký polostín, živná půda



Komule Davidova
(*Buddleja davidii*)

- ✓ poločer, často namrzá, ale znova obráží
- ✓ plné slunce, výživná, propustná, odvodněná půda
- ✓ podle kultivaru bílé, růžové, fialové, modré laty květů



Růže
(*Rosa*)

- ✓ pouze jednoduše kvetoucí kultivary jsou atraktivní pro včely
- ✓ ze skupiny Kordes například 'Airbrush', 'Lupo', 'Topolina' aj.



Zimolez Henryův
(*Lonicera henryi*)

- ✓ bohatě kvetoucí trvalka, minimální péče
- ✓ plné slunce, solitér i součást trvalkových kompozic
- ✓ velmi atraktivní i pro čmeláky a motýly



... a další:

- ✓ *Acer tataricum* (javor tatarský)
- ✓ *Andromeda polifolia* (kyhanka sivolistá)
- ✓ *Campanula persicifolia* (zvonek broskvolistý)
- ✓ *Coreopsis grandiflora* (krásnočko velkokvěté)
- ✓ *Dianthus gratianopolitanus* (hvozdík sivý)
- ✓ *Gazania splendens* (gazánie zářivá)
- ✓ *Helianthemum grandiflorum* (devaterník velkokvětý)
- ✓ *Lavandula angustifolia* (levandule lékařská)
- ✓ *Ligustrum vulgare* (ptačí zob)
- ✓ *Nepeta faassenii* (šanta zkřížená)
- ✓ *Philadelphus coronarius* (pustoryl věncový)
- ✓ *Physocarpus opulifolius* (tavola kalinolistá)
- ✓ *Polygonum capitatum* (rdesno hlavaté)
- ✓ *Potentilla fruticosa* (mochna křovitá)
- ✓ *Symphoricarpos albus* (pámelník bílý)
- ✓ *Thymus vulgaris* (tymián)
- ✓ *Tropaeolum majus* (lichotřešnice větší)



Proměnlivost kakovstí je dána jejich různorodým výskytem v přírodě, kde nalezneme druhy mírně vlhkých evropských a asijských luk (*G. pratense*, *G. wlassovianum*, *G. platypetalum*), rostliny sušších a jižních strání a skalisek, milujících dostatek slunce (*G. sanguineum*, *G. dalmaticum*, *G. cinereum*), druhy stinných kamenitých svahů či lesních suťovišť (*G. macrorrhizum*), či rostliny příbřežních až mokřadních stanovišť (*G. phaeum*, *G. palustre*). Najdou se dokonce i druhy, které přežívají období horkého a suchého středomořského léta v podobě podzemní hlízky (*G. tuberosum*).

Trvalka roku 2017: KAKOST

Kakosty (*Geranium*) jsou neobyčejně proměnlivé bylinky s širokou možností použití na zahradách, v parcích či jiných sadovnických realizacích.

Spolek českých perenářů zvolil kakost trvalkou letošní sezóny – není to dobrý důvod, proč se s ním lépe neseznámit?

Geranium cinereum 'Lawrence Flatman'



Geranium pratense 'Plenum Violaceum'



Geranium himalayense 'Derrick Cook'



Geranium 'Sibani Blue'

Seznamte se:

- ✓ velmi variabilní rod, převážně nízké až půdopokryvné rostliny, výjimečně vyšší
- ✓ ozdobné listem i květem, barva podle druhu od bílé přes růžovou, modrou, fialovou až po tmavě bordovou
- ✓ plod nevýrazný, v podobě čapího nůsku
- ✓ kvete počátkem léta (červen) a kvetení neopakuje
- ✓ několik výjimečných odrůd kvete od června až do října ('Rozanne')
- ✓ množí se nejčastěji řízkováním přízemními oddenky
- ✓ chorobami téměř netrpí, s blížícím se podzimem se může objevit padlí

Kam ho použít:

- ✓ skupinové výsadby do přírodních i moderních zahrad
- ✓ na záhony, do podrostu stromů
- ✓ některé druhy snesou i tzv. suchý stín
- ✓ do skalek a menších zahradních partií
- ✓ na plné slunce nebo naopak do polostínu



Kde je mu dobré:

Mírně vlhké (nepřesychavé) půdy a plné slunce (či polostín)
kakost luční (*G. pratense*), lesní (*G. sylvaticum*), vznešený (*G. x magnificum*), himálajský (*G. himalayense* – toleruje i sušší půdy), *G. x oxonianum*, *G. wlassovianum*

Suchomilné druhy pro plné slunce i polostín
kakost oddenkatý (*G. macrorrhizum*), kantabrijský (*G. x cantabricum*), dalmátsky (*G. dalmaticum*), krvavý (*G. sanguineum*), sivý (*G. cinereum*), *G. subcaulescens*, *G. renardii*

Druhy pro velmi vlhké půdy
kakost hnědočervený (*G. phaeum*), bahenní (*G. palustre*)



Geranium macrorrhizum 'Ingversen's Variety'



Geranium sanguineum 'Elke'



Geranium renardii 'Terre Franche'

Na protější straně jsme pro vás připravili přehled systematické péče o jezírko. Na první pohled se může zdát složitý, ale opak je pravdou: je to jednoznačný postup ve čtyřech krocích pro každou situaci, která může v jezírku vzniknout.

PEČUJTE O JEZÍRKO *systematicky*



Krok 1

Základním opatřením všech situací je stabilizace kyselosti a tvrdosti vody, aby nežádoucí výkyvy nezhoršovaly situaci nebo nesnižovaly účinek následujících kroků. Kyselost vody (pH) by se měla pohybovat mezi 5 a 7. Zásah je chemické povahy.

Krok 2

Nezbytným opatřením je také odstranění nežádoucích látek (řasy, stres, škodlivé látky), které pravděpodobně nežádoucí situaci vyvolaly. Používáme k tomu produkty na chemicko-biologické bázi.

Krok 3

Prostřednictvím čistě biologických výrobků odstraníme příčiny a začneme léčit obyvatele jezírka. Do vody tak dodáme nitrofikační bakterie, kyslík a omezíme množství živin, které podporují růst řas.

Krok 4

Aby situace už přistě nenastala, preventivně zajistíme ochranu proti UV záření, odstranění kalů, omezíme bakteriálně růst řas či odstraníme zbytky léčiv, hormonů ve vodě apod., opět pomocí čistě biologických výrobků.

Firma sera se stále více zaměřuje na biologické produkty, kterými nahrazuje sice také účinné, avšak škodlivé chemické produkty. Například pro ničení řas používá bakteriální přípravek

sera saporax pond algenstop
aplikovaný do filtračního média, který má výrazně dlouhodobější preventivní účinek.

Protože často jsou zdrojem potravy pro řasy krmiva pro ryby, nabízí sera **krmivo s probiotiky**. Krmivo je pro ryby výživnější a stravitelnější a posiluje jejich střevní flóru, takže ryby jsou zdravější a využívají v menším množství. Údržba jezírka je mnohem snazší i bez chemických látek!





Péče o vodu

Optimalizace hodnot vody
Hodnoty vody, a podle toho biologická rovnováha, mohou být nepríznivé ovlivněny rostlinami, živočíchy nebo rozkladem odumřelého organického materiálu, toxinem nebo okamžitou pomocí akutním pH. To vede k zvýšení tvrdosti vody, což je významným faktorem pro stabilizaci hodnot vody.

KH-pH-stabilizátor

zvyšuje
uhličitanovou tvrdost
předchází kolísání pH
pro stabilizaci
hodnot vody

KOI PROTECT

odstraňuje
agresivní chlór
vazeb škodlivé těžké kovy
pro rybám příjemnou vodu v jezírku

bio nitritvec

obsahuje
čisticí bakterie
rozkládá
amonium a nitrity
pro krásitávou čistou vodu

Úprava vody

obsahuje
filtrací startér
aktivuje
filtrací materiál
odstraňuje hnědové
bahn a škodliviny

Biologický filtrací startér

obsahuje
filtrací bakterie
aktivuje
filtrací materiál
odstraňuje hnědové
bahn a škodliviny

krok
1+2+3+4

krok
1+2+3+4

krok
1+2+3+4

krok
1+2+3+4

Optimalizace hodnot vody
Hodnoty vody, a podle toho biologická rovnováha, mohou být nepríznivé ovlivněny rostlinami, živočíchy nebo rozkladem odumřelého organického materiálu, toxinem nebo okamžitou pomocí akutním pH. To vede k zvýšení tvrdosti vody, což je významným faktorem pro stabilizaci hodnot vody.

Odstranění řas
Řasy patří k přirozené flóře každého vodního útvaru – avšak nadmerný rozvoj řas neodívávuje jen optickým dojmem, ale také může způsobit ekologickou nerovnováhu. Proti plovoucím řasám radikálně bojuje crystal, proti vlnkovitým řasám algokill, phosvec redukuje nadbytek živin a tím předchází řastu řas, a zároveň brání opětnému růstu řas a tím zajistí čistotu vody.

Léčba nemocí
V případě špatných hodnot vody se mohou náhodně objevit nemoci. Ty představují vážné ohrožení všem obyvatelům jezírka. Příčinou vzniku musí být odstraněna, voda upravena a nemoci léčeny. Ectopur odstraňuje řasovou infekci v vodě a podporuje léčbu. Po léčbě z vody super carbon (aktivní uhlí) odstraní jedovaté látky, barviva a zbytky léčby.

KH-pH-stabilizátor
zvyšuje
uhličitanovou tvrdost
předchází kolísání pH
pro stabilizaci
hodnot vody

bio balance
zvyšuje
uhličitanovou tvrdost
předchází kolísání pH
pro stabilizaci
hodnot vody

algokill • crystal
zvyšuje
uhličitanovou tvrdost
předchází kolísání pH
pro stabilizaci
hodnot vody

phosvec
zvyšuje
uhličitanovou tvrdost
předchází kolísání pH
pro stabilizaci
hodnot vody

ektopur
zvyšuje
uhličitanovou tvrdost
předchází kolísání pH
pro stabilizaci
hodnot vody

Snížení stresu
příprava vody
v případě léčby nemocí
podpora léčby
s obsahem aktivního kyslíku

Prevence proti růstu řas
odstraňuje výživu
pro řasy
zabráňuje preventivně
růstu řas

sliperox digeststop
zvyšuje
uhličitanovou tvrdost
předchází kolísání pH
pro stabilizaci
hodnot vody

omezení živin
zvyšuje
uhličitanovou tvrdost
předchází kolísání pH
pro stabilizaci
hodnot vody

o, plus
zvyšuje
uhličitanovou tvrdost
předchází kolísání pH
pro stabilizaci
hodnot vody

toxivec
zvyšuje
uhličitanovou tvrdost
předchází kolísání pH
pro stabilizaci
hodnot vody

Odstraňovač škodlivých látek
zvyšuje
uhličitanovou tvrdost
předchází kolísání pH
pro stabilizaci
hodnot vody

phosvec
zvyšuje
uhličitanovou tvrdost
předchází kolísání pH
pro stabilizaci
hodnot vody

Odstranění vlnkovitých/ plovoucích řas
zvyšuje
uhličitanovou tvrdost
předchází kolísání pH
pro stabilizaci
hodnot vody

algokill
zvyšuje
uhličitanovou tvrdost
předchází kolísání pH
pro stabilizaci
hodnot vody

bio balance
zvyšuje
uhličitanovou tvrdost
předchází kolísání pH
pro stabilizaci
hodnot vody

ektopur
zvyšuje
uhličitanovou tvrdost
předchází kolísání pH
pro stabilizaci
hodnot vody

Snížení stresu
zvyšuje
uhličitanovou tvrdost
předchází kolísání pH
pro stabilizaci
hodnot vody

super carbon
zvyšuje
uhličitanovou tvrdost
předchází kolísání pH
pro stabilizaci
hodnot vody

Odstranění řas
aktivní uhlí pro pH neutrální,
rychlé odstranění zbytků léčiv
a jedovatých láték

UV-blok
zvyšuje
uhličitanovou tvrdost
předchází kolísání pH
pro stabilizaci
hodnot vody

biologický filtrací startér
obsahuje
filtrací bakterie
aktivuje
filtrací materiál
odstraňuje hnědové
bahn a škodliviny

bio filter blostart
obsahuje
filtrací bakterie
aktivuje
filtrací materiál
odstraňuje hnědové
bahn a škodliviny

bio balance
zvyšuje
uhličitanovou tvrdost
předchází kolísání pH
pro stabilizaci
hodnot vody

bio balance
zvyšuje
uhličitanovou tvrdost
předchází kolísání pH
pro stabilizaci
hodnot vody

bio balance
zvyšuje
uhličitanovou tvrdost
předchází kolísání pH
pro stabilizaci
hodnot vody

bio balance
zvyšuje
uhličitanovou tvrdost
předchází kolísání pH
pro stabilizaci
hodnot vody

bio balance
zvyšuje
uhličitanovou tvrdost
předchází kolísání pH
pro stabilizaci
hodnot vody

bio balance
zvyšuje
uhličitanovou tvrdost
předchází kolísání pH
pro stabilizaci
hodnot vody

bio balance
zvyšuje
uhličitanovou tvrdost
předchází kolísání pH
pro stabilizaci
hodnot vody

bio balance
zvyšuje
uhličitanovou tvrdost
předchází kolísání pH
pro stabilizaci
hodnot vody

bio balance
zvyšuje
uhličitanovou tvrdost
předchází kolísání pH
pro stabilizaci
hodnot vody

FLÓRA ZVANÁ *vodní*

Kdo si do zahrady pořizuje přírodní jezírko, patrně uvažuje také o jeho osázení vodními rostlinami, ostatně jinak by taková vodní plocha postrádala smysl. V našich zahradnických centrech najdete nabídku vlhkomilných rostlin na speciálních stolech vybavených velkými barevnými obrázky rostlin a informací o hlubinné zóně, do které je rostlina určena.



Kosatec Kaempferův
(*Iris kaempferi*)

- ✓ v květnu až červenci bílé, růžové nebo modré květy
- ✓ nejlépe vynikne ve skupině
- ✓ vhodný i k řezu




Kapsovec americký
(*Lysichiton americanus*)

- ✓ v dubnu a květnu nápadné květy – zelené palice se žlutými toulcí
- ✓ působí exoticky, proto pro něj dobře vyberte místo



Přeslička japonská
(*Equisetum japonicum*)

- ✓ tenké jehlovité listy v přeslenech
- ✓ na jaře na vrcholu výtrusnicový klas
- ✓ může se silně rozrůstat, vysadit do koše




Všímajte si obrázků na etiketě! Poznáte podle nich, do jaké zóny se daná rostlina hodí. Vysadíte-li ji hlouběji nebo mělčejí, nemusí vždy prospívat.

Náš
TIP




Lobelka šarlatová
(*Lobelia cardinalis*)

- ✓ v létě zářivě červené květy
- ✓ na zimu nutný kryt



Blatouch bahenní
(*Caltha palustris*)

- ✓ v dubnu až květnu nápadné zlatožluté květy
- ✓ po odkvětu jsou listy nevzhledné



Orobinec nejmenší
(*Typha minima*)

- ✓ v červnu a červenci palice připomínající krátke kulaté doutníky
- ✓ hodí se i do jezírek v nádobách




Kyprej vrbice
(*Lythrum salicaria*)

- ✓ v červnu až srpnu růžovofialové klasy květů
- ✓ kvetenství lákají včely a další hmyz

Tomáš Beneš,
Zahradnictví Dvořák a syn s.r.o.,
Teplice

Odborník rádi

Vodní rostliny vysazujte do plastových koší, které vám usnadní manipulaci s nimi a jejich údržbu. Vyberte vždy přesně takové místo, kde hloubka vody odpovídá požadavkům rostliny.



Kolovka indická
(*Rotala indica*)

- ✓ v létě fialové květy
- ✓ vysadit do nádoby, na zimu zanést do domu

Substrát pro vodní rostliny

- ✓ substrát těžšího typu speciálně pro pěstování vodních a bahenních rostlin
- ✓ vyšší obsah jílových částic přispívá k lepšímu zásobení rostlin živinami



Může se hodit...



Rohovina

- ✓ ideální hnojivo pro vodní rostliny
- ✓ lze použít po celý rok pro květiny, keře, stromy, jehličnaté a listnaté dřeviny, ovoce a zeleninu

Koše na vodní rostliny

- ✓ brání prorůstání a nadměrnému rozrůstání rostlin
- ✓ omezují zanášení živin do nádrže
- ✓ usnadňují manipulaci s rostlinami zejména při zazimování



KALENDÁŘ



Jahodníky po sklizni

Po sklizni jahod si zaslouží přehoustlé trsy jahodníků trochu pozornosti. Odstraňte jim všechny staré listy nebo porost rovnou posečte, pozor dejte ale na srděčka rostlin. Likvidací listů omezíte šíření případných chorob a škůdců a záhon pak také snáze vycistíte od plevelů a šlahounů. Rostliny následně zalijte a zméklu půdu opatrně prokypřete – jahodníky mají mělce uložené kořeny. Tříletý a starší porost můžete také rovnou obnovit, červenec je vhodný pro výsadbu nových jahodníků. Za příliš velkého horka a sucha se ale rostliny špatně ujímají, proto je možné výsadbu odložit na srpen.



Ochutnejte rebarborové květy

Z rebarbory se kvůli vysokému obsahu kyseliny štavelové konzumují pouze řapíky. Kdysi se ale v kuchyni využívaly i její květy, které se dušením připravovaly podobně jako brokolice. Tvorba květů a hlavně semen ale rostlinu vyčerpává a řapíky předčasně hořknou, proto se dnes doporučuje květy včas odstranit.



Kedlubny po celou sezonu

Při volbě vhodné odrůdy lze kedluben pěstovat od jara až do podzimu. Na pěstování je totiž nenáročný a na rozdíl od jiných koštálovin má kratší vegetační období. Vysadíte-li tedy na konci července nebo začátkem srpna polarané odrůdy, stihnujou ještě do podzimu dorůst a vytvořit nadzemní bulvy, protože chladnější a vlhčí počasí prospívá jejich růstu. Je potřeba je však pravidelně zavlažovat, aby kedlubny nepraskaly. Spon by měl být 30×30 cm.



Výsev dvouletek

V červnu a začátkem července se vysévají dvouleté rostliny, jako jsou sedmikrásky, chejry, náprstníky, pomněnky, některé hvozdíky, macešky nebo zvonky, které pokvetou příští rok. Výsevný záhon s kvalitní půdou by měl být v mírném stínu a rovnoměrně zavlažovaný, aby rostliny rychle vzešly a do podzimu dostatečně vyrostly. Pozor ale, macešky dobře klíčí jen za nižších teplot, ideálně kolem 15°C , myslíte na to při volbě místa k výsevu.

Zahradnický ro(c)k: léto





Sušení bylinek

Většina bylinek využívaných jako léčivé rostliny nebo jako koření se velice dobře uchová sušením. Aroma, pro které se pěstují, si udrží majoránka, oregano, máta, libeček, tymián, rozmarýn a šalvěj. Méně vhodné je sušení kopru, pažitky a fenyklu, tyto bylinky je proto lepší zmrazit. Uchování chutě, vůně, vzhledu a barvy závisí ale na správné sklizni a způsobu sušení. Ideální sběr natí je na začátku kvetení rostlin, a to za slunných dnů po oschnutí rosy. Základním pravidlem je sušit rychle, za přiměřené teploty, ve stínu a na vzdušném místě. Na slunci sušené rostliny přijdou o cenné éterické oleje a ze stejného důvodu nesmí teplota při umělém sušení překročit 35 °C.

Nezapomeňte!

- ✓ pro jarní výsadbu v příštím roce vysejeme koncem měsíce dvouletky – macešky, sedmikrásky, pomněnku a chejr
- ✓ je čas první senoseče květinových luk a trávy sušené na seno
- ✓ pokud sekáme pravidelně sekačkou a tráva neobsahuje semena, můžeme hmotu použít pro zakrytí půdy v čerstvě založeném keřovém záhonu, ale jen v tenké vrstvě
- ✓ zatažené cibuloviny můžeme v případě potřeby vyjmout z půdy
- ✓ čerstvě vysazený živý plot z listnatých dřevin seřízneme, podpoříme tak hustejší růst
- ✓ průběžně odstraňujeme odkvetlé květy růží, aby se netvořily šípky
- ✓ růže kypříme a přihnojujeme na list
- ✓ vysokým hvězdnicím můžeme před vytvořením poupat zkrátit část stonků, pokvetou později, ale bohatěji
- ✓ aby prospívaly plaménky (*Clematis*), je třeba, aby měly zastíněnou dolní část
- ✓ pokud jsme při výsadbě letniček do nádob nepřidali do půdy dlouhodobě působící hnojivo, začneme přihnojovat nejlépe hnojivy rozpustnými ve vodě. Způsob použití hnojiv se liší, vždy je však uveden na etiketě výrobku
- ✓ pravidelně zaléváme letničky v nádobách i na záhonech a pravidelně také přihnojujeme
- ✓ po sklizni rané zeleniny záhony prokypříme, doplníme kompostem a vysejeme ředkvičku, ředkve nebo mrkev, případně vysadíme květák, kedlubny, kadeřávek aj.
- ✓ vyséváme letní odrůdy hlávkového salátu, čínské zelí, fazole, kedlubny, od poloviny měsíce brokolici
- ✓ záhony po sklizené zelenině lze osít také rostlinami pro zelené hnojení
- ✓ můžeme letnit pokojové rostliny – nevystavujeme je však slunci, vhodné je polostinné místo



Tymiánovo-citronový olej

Chutný a vonný olej si můžete připravit z tymiánu a citronu. Opraný a osušený čerstvý tymián dejte do lahve, z citronu nožem nebo škrabkou odkrojte dlouhou spirálu kůry a spolu s bobkovým listem a několika kuličkami barevného pepře ji přidejte do láhve. Vše zalijte olivovým nebo jiným rostlinným olejem a nechte macerovat. Po 14 dnech olej přečďte a ozdobte ho čerstvou snítkou tymiánu. Olej využijete do salátů nebo na rozpečenou bagetu.

Oleandr na každou terasu



Oleandr pochází z teplých oblastí, proto potřebuje hodně slunce, je ovšem náročný i na vodu a živiny, zejména větší rostliny. Podmínkou dobrého růstu a bohatého kvetení je pravidelné přihnojování od května do začátku září. Při použití tekutého hnojiva lze hnojit každých 14 dní, den před hnojením je ale nutné oleandr hodně zavlažit, protože suché kořeny by hnojivý roztok mohly poškodit. Silné a zdravé rostliny můžete také až do srpna namnožit vegetativními řízkami. Výhonky dlouhé 15 cm stačí vložit do sklenice s vodou, postavit k oknu a do měsíce vytvoří kořínky.

Pěstování BEZ CHEMIE



Několik tipů pro biopěstování:

- ✓ Vybírejte kvalitní a zdravé rostliny.
- ✓ Dopřejte rostlinám dostatek světla, dobrou zálivku a příjem živin.
- ✓ Plodiny střídejte, využijte přirozených rostlinných odpuzovačů škůdců (aksamitník).
- ✓ Dbejte na prevenci a sledujte výskyt škůdců.
- ✓ Používejte lepové pasti.
- ✓ Jakmile se škůdce objeví, co nejdříve použijte postříky na přírodní bázi.

Kdo z nás by si nechtěl dopřávat čerstvou zeleninu, ovoce a bylinky z vlastní zahrady, a to nejlépe po celou sezonu! Chuti vlastnoručně vypěstovaných rajčat a okurek se ty ze supermarketu nikdy nevyrovnanají. Šťavnaté rostliny a plody však nelákají jen naše chuťové buňky, ale také rozmanité druhy škůdců. Bojovat s nimi můžeme různými způsoby, na vlastní zahradě však volíme šetrnou – nechemickou variantu. Chráníme tak nejen rostliny, ale i sebe, domácí mazlíčky a životní prostředí.

Co je to BIO ochrana?

Prostředky biologické ochrany jsou šetrné k životnímu prostředí, jsou bezpečné pro člověka i pro domácí zvířata. Jejich použití není škodlivé pro užitečný hmyz a něčlově organismy. Přípravky nezanechávají žádné škodlivé látky na ošetřených rostlinách a v půdě.



Vyzkoušejte:



Lepinox® Plus – proti škodlivým housenkám

Biologický přípravek, který chrání rostliny před širokým spektrem škodlivých housenek. Obsahuje bakterii *Bacillus thuringiensis*, která naruší trávicí ústrojí housenky. Jakmile housenka pozre ošetřenou část rostliny, zastavuje žír a do dvou dnů hyne. Přípravek působí proti housenkám škodlivých motýlů, jako jsou obaleči, pídalky, bělásci, zavíječi a další. Díky nulové ochranné lhůtě lze ošetřené plody ihned konzumovat.



NeemAzal® - T/S – proti savým a žravým škůdcům

Postříkávává rostliny proti škálce škůdců, jako jsou mšice, molice, třásněnky na bylinkách, zelenině, ovocných stromech i okrasných rostlinách. Skvěle funguje také proti larvám mandelinky bramborové.



Lapače vrtule třešňové

Samice vrtule kladou vajíčka na žloutnoucí plody a vyhledávají zdroje nektaru – květy. Žluté optické

lapače lákají svou barvou dospělé vrtule třešňové, kteří se zachytávají na nevysychavý lep, kterým je lepová deska potřena. Lapače se využívají v době zaměkání a zrání plodů.



Stopset Propher

Žluté lepové šipky k odchytu škodlivého létajícího hmyzu (molice, smutnice, vrtule, dospělá létavá mšice atd.). Díky malým rozměrům jsou šipky vhodné k ochraně pokojových rostlin. Jsou určeny k zapichnutí do zeminy, případně je lze na rostlinu zavěsit.





Černé mýdlo BLACK SOAP 250 g

- ✓ výborně čistí akné, zanechává pokožku hladkou, pevnou a vyváženou
- ✓ obsahuje jitrocel, oves, kakaové lusky, Carbon, růžový pepř, hyacint, bambucké máslo a svěží jasmín

Když se květiny rozvoní...

Nechali jste si u nás uvázat dárkovou kyticí, ale chtělo by to ještě něco? Nějakou milou drobnost, dárek pro potěšení? Vyzkoušejte přírodní mýdla s dlouhotrvající vůní balená do florentského papíru zdobeného motivy z italské přírody. Právě taková jsou mýdla NESTI DANTE, která vám již několik let nabízíme v našich zahradnických centrech.

Luxusní zlaté a platinové mýdlo si můžete pořídit také v limitované edici s tekutým mýdlem a sprchovým gellem.

Náš TIP



GOLD SOAP 250g

- ✓ přírodní mýdlo s 23karátovým zlatoem jako symbolu dlouhověkosti a rovnováhy
- ✓ obohateno vůní irisů, květinových symbolů Florencie



Legenda o černém mýdlu

Královna Kleopatra považovaná za symbol krásy a inteligence věnovala velkou pozornost péči o své tělo. Její bohaté každodenní koupací rituály v oslím mléce jsou dobře známy po celém světě, ale jen málokdo ví, že za svou krásu a jemnou pleť vděčila černému mýdlu, které bylo vyrobeno v Itálii za Julia Caesara a Marca Antonia. Podle filozofa Plinia staršího používala černé mýdlo s Carbonem, aby zabránila vzniku vrásek, zvláčnila pokožku a rozjasnila pleť.

O společnost NESTI DANTE

- ✓ jedna z nejstarších evropských továren, která vyrábí přírodní mýdla (založena 1947)
- ✓ rodinná receptura zaručuje bohatou pěnu a dlouhotrvající vůni
- ✓ pro výrobu se nepoužívají parabenové a výrobky se netestují na zvířatech

Ovocná mýdla

- ✓ Fíky s mandlovým mlékem – obohacené o mandlové proteiny, vynikající zdrojem zvláštnosti pro vaši pokožku a zdravou krásu
- ✓ Hroznové víno s borůvkou – podmanivá vůně a ochranný účinek červených hroznů a borůvek pro zdravou krásu
- ✓ Broskev s melounem – účinné spojení broskve a melounu pro každodenní relaxaci vašeho těla
- ✓ Mandarinka s olivou – přírodní mýdlo z čistého olivového oleje, zvláštnější, působí na všechny typy kůže každého věku
- ✓ Granátové jablko s černým rybízem – svěží červený vzhled s vůní ovoce, s výživnými vlastnostmi granátového jablka a rybízu
- ✓ Citrus s bergamotem – svou citrusovou vůní napomáhá najít vitalitu a harmonii



Zeleninová mýdla

- ✓ Okurkové – vyživující a zvlhčující s aktivními složkami z okurek, čisté pokožky
- ✓ Rajčatové – zklidňující, obsahuje aktivní složky z rajských jablíček, vitamíny C, B, A zanechávají spolu s cukrem zářivou pokožku
- ✓ Artyčokové – posilující a dodávající energii, obsahuje aktivní složky z artyčoku
- ✓ Dýňové – zvláštnější a udržuje přirozenou rovnováhu pokožky, obsahuje aktivní složky dýně
- ✓ Karotkové – tonizující, uvolňující a omlazující s aktivními složkami z karotky
- ✓ Kapustové – osvěžující s antioxidačními účinky, zdroj svěžestí



Květinová mýdla

- ✓ Vlčí mák – pro dobrou náladu
- ✓ Levandule – uvolňující mýdlo naplněné rozkvětou krajinou, světlé mýdlo s neodolatelným šarmem
- ✓ Janovec – intenzivní žlutá barva květů naplní svou sladkou barvou vaše tělo i duši
- ✓ Kosatec – noblesní florentinský kosatec díky své opojné šťávě dává hebkost vaši pokožce
- ✓ Fialka – vůně našich babiček a starých časů, mýdlo předurčuje k pohlazení
- ✓ Cedr – krásna věčně zeleného cypříše s chladivou a dřevitou vůní pokrývající kopce Toskánska



Svatební kytice



Asi bychom v lidském životě nenašli slavnostnější den než je svatba. Pro nevěstu, ženicha a jejich nejbližší bývá tato slavnost spojena s celou řadou úkolů a přípravy se mnohdy protáhnou na několik měsíců před vlastní svatbou. Nezřídka si proto snoubenci zvolí služby svatebních agentur, které pro ně všechno zorganizují a připraví. Ať už je to jakkoliv, výběr květin se nikdy neobejde bez součinnosti snoubenců, nejčastěji nevěsty. V našich zahradnických centrech vám rádi připravíme kompletní květinovou výzdobu pro vaši svatbu, tentokrát se ale v rámci našeho seriálu budeme věnovat pouze kyticí pro nevěstu.



Svatební kytice se vybírá vždy podle šatů, které bude mít nevěsta při obřadu. Měla by s nimi ladit a tvořit s nimi příjemný, nápaditý komplet. Dřívější tradice, že svatební kytici vybírá ženich, se v současné době opouští; doporučujeme vždy vybírat nejprve šaty a podle nich květinu.

Kytice pro nevěstu může mít různé tvary a složení. Obecně se vážou kytice kulaté, převislé, kulaté na dlouhé stopce nebo různé extravagantní. Ze stejných druhů květin se pak připravují další dekorace - korsáž pro ženicha, kytice pro družičky, ozdoby na stůl. Na našich obrázcích je ukázka jen několika možností - od nejtradičnějších růží přes různé sezónní květiny až po romantické kopretinové nebo z lučního kvítí. Máte-li jakékoliv přání, rádi vám ho splníme, případně můžete pro inspiraci nahlédnout do našeho svatebního katalogu, který vám zapůjčíme.





Výsej si semínka slunečnic venku na zahradě na místo, kam svítí sluníčko. Porozuj, rda se listy a poupatá slunečnice opravdu oláčejí za sluncem (až slunečnice roskvete, už to není tolič viděl).

Které živočichy miřeš v zimě krmil slunečnicovými semínky?



Seznamte se: SLUNEČNICE

Slunečnici zná každý – květ má jako sluníčko a také se za slunečním světlem otáčí. Slunečnice pochází ze Severní Ameriky a již v dávných dobách ji indiáni uctívali jako božskou květinu. Dnes ji sice neuctíváme, zato jí máme rádi pro její krásné květy a pro její užitek. Má velmi chutná semena, výborná třeba do zeleninových salátů, do chleba nebo jen tak na mlsání. Z nich se také lisuje slunečnicový olej, který určitě tvoje maminka používá v kuchyni.



Může se
hodit...

Máš svůj záhonek se zeleninou? Popros rodiče, ať ti u nás koupí substrát nebo hnojivo z řady Malý zahradník určené právě pro holky a kluky.



Letní akce v našich zahradnických centrech

AZ GARDEN s.r.o.

Pardubice

27. – 28. 5. Bylinkový víkend

- ✓ široký sortiment bylinek a léčivých rostlin
- ✓ pěstování na zahradě i v truhlících
- ✓ grilování s bylinkami a jiné dobroty

Chládek – zahradnické centrum

Praha 6

20. – 21. 5. Bylinkománie

- ✓ rozšířená nabídka bylinek a léčivých rostlin
- ✓ poradenství při sázení bylinkových truhliků a nádob
- ✓ zdarma poskytneme drenáž a substrát obsahující hnojivo
- ✓ grilování na bylinkách, bylinkové čaje a nápoje

3. – 4. 6. Skalničky, jak je neznáte, aneb osadte si starý hrnec

- ✓ rozšířený sortiment skalniček a poradenství odborníka v jejich pěstování
- ✓ ukázky netradiční výsadby skalniček
- ✓ možnost osazení přinesených nádob a věci
- ✓ zdarma vám poskytneme drenáž a substrát obsahující hnojivo

8. – 11. 6. Jahodové mámení

- ✓ denně nabídka čerstvých jahod od našeho dodavatele
- ✓ ochutnávka vybraných odrůd

15. – 18. 6. Královna květin růže a výstava řezaných růží

- ✓ rozšířený sortiment zahradních růží od pěstitelů Austin a Kordes
- ✓ odborné poradenství v pěstování a péči o růže
- ✓ vybraný doplňkový sortiment za zvýhodněné ceny
- ✓ výstava řezaných růží s hlasováním o nejhezčí odrůdu (17. – 18. 6.)

30. 6. Sladký pohár za vysvědčení

- ✓ všechny děti, které přinesou ukázat vysvědčení, dostanou u nás v tento den jako dárek jahodový pohár se šlehačkou

14. – 23. 7. Trvalky, nestárnoucí krásy

- ✓ rozšířený sortiment trvalek v plném květu a mnoha velikostech
- ✓ odborné poradenství v péči a pěstování

18. 8. – 10. 9. Přitažlivost bonsají

- ✓ expozice pokojových bonsají, stylových doplňků a potřeb pro pěstování těchto krásných miniaturních rostlin.

Zahradnictví Líbeznice s.r.o.

Líbeznice

20. – 21. 5. Bylinkový víkend

17. – 18. 6. Jahodový víkend

Zahradnictví Dvořák a syn s.r.o.

Teplice

20. – 21. 5. Bylinkový a medový víkend

- ✓ vše o bylinkách, včelách a medu
- ✓ bylinková poradna Ing. Vlastimila Šindeláře
- ✓ povídání o včelách a medu
- ✓ ochutnávky čajů a farmářských produktů z bylinek a medu
- ✓ rostliny, které včely milují

17. – 18. 6. Voňavý víkend – levandule a růže

- ✓ poradna „Nejkrásnější růže“ – Ing. V. Prouzová (neděle 9–18 hodin)
- ✓ autogramiáda herců a tvůrců filmové trilogie Jana Hřebejka „Zahradnictví“ – neděle od 15 hodin

Zahrada Lisý s.r.o.

Králův Dvůr

26. – 28. 5. Bylinkový víkend

- ✓ prezentace známých i méně známých bylinek
- ✓ prezentace produktů z Hradeckých delikates
- ✓ grilování s vůní bylinek (sobota – neděle)
- ✓ tvořivá dílna pro děti

10. – 11. 6. Jahodový víkend

- ✓ prodej vraňanských jahod
- ✓ dobroty z jahod

24. – 25. 6. Levandulový víkend s vůní medu

- ✓ prezentace levandulí a růží
- ✓ ukázka ze života včel
- ✓ tvořivá dílna pro děti

Zahradnické centrum Brabec s.r.o.

Modřice u Brna

20. – 21. 5. Víkend plný bylinek a trvalek

- ✓ odborné poradenství při výběru bylinek a trvalek známých i méně známých
- ✓ stylové občerstvení
- ✓ prodej kořenicích směsí firmy Ramdam
- ✓ poradna ochrany rostlin
- ✓ ... a mnohem více

Zahradnictví u Kopřívů s.r.o.

Šebrov

27. – 28. 5. Bylinkový víkend

- ✓ široká nabídka bylinek z naší produkce i speciálních druhů
- ✓ ochutnávka čajů a dalších přírodních produktů
- ✓ dílnička pro děti

Dobré rady do zahrady



Můžete mi poradit nějakou osvědčenou metodu, jak chránit brambory proti plísní? I když porost každý rok ošetřím, plíseň brambory stejně napadne.

Je třeba mít na paměti, že nebezpečí napadení plísní bramborovou jsou rostliny vystaveny několik měsíců. Proto je třeba ochranné prostředky aplikovat opakovaně, nikoliv pouze jednou. První postřík provádime v době, kdy bramborový porost ještě není zapojen v rádcích, nejlépe kontaktním přípravky **Antre 70WG** nebo **Infinito**.

Pro další aplikace volíme systémové přípravky, které ochrání i nové přírůstky brambor a účinkují v porostu delší dobu. Jedná se například o přípravek **Ortiva**, **Acrobat**, nebo **Ridomil Gold**. Pokud chceme být při silném infekčním tlaku úspěšní, musíme ošetřit minimálně třikrát v průběhu sezony, abychom brambory udrželi v dobré kondici.



V loňském roce nám ze dne na den uvadly a uschly už vzrostlé okurky ve skleníku. Dá se tomu nějak předejít?

Určitě dá. Nejspíše se jednalo o takzvané vadnutí okurek. Pokud se tato choroba ve vašem skleníku vyskytuje pravidelně, doporučujeme vysazovat pouze roubované okurky, které touto chorobou prakticky netrpí. Jinak můžete ošetřit sazenice a kořenový systém při výsadbě přípravkem **Previcur Energy**, který zbaví půdu v okolí sazenice plísni napadajících kořenový krček okurek.




Bylinky pěstované v květináče napadly malé bílé mušky, asi molice. Jak proti nim bojovat, aby byly bylinky použitelné?

Škůdce jste určila správně. Molice bylinky napadají poměrně často, ale boj proti nim je dost problematický. Bylinky je třeba pravidelně jednou týdně ošetřit přípravkem **Substral Naturen**, který obsahuje přírodní minerální olej a dospělce i larvy molic zahubí. Postřík je ale nutné provést i ze spodní strany listů, kde se tito škůdci často ukryvají. Po aplikaci umístěte k bylinkám žluté lepové desky – odchytají zbytky dospělců, kteří se ukryli před postříkem.



Stále se potýkám s plevelem okolo příjezdové cesty k domu. Dá se ho nějak zbavit jednou pro vždy?

Možnosti, jak se zbavit plevelů, máme několik. Můžete použít známý totální herbicid Roundup Express 6h s okamžitým účinkem na plevel již po šesti hodinách od aplikace. Po čase se však opět plevel objeví ze semen, která v půdě jsou. Další možnosti jsou přípravky PlevelBlok nebo Keeper, které vás zbaví jednak právě vzrostlého plevelu, jednak ničí po dobu tří měsíců i další klíční rostliny. Plocha, kde přípravek aplikujete, tak zůstane naprosto čistá.



Každý rok máme na jablích nevhledné strupy a skvrny a dlouho nevydrží. Dá se s tím něco dělat?

Pravděpodobně se jedná o stupovitost jádrovin. Proti této chorobě je třeba ošetřovat v době, kdy se na drobných plodech objevuje malé červené ličko. Vhodné jsou přípravky Zato nebo Discus, které účinkují i proti padlím na jádrovinách vyskytujícímu se později. V této době je také vhodné aplikovat hnojivo Wuxal Kalciwm proti hořké pihovitosti jabloní. provedeme-li alespoň tři postříky Wuxalem v rozmezí tří týdnů, perfektně nám vyzraje slupka a jablka budou mit dlouhou skladovatelnost.



Kdy je nevhodnější období pro ošetření rajčat proti plísni?


Doporučujeme především sledovat počasí. Pokud je vlhké a teplé léto, je téměř jisté, že tlak plísni na rajčata bude extrémní. Protože ale průběh počasí nemůžeme předvídat v delším časovém horizontu, je vhodné provést ošetření preventivně v době, kdy odkvete první hrozen květu. Přípravek Acrobat ochrání rajčata zhruba na dva týdny. Trvá-li teplé a vlhké počasí, využijeme výhod přípravku Ridomil nebo Ortiva, které mají krátkou ochrannou lhůtu, a ošetříme rajčata ještě jednou, případně dvakrát. Záleží ale právě na klimatických podmínkách. Pokud je sušší léto, doporučujeme postřík přípravkem Ortiva až při zjištění prvních příznaků na listech. Ortiva totiž dokáže prvotní napadení zařečit.

Jak účinně zasáhnout proti mandelinkám na bramborách?

Poctivě je sbíráme, ale je jich čím dál více...

Úspěšné pěstování brambor je podmíněno i úspěšným bojem proti mandelincom. Kromě dospělců je třeba eliminovat i výskyt larev a vajíček. Doporučujeme proto používat insekticidy s dlouhodobějším účinkem, například Decis Protech, který má vedlejší účinky na vajíčka škůdců a skvělé výsledky proti dospělcům s larvami. Pokud jsou teploty vyšší než 23 °C, je třeba provádět ošetření večer, kdy se ochladí.

Další možností je použití systémového insekticidu Careo Ultra nebo přípravku Nurelle, který má dlouhou reziduální účinnost a zůstává v porostu brambor několik týdnů.





Sdružení zahradnických center s.r.o., skupina českých spolupracujících zahradnických firem

- ✓ zaručená odbornost
- ✓ nejvyšší kvalita
- ✓ česká tradice



Zahradnictví Dvorák a syn s.r.o.

www.dvorakasyn.cz

- Stanová ulice 1998
415 01 Teplice
Tel.: 417 539 930
- areál zimního stadionu
Rudolická 1700, 434 01 Most
Tel.: 476 100 794

Chládek – zahradnické centrum

www.zahradnictvi-chladek.cz

- Střešovická 47, 162 00 Praha 6
Tel.: 235 351 032

FLORA GARDEN s.r.o.

www.floracz.cz

- Boleslavská 1085
294 01 Bakov nad Jizerou
Tel.: 326 781 194

Zahradna Lisý s.r.o.

www.zahradalisy.cz

- Bohumila Hájka 221
Popovice
267 01 Králov Dvůr u Berouna
Tel.: 313 037 357

Zahradnictví Líbeznice s.r.o.

www.zahradnictvilibeznice.cz

- Mělnická 424, 250 65 Líbeznice
Tel.: 283 981 844



www.szc.cz

www.katalog-rostlin.cz

AZ GARDEN, s.r.o.

www.azgarden.cz

- Staročernská 200
530 03 Pardubice – Černá za Bory
Tel.: 466 616 193

Zahradnické centrum FERENČÍK s.r.o.

www.ferencik.cz

- Generála Píky 729/2
370 01 České Budějovice
Tel.: 602 779 652
- Žižkovo náměstí 118
374 01 Trhové Sviny
Tel.: 386 321 471, 602 779 674

Zahradnické centrum Brabec, s.r.o.

www.brabeczc.cz

- Chrlická 875, 664 42 Modřice
Tel.: 547 215 066

Zahradnictví u Kopřív s.r.o.

www.zahradnictvisebров.cz

- Šebrov 105, 679 22 Lipůvka
Tel.: 516 431 735
- Brněnská 154, 666 01 Tišnov
Tel.: 549 412 374
- Nám. Svobody 2, 678 01 Blansko,
Tel.: 516 410 539