

LÉTO 2019 | č. 102

# Zpravodaj

CHUTĚ A VŮNĚ  
EXOTICKÝCH KRAJIN

BÍLÉ KVĚTY KEŘŮM SLUŠÍ

VYZNÁTE SE  
V JAHODÁCH?



KVĚTINY  
všemi  
smysly



# KVĚTINY všemi smysly



Text: (red); foto: iVerde, GAP Photo © Dreamstime

Ten, kdo nemá rád ostrá jídla, mluví často o tom, že pálivost, ať už je způsobena pepřem nebo chilli, dokáže spolehlivě zabít jakoukoli chuť. Naopak ti, kteří si rádi „pálí jazyky“, nedají na ostrou chuť dopustit a často také testují, co sami vydrží. Výborně jim k tomu poslouží chilli papriky, protože zvolit si mezi nimi můžou přesně takovou odrůdu, která bude pálit ještě příjemně. Na výběr jsou papriky pálící sotva znatelně, na druhém konci pomyslné škály najdeme ale takové, jejichž pálivost může citlivější jedince dokonce zabít. Kterou si vyberete vy?

### Při pěstování paprik nezapomeňte:

- ✓ zajistit dostatek slunečního svitu - slunce přispívá k celkové vitalitě rostlin a vyšší odolnosti proti stresu
- ✓ zabránit teplotám nad 35 °C a proudění vzduchu od země - při pěstování ve skleníku proto větřejte u stropu
- ✓ udržovat raději nižší vzdušnou vlhkost - teplo a vlhko je prostředí vyhledávané plísňemi
- ✓ nepřelévat půdu - chilli papriky obecně snášejí daleko lépe občasné sucho než přemokření

### Pálivost na stupnici

Pálivost paprik způsobuje kapsaicin, dusíkatá látka, jejíž koncentrace se dnes dá přesně změřit. Dříve se pro hodnocení pálivosti používal Scovillův test udávající pálivost v jednotkách SHU. Z pyramidy si můžete vybrat jak nejsladší z ostrých paprik (Ostry F1), jejíž pálivost se pohybuje kolem 600 SHU, ale i tu nejpálivější z pálivých, odrůdu Trinidad Moruga Scorpion, která má dva miliony SHU a navíc klame tělem - začíná pálit teprve čtvrt hodinu po konzumaci. Upozorňujeme, že papriky v horní části pyramidy mohou být nebezpečné pro děti.



# KVĚTINY všemi smysly



Máta

Dobromysl

Pažitka

Levandule

Estragon

Co víc patří k teplým letním večerům než posezení na zahradě nebo na terase, se sklenkou vychlazeného vína a dobrotami připravovanými na rozpáleném grilu! A jaké by to bylo grilování, kdyby při něm chyběly čerstvé bylinky, nejlépe utržené na záhonu nebo z květináčů na terase! Pokud jste zaspali a včas si nevyseli své oblíbené druhy, nevadí – zaskočte si k nám a vyberte si z nabídky již vzrostlých bylinek, které stačí jen přesadit do většího květináče, aby vám po celé léto dělaly voňavou společnost...



Petržel  
kudrnka

Šalvěj

Saturejka

Tymián



Koriandr

### Náš TIP

#### VYZKOUŠEJTE BYLINKOVÁ PESTA

Pesto je speciální zelená omáčka na těstoviny, jejíž hlavní složkou je tradičně bazalka. Při přípravě lze ale použít i jiné bylinky, rajčata, ořechy, semena, chilli papričky a podobně. Pesta, která můžete koupit v našich zahradnických centrech, pro vás vyrábějí Hradecké delikatesy z určité bylinky, oříšků, semínk, sušených rajčat, chilli habanero, jalapeno, kurkumy apod. Základní složkou jsou různé druhy olejů, umeocet (přírodní šťáva využívaná při fermentaci umeboshi švestiček) a citrónová šťáva. Nejprodávanější pesto je bazalkové, ochutnat můžete i pesto z medvědihó česneku, rajčatové, rukolové, česnekové s petrželí, libeckové, dýňové, konopné nebo mandlové.



#### SUŠENÁ RAJČATA

Ručně sušená a zpracovaná rajčata jsou ideální pro milovníky intenzivní chuti rajčat a kvalitních surovin. Nesolená provoněná rajčata jsou naložena v kvalitním oleji – olivovém nebo slunečnicovém – a doplněna bylinkami, olivami, vlašskými ořechy nebo chilli. Sušená rajčata doporučujeme kombinovat s rýží, těstovinami nebo pod maso, jsou dokonce chuťově výraznější než čerstvá rajčata. Hodí se také do salátů, k sýru nebo jen tak na rozpečenou a křupavou bagetu.



# KVĚTINY všemi smysly



Jak jsou plaménky (*Clematis*) krásné, tak složité je vyznat se v jejich bohatém rodu. Zatímco některé druhy rostou tak bujně, že brzy zarostou velké plochy, jiné rostou jen slaboučce, zato mají nádherné pestré květy. Některé se vůbec neřezou, jiné naopak bez řezu nepokvetou. Připravili jsme pro vás základní rozdělení a přehled nejdůležitějších informací, které byste o plaméncích měli vědět.





„Pro svůj pas si Clematis  
nachovou snítku vem,  
jež nad Tyrského krále více vlaje.“  
(Oscar Wilde)



## Skupiny plaménků

### Velkokvěté rané

- ✓ kvetou květen – červen a září
- ✓ výška 250–300 cm
- ✓ řez. skupina ②
- ✓ květy 14–18 cm
- ✓ stanoviště světlé, polostín, chráněné před větrem

### Velkokvěté pozdní

- ✓ kvetou červenec – říjen
- ✓ výška 200–400 cm
- ✓ řez. skupina ③
- ✓ květy 8–16 cm
- ✓ stanoviště teplé, světlé

### Skupina viticela

- ✓ kvetou červenec – říjen
- ✓ výška 150–350 cm
- ✓ vhodné pro začátečníky
- ✓ řez. skupina ③
- ✓ květy do 8 cm
- ✓ stanoviště plné slunce
- ✓ odolné vůči vadnutí

### Skupina atragene

- ✓ kvetou duben – květen
- ✓ výška 200–350 cm
- ✓ řez. skupina ①
- ✓ květy 3–8 cm
- ✓ stanoviště plné slunce, polostín

### Skupina texensis

- ✓ kvetou červenec – říjen
- ✓ výška 200–300 cm
- ✓ řez. skupina ③
- ✓ květ 3–8 cm, tulipánové
- ✓ stanoviště plné slunce

### Bylinné plaménky

- ✓ kvetou červen – srpen
- ✓ výška 50–200 cm
- ✓ řez. skupina ③
- ✓ květy 2–10 cm, zvonkovité
- ✓ stanoviště plné slunce

### Skupina montana

- ✓ kvetou květen – červen
- ✓ výška až 12 m
- ✓ řez. skupina ①
- ✓ květ 4–8 cm, sasankový, bílý nebo růžový
- ✓ stanoviště libovolné

### Skupina orientalis (tangutica)

- ✓ kvetou červenec – říjen
- ✓ výška 500 cm
- ✓ řez. skupina ③
- ✓ květ 4–7 cm, zvonkovitý, žlutý
- ✓ stanoviště plné slunce, polostín

### Botanické druhy

- ✓ kvetou červen – listopad
- ✓ výška 10 m
- ✓ řez. skupina ③
- ✓ květ 1–5 cm
- ✓ stanoviště libovolné

Náš  
TIP

Chcete-li vysadit více odrůd plaménků k sobě, vybírejte ze stejné skupiny řezu. Rostliny se časem propletou a odlišný způsob řezu by byl nemožný.

## Jak na řez? Záleží na skupině

### Skupina 1

- ✓ kvetou na loňských výhonech
- ✓ neřežou se
- ✓ v případě potřeby redukce nebo zmlazení řezat po odkvětu
- \* např. plamének horský Rubens'

### Skupina 3

- ✓ kvetou v létě na letorostech
- ✓ řez začátkem jara
- ✓ seříznout všechny výhony cca 10–40 cm nad zemí
- \* např. kultivary Jackmanii, Ashva, Hagley Hybrid, Rouge Cardinal, Ville de Lyon aj.

### Skupina 2

- ✓ kvetou na loňských výhonech, podruhé koncem léta na letorostech
- ✓ řez před rašením
- ✓ odstranit slabé výhony, zbylé zkrátit cca 150 cm nad zemí

\* např. kultivary The Vagabond, Piilu, Dr. Ruppel, Destiny, Omoshiro, Multi Blue, Nelly Moser, The President, Miss Bateman, Guernsey Cream aj.



**Výběr  
z plaménků,  
které vám v našich  
zahradnických  
centrech nabízíme:**




# Co se může hodit

Při výsadbě plaménku doporučujeme smíchat zem z výsadbové jamky s Univerzálním substrátem pro celou zahradu, který má upravené pH a je obohacen živinami a stopovými prvky na dobu šesti týdnů.



„Krásné tyto květiny, jež zhusta vídáme v našich květnících, jsou výsledky zahradnického umění, odchovanci staleté kultury, již počali Japonci a v níž pokračovali později zahradníci evropskí.“  
(Oskar Smrž)




## Pěče o plaménky

- ✓ stanoviště a řez viz jednotlivé skupiny
- ✓ půda bohatá na humus, dobře propustná a odvodněná – plaménky nesnášejí těžkou půdu a stagnující vlhkost!
- ✓ vysazujeme nejlépe na jaře nebo brzy na podzim
- ✓ nutná stabilní opora
- ✓ vysazovat tak, aby spodní část rostliny byla zastíněna (keře, vyšší trvalky)
- ✓ po výsadbě seříznout asi o polovinu pro podporu větvení
- ✓ každý rok zjara přihnojit organickým hnojivem
- ✓ na zimu vhodný mulč z listí nebo zakrytí chvojím



Při výsadbě přidejte do půdy Dlouhodobě působící hnojivo, které uvolňuje živiny do půdy postupně. Kořenům rostlin dodá živiny a mikroprvky přesně v takovém množství, které zrovna potřebují pro svůj vitální růst, a to po dobu až šesti měsíců.



Plamének potřebuje pro svůj růst oporu, nezapomeňte proto na vhodné tyčky a mřížky, po nichž se může rostlina pnout nebo které ji navedou na stabilní oporu (plot, treláž, pergola).



Mátu, meduňku nebo šalvěj zná asi každý a je dobré, že se bylinky znova učíme používat v naší kuchyni. Znáte ale třeba mexickou okurku, červený šťovík nebo rungii? Tyto netradiční rostliny, pocházející nejčastěji z Dálného Východu, patří spíše k exotickým druhům, které vám v našich zahradnických centrech nabízíme. Objevte kouzlo jejich chuti, které překvapí nejen vás samotné, ale určitě i každou vaši návštěvu.



Citronová tráva  
(*Cymbopogon*)

# CHUŤ A VŮNĚ exotických krajin



Vanilková bazalka (*Ocimum americanum × basilicum*)

- ✓ lístky mají výraznou vanilkovou příchuť
- ✓ jako koření středomořské kuchyně, do sladkých pokrmů, marmelád, kompotů, marinád, dresinků
- ✓ použít lze i purpurové květy



Hořčice Wasabina  
(*Brassica juncea*)

- ✓ listy mají kořeněnou chuť připomínající hořčici
- ✓ jako součást salátů, do sendvičů, pokrmů wok nebo jako dekorace, lze je mírně podusit
- ✓ čím je rostlina starší, tím výraznější a ostřejší je aroma



Kardamovník, amon skořicový  
(*Elettaria cardamomum*)

- ✓ semena známá jako kardamom jsou složkou indického karí
- ✓ listy po rozemnutí voní po skořici
- ✓ na čaj nebo pro dochucení asijských pokrmů
- ✓ pěstuje se celoročně jako pokojová rostlina



**Rungia, houbové koření  
(*Rungia klossii*)**

- ✓ čerstvé listy mají výrazné houbové aroma
- ✓ do zeleninových salátů, na sendviče, do polévek a pokrmů wok
- ✓ pěstuje se jako přenosná rostlina v květináči (není mrazuvzdorná)
- ✓ čínská medicína ji používá k čistění krve a podpoře krvetvorby



**Mexická okurka  
(*Melothria scabra*)**

- ✓ bujně rostoucí, popínava letnička
- ✓ oválné plody připomínají malé melounky
- ✓ mírně nakyslá okurková chuť, při plné zralosti chuť a vůně po vodním melounu
- ✓ čerstvě plody k přímé konzumaci, na zavařování, na přípravu salátů, nakládání za studena



**Pelyněk Cola (*Artemisia abrotanum var. maritima*)**

- ✓ mrazuvzdorný druh, lze pěstovat v záhoně
- ✓ není hořký, chuť je téměř identická jako u coca coly
- ✓ z listů lze připravit colový sirup (stejně jako bezový sirup)
- ✓ přidává se do ovocných salátů, salátových zálivek, k nakládání do octa, do jemných dresinků



**Mentolový keřík  
(*Prostanthera rotundifolia*)**

- ✓ keřík vysoký kolem 50 cm, pěstuje se jako přenosná rostlina (není mrazuvzdorný)
- ✓ lístky mají velmi svěží chuť, přidávají se do ovocných tvarohů, pudinků a koláčů
- ✓ lze je i sušit a použít jako součást čajových směsí
- ✓ fialové květy se používají syrové jako dekorace pokrmů nebo ke kandování



**Brahmi (*Bacopa monnieri*)**

- ✓ nízká, plazivá vodní rostlina, u nás neprezimuje
- ✓ v ájurvédské medicíně se užívá na posilnění a regeneraci nervové soustavy
- ✓ podporuje koncentraci, zlepšuje paměť, zvyšuje aktivitu mozkových buněk
- ✓ zabraňuje projevům předčasného stárnutí, zmírňuje senilitu a zapomnětlivost
- ✓ užívá se ve formě odvaru z drcených listů



**Štovík krvavý  
(*Rumex sanguineus*)**

- ✓ mladé lístky obsahují velké množství vitamínu C, železa a kyselinu šťavelovou
- ✓ už v malém množství podporuje trávení a čistí krev
- ✓ přidává se syrový nebo vařený do polévek a salátů, součást frankfurtské zelené omáčky
- ✓ používá se pouze postranní lístky, vrcholy ponechat, aby mohl dále růst

# BÍLÉ keřům

Stejně jako v přírodním prostředí, i správně založená zahrada by se měla skládat z několika pater. To nejvyšší by měly tvořit takzvané kosterní dřeviny, většinou stromy, které dají zahradě základní podobu, tu nejnižší trávník a trvalky. Mezi těmito dvěma patry bychom pak měli najít keře různých výšek, které tvoří výplň větších prostorů nebo jsou něčím zajímavé – barvou kůry, podzimním olistěním nebo svými květy. Právě z poslední skupiny jsme pro vás vybrali několik druhů kvetoucích v létě. A tentokrát jsme vsadili na bílou!

## KVĚTY sluší



Tavola kalinolistá  
(*Physocarpus opulifolius*)

- ✓ otužilé keře s barevně odlišnými listy (podle kultivaru) – zelené, žluté i vínové
- ✓ květy medonosné, bílé, s růžovým nádechem
- ✓ plody výrazně červené (pro vybarvení nutné slunné stanoviště)



Komule, letní šeřík  
(*Buddleja davidii*)

- ✓ polokeř, může namrzat, ale znova obrazí
- ✓ květy trubkovité uspořádané v hustých latách, barva bílá, růžová, lila až karmínová
- ✓ atraktivně voní, láká motýly, včely a hmyz

Dřín japonský (*Cornus kousa*)

- ✓ vyžaduje velmi kyselou, nevysychavou půdu a plné slunce
- ✓ květy nevýrazné, ale velmi nápadné listeny v bílé a růžové barvě
- ✓ jedlé plody (chutnají jako ličí)
- ✓ na podzim atraktivní zbarvení listů





**Klokoč zpeřený**  
*(Staphylea pinnata)*

- ✓ jedna z původních rostlin našeho klimatického pásmá
- ✓ atraktivní vonné květy v delších svěšených latách
- ✓ z plodů se dříve vyráběly náramky a růžence



**Vajgélie (Weigela)**

- ✓ oblíbený, velmi variabilní keř
- ✓ květy bílé, růžové až červené, listy někdy panašované (podle kultivaru)
- ✓ slunné stanoviště, na půdu nenáročná



**Mochna (Potentilla fruticosa)**

- ✓ nenáročný parkový keř, květy podle kultivaru bílé, růžové, oranžové, žluté, červené
- ✓ pro chudé, písčité, málo živné půdy



**Ibišek syrský**  
*(Hibiscus syriacus)*

- ✓ jeden z mála keřů kvetoucích ve vrcholném létě
- ✓ nejlépe prospívá v nevysychavé půdě
- ✓ pravidelný řez nevyžaduje, lze zmladit



## Odborník radí

Veronika Hanková  
Zahrada Lisý s.r.o.

Okrasné keře tvoří velmi širokou a proměnlivou skupinu rostlin. Dobře si zjistěte vlastnosti vybraného druhu a vysad'te ho na místo, které odpovídá jeho potřebám.



**Hortenzie dubolistá**  
*(Hydrangea quercifolia)*

- ✓ nápadné cípaté listy se na podzim barví do červena
- ✓ květy sněhově bílé až růžové (podle kultivaru)
- ✓ vlhká, mírně kyselá půda



**Pustoryl (Philadelphus)**

- ✓ nenáročný keř s nápadnými, sladce vonnými květy
- ✓ zahradní kultivary mají barevný střed
- ✓ řez po odkvětu zajistí kompaktní růst

# I malá zahrada si zaslouží **VELKÝ STROM**

Hlavně ať to moc nevyroste a nepadá z toho listí, kdo to má pořád hrabat... Jak často slýcháme podobné věty od vás, našich zákazníku, když si přijdete vybrat do našich zahradnických center strom do své zahrady. Jakoby potřeba občas vyřezat suché větve a jednou za rok shrabat (nebo zahradním vysavačem vysát) spadané listí byly děsivou noční můrou, proti níž není léku. Přínosy, které každá vzrostlá dřevina vaší zahradě přinese, přitom nespočítáte ani na prstech obou rukou.

## Klimatizace na zahradě

Strom s průměrem koruny pět metrů zaujímá plošný průměr přibližně 20 m<sup>2</sup>. Na takovou korunu dopadne v jasném letním dni nejméně 120 kWh sluneční energie. Jaký je její osud? Jedno procento se spotřebuje na fotosyntézu, pět až deset procent je odraženo zpět ve formě světelné energie, pět až deset procent se odrazí ve formě tepla a zhruba stejně procento ohřeje půdu. Největší část dopadající energie (okolo 80 %) je vložena do procesu výparu rostlinou – transpirace. Je-li strom dostatečně zásobený vodou, odpaří za den více než 100 litrů, čímž využije (vlastně „zrecykuje“) 250 MJ sluneční energie (tedy 70 kWh). Strom tedy během slunného letního dne odpaří 100 l vody a tím své okolí ochladi o 70 kWh, průměrně v průběhu deseti hodin chladí výkonem 7 kW – zdarma!

(Zdroj: Sdružení ARNIKA)

## S malou, nebo velkou korunou?

Zatímco na venkově, zejména ve starších zahradách, si můžeme dovolit vysadit ovocné či okrasné stromy s rozložitými korunami, na malých městských pozemcích vybíráme spíše stromy malokorunné, které jsou většinou roubované na kmínek jiného druhu. Takto vzniklé stromy nerostou příliš do výšky ani do šířky, mají kulovitý tvar a často hustou strukturu. Počítejme také s tím, že neposkytují v létě tolik stínu a také ostatní funkce jsou do jisté míry omezené.



### Čím stromy prospívají zahradě

- ✓ produkují kyslík
- ✓ omezují šíření zvuku
- ✓ zachycují prach
- ✓ poskytují stín
- ✓ odpařováním vody zvlhčují mikroklima
- ✓ zmírňují působení větru
- ✓ tvoří biotop pro drobné živočichy, hmyz, ptáky
- ✓ kořeny zpevňují půdu a brání případné erozi
- ✓ mírní následky přívalových dešťů

- ✓ zastiňují půdu a brání odparu vody z ní
- ✓ člení a ohraňují prostor
- ✓ mají pozitivní vliv na psychiku
- ✓ některé mají léčivé nebo jedlé části
- ✓ květy některých druhů jsou medonosné
- ✓ mají estetický efekt – tvar, kůra, listy, květy, plody

... zapomněli jsme na něco?

## Co se může hodit

### AGRO Zahradnický kompost

- ✓ smíchejte při výsadbě stromů se zeminou z výkopku
- ✓ organické hnojivo obohacené o dolomitický vápenec, které zúrodnjuje a zkypřuje půdu



### Symbivit

- ✓ obsahuje mykorrhizní houby, které přinásejí rostlině vodu a živiny
- ✓ podporuje ujmutí rostliny a zajišťuje vyrovnaný růst



### Jutový (lněný) motouz

- ✓ pro vyzávání kmene k opoře
- ✓ úvazek pravidelně kontroluje a uvolňuje, aby nezarostl do dřeva



### Silva Tabs

- ✓ tabletované, pomalu rozpustné NPK hnojivo s obsahem Ureaformu, horčíku a stopových prvků
- ✓ živiny se uvolňují postupně po dobu 12 měsíců



# Když SUCHO NEŠKODÍ

Stále delšími letními příšušky zahrada trpí. Bez pravidelné závlahy se neobejdou zeleninové záhony, trvalková rabata, trávník ani truhlíky. Buď se musíme smířit s tím, že v létě bude naší nejčastější činností na zahradě zalévání, nebo cíleně zvolíme druhy, kterým delší sucho až takové nevadí. Z této skupiny rostlin si tentokrát představíme několik trvalek.

## Odborník radí

Slunná místa budou tyto trvalky zdobit s minimálními nároky na zálivku. Pro jejich budoucí krásu přidávejte při výsadbě do půdy hnojivo. Doporučuji ZC Dlouhodobé univerzální hnojivo 500 g.



Vladimír Hájek  
FLORA GARDEN,  
Bakov nad Jizerou





6



7



8

## 1 Mochna Crantzova

(*Potentilla crantzii*)

- ✓ kobercově rostoucí trvalka
- ✓ kvete po celé léto, květy zářivě žluté
- ✓ na skalky, obruby, do nádob

## 2 Šanta hroznovitá

(*Nepeta racemosa*)

- ✓ nižší druh vhodný pro okraje záhonů nebo na skalku
- ✓ po odkvětu seříznout, znovu obrazí a pokvete
- ✓ květy podle kultivaru bílé, růžové až tmavě modré

## 3 Marulka šantovitá

(*Calamintha nepeta*)

- ✓ nízká plazivá trvalka na slunné stanoviště
- ✓ květy nektarodárné, bílé, světle modré nebo lilákové
- ✓ listy připomínají chutí mátu, lze konzumovat

## 4 Šáter plazivý (*Gypsophila repens*)

- ✓ nízká skalnička, plazivý růst
- ✓ kvete celé léto, květy bílé až růžové, listy šedo-zelené
- ✓ do skalek a suťovišť, kamenných zdí i nádob

## 5 Pupalka čtyřhranná

(*Oenothera tetragona*)

- ✓ nižší druh, výška kolem 40 cm
- ✓ květy se otevírají až navečer, voní
- ✓ pro skalky a suché zídky, na okraje záhnů

## 6 Šanta kočičí (*Nepeta grandiflora*)

- ✓ vzrůstnější druh, výška kolem 80 cm
- ✓ vonné listy lákají kočky, rády se v nich válejí
- ✓ slunné stanoviště s propustnou půdou
- ✓ květy podle kultivaru růžové až fialové

## 7 Šalvěj hajní

(*Salvia nemorosa superba*)

- ✓ výška kolem 50 cm, trsnatý růst
- ✓ slunné stanoviště, půda běžná
- ✓ květy modré až fialové
- ✓ po odkvětu seříznout, znovu obrostě a vykvete

## 8 Kosatec německý

(*Iris barbata – elatior*)

- ✓ trvalka z babičiny zahrádky
- ✓ obrovské množství kultivarů a barev květů
- ✓ nevysazovat příliš hluboko, jinak nekvete, občas trsy rozdělit

## 9 Kakost krvavý

(*Geranium sanguineum*)

- ✓ do trvalkových skupin i do skalek
- ✓ hluboce vykrajané listy se na podzim barví do nachova
- ✓ květy podle kultivaru bílé, růžové až purpurové

9



## Co se může hodit

### AGRO Mramorová drť

- ✓ pro dekorativní účely
- ✓ využívá se jako zakrytí půdy v trvalkových záhonech, funguje jako mulč
- ✓ barevně stálá a odolná povětrnostním podmínkám
- ✓ ve dvou různých frakcích



### FLORIA Dekorative ColorMulch

- ✓ mulč z odkorněného dřeva jehličnanů
- ✓ použité barvy jsou vyrobeny z přírodních pigmentů
- ✓ ve čtyřech odstínech (hnědá, oranžová, cihlová, žlutá)

### AGRO Hnojivo na trvalky


- ✓ minerální hnojivo na záhony vytrvalých květin, růží a okrasných keřů
- ✓ aplikuje se na začátku sezóny rozhozem a působí až šest měsíců





# Proměnlivá tvář ROZCHODNÍKŮ


Představit na dvojstraně jeden z nejbohatších trvalkových rodů je téměř nemožné. Rozchodníky (*Sedum*) totiž zahrnují několik stovek druhů, které mohou mít podobu statných, až půlmetrových trvalek, i při zemi se plazících, sotva viditelných skalniček. Vybrat si tedy mezi nimi může každý: ten, kdo vlastní velkou zahradu s rozlehlymi záhonami, i majitel balkonu, na něž se vejde sotva pár truhlíků.



*S. sexangulare* – rozchodník šestířadý

## Nejběžnější nízké druhy rozchodníků

(skalničky, do nádob, na okraje záhonů, vysoké jen několik centimetrů, u některých druhů květní lodyhy vysoké kolem 10 cm, květy bílé, růžové, žluté)



*S. reflexum* – rozchodník skalní



*S. spurium* – rozchodník pochybný



*S. acre* – rozchodník ostrý




Náš  
TIP

Nízké rozchodníky se pro svou  
nenáročnost používají pro  
osázení extenzivně udržovaných  
zelených střech.




*S. sarmentosum* – rozchodník šlahounovitý



*S. floriferum* – rozchodník květonosný



*S. album* – rozchodník bílý



*S. spathulifolium* – rozchodník lžičkolistý

## Vysoké rozchodníky

(zahradní trvalky, výška kolem 60 cm, kvetou koncem léta a na podzim, květy bílé, růžové až karmínové)



*S. spectabile* – rozchodník nádherný



*S. telephium* – rozchodník náčkový

### Co potřebují rozchodníky?

- ✓ stanoviště na plném slunci, v polostínu  
špatně kvetou a vytahují se
- ✓ propustnou, písčitou, na živiny chudou půdu
- ✓ nehnojit, nezalévat
- ✓ vysoké druhy na jaře seříznout až u země,  
ostatní péci nevyžadují



Náš  
TIP

I přes minimální  
nároky na péci  
rozchodníky krásně  
kvetou a na bílé,  
růžové, karmínové  
nebo žluté květy  
lákají včely a motýly.



*S. sieboldii* – rozchodník Sieboldův

# UBYTUJTE HMYZ, který neškodí

Stejně jako je tomu ve volné přírodě, i na obdělávaném a lidmi osídleném pozemku plní užiteční živočichové důležité funkce a v ideálním případě jsou jeho nedílnou součástí. K tomu, aby se zde usídlili a pomáhali s udržováním nezvaných hostů v takových mezích, kdy si jejich přítomnost téměř neuvědomujeme, potřebují nejen dostatek pro ten který druh vhodné potravy, ale také místečko, kde mohou složit hlavu. Zahrada při tom všem bzučí, zpívá a cvrká ve dne i v noci a uklidňuje příjemně naši mysl i tělo.



**V**šeobecně platí, že čím více různých biotopů, osázených rozmanitými, postupně kvetoucími rostlinami v zahradě vytvoříme, tím bohatší fauna ji osídlí. Když budou mít vhodné životní prostředí, budou se i rozmnožovat a o to větší „kus práce“ na zahradě udělají. V podstatě jde o jistý druh symbiózy, při němž člověk poskytne určitým tvorům potravu a bydlení a oni na oplátku požírají mšice a další „potvůrky“. Navíc zajistí důležitou funkci opylování, abychom měli i my bohatě prostřený stůl.



## Zednice, maltářky a další pilné dělnice k tomu

Včel žijících u nás samotářsky existuje několik desítek druhů a často jsou vázány na konkrétní rostliny, ze kterých získávají potravu nebo stavební materiál. Oproti včelám, které bydlí v koloniích, nepředstavují pro člověka žádné nebezpečí, naopak jsou naprosto mírumilovné, podobně jako čmeláci. Nemají totiž žádnou potřebu bránit svůj úl. Vylétají ven záhy zjara již při teplotách slabě nad nulou, kdy ještě včela medonosná není vůbec schopna pohybu, a opylují a opylují. Mohou tím i v chladném počasí zajistit na našich meruňkách, hrušních či třešních bohatou úrodu ovoce.



## Kam s hmyzím hotelom?

- ✓ kryté, závětrné, ale teplé místo (například pod střechu kůlky nebo altánku)
- ✓ pozor na vodní nádrže přímo pod domečkem, hmyz se může utopit
- ✓ nejlépe do „přirodní“ části zahrady, mimo pobytovou část



## Jak ho vyrobit?

- ✓ kostru a přepážky vytvoříte z měkkého dřeva
- ✓ výplň by měla být pestrá – šišky, trouchnivé dřevo, špalíky, makovice, nalámané klacíky, stébla rákosu, seno, navrtané špalíky
- ✓ lze i koupit



## Nejčastější obyvatelé hmyzích domečků

- ✓ včely samotářky
- ✓ čmeláci
- ✓ vosíci
- ✓ motýli
- ✓ pestřenky
- ✓ zlatoočka
- ✓ škvoři
- ✓ slunéčka sedmitečná



# AUTOMATICKÝ DÉŠŤ

## *pro trávník*

Chcete-li zvýraznit krásu zahrady, je svěží a krásně zelený trávník nenahraditelný. Kromě toho, že poskytuje přírodní prostor pro relaxaci, jedná se o dokonalou kulisu, která umožňuje vyniknout barvám a textuře květin a keřů. Vyžaduje ovšem pravidelnou dávku vody. Když ale mraky déšť nepřinesou, je na majiteli zahrady, aby dostatečné zavlažování trávníku zajistil.

Díky rozsáhlému sortimentu výrobků Gardena pro zavlažování mají nyní chytří zahradníci dokonalou pomoc. Vybrat optimální zavlažování pro jakýkoliv trávník – velký, malý, obdélníkový, kruhový nebo dokonce s nepravidelným tvarem – je pak dětskou hrou. Pro správný výběr postřikovače je důležité uvědomit si, že konstantní vlhkost způsobuje náchylnost většiny rostlin k houbovým a plísňovým chorobám, zatímco tráva vypadá díky jemnému



a rovnoměrnému zavlažování velmi dobře. Proto je vhodné používat postřikovače především pro zavlažování travnatých ploch.

U všech zavlažovačů Gardena lze individuálně a snadno nastavit dosah a šířku postřiku. To umožní pozorovat z dálky, jak zavlažovač na vašem trávníku usilovně pracuje, a přitom nezmoknout. Ještě pohodlnější je zavlažování trávníku z podpovrchových trysek. Patentovaná spojovací technika "Quick & Easy" společnosti Gardena a moderní systémové komponenty usnadňují instalaci trvalého zavlažovacího systému. Díky němu není třeba ručně před každým zavlažováním rozmišťovat postřikovače, ale začít zavlažovat okamžitě. Integrované automatické odvodnění zajistí ochranu výsuvných postřikovačů před zimou a mrazem.

V našich zahradnických centrech vám s výběrem postřikovačů nebo vhodného systému pro vaši zahradu rádi poradíme.

## HNOJENÍ

Ohleduplnost k životnímu prostředí i vlastnímu zdraví přivádí stále více lidí k ekologickému zahradničení. Jde o systém hospodaření, který používá pro životní prostředí šetrné způsoby potlačování plevelů, škůdců a chorob, zakazuje použití syntetických pesticidů a hnojiv. V chovu hospodářských zvířat klade důraz na pohodu zvířat, dbá na celkovou harmonii ekosystému a jeho biologickou rozmanitost a upřednostňuje obnovitelné zdroje energie a recyklaci surovin. Pro příznivce přírodních a ekologických zahrad vyvinula firma Agro CS značku NATURA, která nabízí ucelený sortiment pro bio pěstování – od substrátů přes hnojiva až po ekologickou ochranu rostlin.

# Kompletní péče O PŘÍRODNÍ ZAHRADU





**Agro NATURA**  
Organické hnojivo  
pro jahody a drobné  
ovoce – vysoko kvalitní  
přírodní hnojivo ve  
formě granulek pro  
jahody, rybíz, angrešť,  
maliny, ostružiny,  
jostu, vinnou révu aj.



**Agro NATURA**  
Organické hnojivo pro plodovou  
zeleninu – granulované  
přírodní hnojivo pro rajčata,  
papriky, brambory, okurky,  
cukety, mrkev, kedlubny,  
cibule, česnek apod.



**Agro NATURA**  
Kapalné hnojivo pro  
celou zahradu pro  
přihnojování zeleniny,  
ovoce, bylinek, révy,  
ovocných keřů, stromů  
a okrasných rostlin  
doma i na zahradě



**Agro NATURA**  
Organické  
trávníkové hnojivo  
pro všechny typy  
trávníků



**Agro NATURA** Chlévský  
hnůj – granulované  
hnojivo pro využití  
v celé zahradě včetně  
skleníku a pařeniště



**Agro NATURA** Farmářský hnůj  
pro univerzální použití v celé  
zahradě na jaře a na podzim  
(základní hnojení)



**Agro NATURA** Big  
Beat – dlouhodobě  
působící tyčinkové  
hnojivo vyživující<sup>®</sup>  
rostliny po dobu  
až tří měsíců



**Agro NATURA** Kapalné  
hnojivo bylinková  
zahrádka pro  
přihnojování všech druhů  
bylinek, kořeninové  
zeleniny, koření a dalších  
aromatických rostlin  
pěstovaných v nádobách  
i ve volné půdě



**Agro NATURA**  
Substrát pro celou  
zahradu – unikátní  
jemný substrát pro  
přesazování zeleniny  
a květin a na výsadbu  
ovocných stromů  
a keřů



**Agro NATURA** Substrát  
bylinková zahrádka  
pro výsev, přesazování  
a pěstování bylinek  
a zeleného koření  
v nádobách i volné půdě



**Agro NATURA** TS  
Kvetoucí louka pro  
výsev a dosevy v okolí  
venkovských statků  
a chalup

**Agro NATURA**  
Substrát pro  
vyvýšené záhony  
zahrnující drenážní  
vrstvu, kompost  
a vrchní vrstvu  
zvýšeného záhonu



**Agro NATURA** Rock Effect –  
unikátní koncentrát na bázi  
přírodních látek na mšice,  
molice, svilušky, třásněnky,  
červce – puklice (v raném stadiu)  
a na americké padlí na angreštu  
a rybízu a padlí na révě vinné  
s nulovou ochrannou lhůtou

**Agro NATURA**  
Symfonie 3 v 1 –  
unikátní hotový  
postřík na bázi  
přírodních látek proti  
škůdcům s hnojivým  
účinkem




**Agro NATURA** Bylinková směs na plísň –  
čistě přírodní produkt proti pravým plísním  
na okrasných rostlinách a zelenině



Je to už hezkých pár let, kdy se do popředí zájmu pěstitelů pokojových rostlin dostala kolopejka (*Kalanchoe*). Od té doby se tato rostlina z čeledi tlusticovitých stále drží na výsluní – nejen pro svou rozmanitost, ale i snadné pěstování. Oblibu si kolopejka získala bezpochyby i díky květům v plných, pestrých barvách, před nedávnem se dokonce objevily i kultivary plnokvěté. My jsme pro vás ovšem tentokrát vybrali pro inspiraci ty, které zdobí především svým listem, případně ne příliš nápadným květem. Vyzkoušejte je také!



# KALANCHOE – *nadčasová klasika*



## Odborník radí

Po odkvětu zavíte rostlinu  
stvolů s odkvetlými květy,  
během měsíce se objeví  
nová násada květů.



### Jak pěstovat kalanchoe

- ✓ dostatek světla, i přímé slunce
- ✓ minimální zálivka, stačí občasná, půda musí mezi zálivkami proschnout
- ✓ ve vegetační době slabé přihnojení jednou za čtyři týdny
- ✓ lze množit listovými řízkami





## Jakou odrůdu zvolit?

Jednotlivé odrůdy se liší dobou sklizně, chutí, tvarem i barvou plodů, vůní i nároky na pěstování.

### Jednoplodící odrůdy (Elsanta raná, Sanga

Sengana poloraná, Karmen poloraná, Korona poloraná, Florence pozdní)

- ✓ plodí jen jednou v roce podle toho, zda se jedná o odrůdy rané (začátek června), polorané (konec června) nebo pozdní (červenec)

### Stáleplodící (remontantní) odrůdy (Aromas, Diamante, Selva, Ostara)

- ✓ plodí dvakrát za rok, po sklizni znova nakvétají. Druhá sklizeň nastává čtyři až pět týdnů po první sklizni (podle odrůdy)

### Exclusive jednoplodící (Rumba raná,

Sonata poloraná, Vivaldi poloraná)

- ✓ plodí v prvním roce výsadby a mají krásné velké a chutné exklusivní plody

### Exclusive stáleplodící (Anabel)

Převislé (Mara de Bois)

- ✓ plodí na dlouhých výhonech, jsou vhodné do truhliků a nádob

### Měsíční (Rujana)

- ✓ kvetou a plodí po celou sezonu až do zámrazu, plody jsou ale drobné a spíše na mlsání



# Vyznáte se V JAHODÁCH?

Neužili jste si letos jahody z vlastní zahrádky? Plodily jen málo, nebo je snad nemáte vůbec? Koncem léta nastává vhodné období pro podzimní výsadbu. V této době vám v našich prodejnách nabídnete kvalitní sadbu jahodníku, abyste se z bohaté sklizně sladkých plodů mohli těšit už příští rok.

## Kam a do čeho vysazovat?

- ✓ mírně kyselá půda s přidaným kompostem nebo zahradnickým substrátem
- ✓ před výsadbou zapratit organické nebo dlouho působící hnojivo
- ✓ ideální jsou zvýšené záhony nebo pyramidy, údržba je snadnější
- ✓ převislé odrůdy se hodí do truhlíků a závesných nádob
- ✓ měsíční jahody jsou určeny ke zplanění, lze vysadit i mimo záhony

## Jak udržet plody čisté?

- ✓ záhon před výsadbou zakryjte černou netkanou textilií a vysazujte do vyříznutých otvorů
- ✓ půdu zakryjte vrstvou slámy nebo dřevité vlny
- ✓ pěstujte převislé odrůdy v závesných nádobách



## Pozor na srděčko!

Pokud při výsadbě sazenici „utopíte“ do půdy a její střed (srdcečko) zůstane pod povrchem, sazenice se neujme a odumře.

## Co se může hodit



### AGRO kapalné hnojivo pro jahody

- ✓ obsahuje i siru pro zdravý vývoj rostliny
- ✓ vystačí asi na 6 m<sup>2</sup> na celou sezónu



### AGRO organominerální hnojivo pro jahody a další drobné ovoce

- ✓ granulované, aplikuje se rozhozem
- ✓ živiny v minerální podobě se vstřebají téměř okamžitě,

organické se rozkládají až dva měsíce



### Cerná netkaná textilie

- ✓ k mulčování jahod, zeleninových a okrasných záhonů
- ✓ propustná pro vodu a vzduch, zároveň omezuje odpařování vody
- ✓ v různých velikostech



### KRISTALON

#### Jahoda

- ✓ rychle účinné 100% vodorozpustné hnojivo
- ✓ obsahuje mikroprvky jako rostlinné „vitamíny“ pro výbornou kondici rostlin

- ✓ aplikace zálivkou i postříkem jednou týdně



### FLORIA Substrát pro jahody

- ✓ pro pěstování jahod na balkoně nebo terase
- ✓ do pytle stačí vyříznout otvor a vysadit sazenice



### Dřevovlna

- ✓ vyrobena z čistě přírodního borového a smrkového dřeva

- ✓ vhodná pro podložení jahod, okurek, cuket či dýní
- ✓ odvádí vlhkost po vláknech pryč na vnější stranu, kde prosychá a kolem plodů tak vytváří komfortní prostor



### Pomeranč – bazalka

Vychutnejte si v horkých letních dnech osvěžující souhru pomeranče a bazalky. Nakonec můžete přidat i kousky čerstvého ovoce.

**Složení:** mango, banány, černý bez květ, ibišek, ostružiník, meduňka, echinacea, citronová tráva, bazalka 5 %, tulsi 5 %, pomerančová kůra 2 %, éterický olej (pomeranč)



Když si čajová konvice vezme přes léto dovolenou, je čas na ledový džbánek! Pyramidální sáček stačí zalít studenou vodou a pak jednoduše vychutnávat letní pohodu. Rychlé a jednoduché! V našich zahradnických centrech nabízíme Ledový džbánek ve třech kombinacích chutí.

# LEDOVÝ DŽBÁNEK osvěží

### Jahoda – zázvor

Díky znamenité chuti ovoce spolu s jemnou ostrostí zázvoru si budete moct léto pořádně vychutnat! Doporučujeme do hotového nápoje přidat čerstvé jahody a lístky meduňky.

**Složení:** jablko kousky, ibišek, zázvor kousky 20 %, jahody kousky 8 %



### Čokoládová máta – verbena

Lahodná citronová chut verbeny jde ruku v ruce s osvěžující mátou a zaručí vám dokonalý požitek v horkých letních dnech. Nejlépe chutná s čerstvými malinami, plátky citronu a lístky meduňky.

**Složení:** čokoládová máta 45 %, verbena citronová 45 %, citronový granulát



# Letní akce v našich zahradnických centrech

## Zahradnictví u Kopřivů s.r.o.

Šebrov

### 29.–30. 6. Levandulový a růžový víkend

- ✓ plný sortiment levandulí
- ✓ růže v plném květu a různém zapěstování od šlechtitských firem Kordes a dalších (kolekce Parfuma firmy Kordes)
- ✓ poradenství k pěstování růží a levandulí

### 20.–21. 7. Trvalkový víkend

- ✓ velký sortiment trvalek

## Zahradnictví Líbeznice s.r.o.

Líbeznice

### 15.–16. 6. Víkend plný hortenzií

- ✓ široký sortiment hrnkových hortenzií
- ✓ výstava řezaných hortenzií
- ✓ možnost zakoupení vystavovaných druhů

## AZ Garden, s.r.o.

Pardubice

### 25.–26. 5. Růžovo-levandulový víkend

## Zahradnické centrum Brabec, s.r.o.

Modřice u Brna

### 1.–2. 6. Škola tvarování bonsají

- ✓ workshop pod vedením zkušeného lektora
- ✓ odborné poradenství ohledně péče o bonsaje
- ✓ poradenství při zakládání japonských zahrad

## Zahradnictví Dvořák a syn s.r.o.

Teplice

### 18.–19. 5. Bylinkový a čajový víkend

- ✓ Tradiční víkend věnovaný voňavým bylinkám a čajům z celého světa. Poradna odborníka, ochutnávky.

### 15.–16. 6. Levandulový a medový víkend

- ✓ Víkend plný okouzlující vůně levandule. Povídání o včelách a medu. Poradna odborníka.

## Zahrada Lisý s.r.o.

Králův Dvůr

### 1.–2. 6. Jahodový víkend

### 21.–23. 6. Levandulový víkend

## Zahradnické centrum Ferenčík

České Budějovice

### 25.–26.5. Bylinkové týdny

- ✓ Začínáme poslední květnový víkend a pokračujeme do konce června.

### 7.–16. 6. Růžový a levandulový týden

### 21.–30. 6. Hortenziový týden

- ✓ Více podrobností najdete na našem facebooku, instagramu a na ferencik.cz

## Chládek zahradnické centrum s.r.o.

Praha

### 25.–26. 5. Hortenzie – královna zahrad

- ✓ široký sortiment hortenzií nejrůznějších druhů k výsadbě
- ✓ výstava řezaných hortenzií s hlasováním o nejkrásnější odrůdu
- ✓ odborné poradenství v pěstování hortenzií
- ✓ rozšířená nabídka doplňkového sortimentu


### 8.–9. 6. Osadte si starý hrnec aneb skalničky, jak je neznáte

- ✓ rozšířený sortiment skalniček a trvalek
- ✓ poradenství odborníka
- ✓ ukázky netradiční výsadby skalniček
- ✓ možnost osazení přinesených nádob a věcí
- ✓ zdarma vám poskytneme drenáž a substrát obsahující hnojivo

### Jahodová pohádka

v Zahradnictví u Chládka

- ✓ denně nabídka čerstvých jahod od našeho dodavatele Jahodárna Vraňany
- ✓ ochutnávka vybraných odrůd
- ✓ termín a další informace najdete na našem facebooku



Více informací najdete na webových stránkách jednotlivých členů (viz poslední strana Zpravodaje)



# Sdružení zahradnických center s.r.o., skupina českých spolupracujících zahradnických firem

- ✓ zaručená odbornost
- ✓ nejvyšší kvalita
- ✓ česká tradice



## Zahradnictví Dvořák a syn s.r.o.

[www.dvorakasyn.cz](http://www.dvorakasyn.cz)

- Stanová ulice 1998, 415 01 Teplice  
Tel.: 417 539 930
- areál zimního stadionu  
Rudolická 1700, 434 01 Most  
Tel.: 476 100 794

## FLORA GARDEN s.r.o.

[www.floracz.cz](http://www.floracz.cz)

- Boleslavská 1085  
294 01 Bakov nad Jizerou  
Tel.: 326 781 194

## Zahradnictví Líbeznice s.r.o.

[www.zahradnictvilibeznice.cz](http://www.zahradnictvilibeznice.cz)

- Mělnická 424, 250 65 Líbeznice  
Tel.: 283 981 844

## AZ GARDEN, s.r.o.

[www.azgarden.cz](http://www.azgarden.cz)

- Staročernská 200,  
530 03 Pardubice –  
Černá za Bory  
Tel.: 466 616 193

## Zahrada Lisý s.r.o.

[www.zahradalisy.cz](http://www.zahradalisy.cz)

- Bohumila Hájka 221,  
Popovice 267 01  
Králův Dvůr u Berouna  
Tel.: 313 037 357

## Chládek zahradnické centrum s.r.o.

[www.zahradnictvi-chladek.cz](http://www.zahradnictvi-chladek.cz)

- Střešovická 47, 162 00 Praha 6  
Tel.: 235 351 032

## Zahradnické centrum Brabec, s.r.o.

[www.brabec.cz](http://www.brabec.cz)

- Chrlická 875, 664 42 Modřice  
Tel.: 547 215 066

## Zahradnictví u Kopřív s.r.o.

[www.zahradnictvisebrov.cz](http://www.zahradnictvisebrov.cz)

- Šebrov 105, 679 22 Lipůvka  
Tel.: 516 431 735
- Brněnská 154, 666 01 Tišnov  
Tel.: 549 412 374
- Nám. Svobody 2, 678 01 Blansko  
Tel.: 516 410 539

## Zahradnické centrum FERENČÍK

[www.ferencik.cz](http://www.ferencik.cz)

- Generála Píky 729/2,  
370 01 České Budějovice  
Tel.: 602 779 652
- Žižkovo náměstí 118,  
374 01 Trhové Sviny  
Tel.: 386 321 471, 602 779 674



[www.szc.cz](http://www.szc.cz)  
[www.katalog-rostlin.cz](http://www.katalog-rostlin.cz)