

Z

ZPRAVODAJ



ZAHRADA
ZA OKNEM PLNÁ
DOBRÝCH NÁPADŮ



VÝSEVY I PROŘEZ
KEŘŮ NA STARTU
NOVÉ SEZONY





Zahradá na pohled

Předjaří teprve dává tušit, že se za pár měsíců přehoupne do teplejšího jara, zelenat se však jen tak nezačne. Zeleno ale i tak kolem sebe můžete mít, stačí se obklopit těmi správnými pokojovkami. Právě ony budou během roku stále přítomnou potěchou, díky které se budete cítit mnohem lépe.

Už před několika lety se objevily studie, na jejichž základě se potvrdilo, že rostliny, tedy i ty pokojové, fungují jako antidepresiva. Není to jen o jejich kráse, ale i o tom, že dokáží ovzduší zbavit některých škodlivin, jako jsou plyny uvolňované z odpadu, nábytku nebo třeba igelitových obalů. Rostlin si navíc všímáme už na první pohled, mnohdy jsou dokonce to první, čeho si všimnete při příchodu do místnosti. Nemusíte být ani žádným velkým pěstitelům, abyste některé druhy do-

kázali pěstovat po dlouhá léta. I když už se možná na záhonech začínou brzy objevovat vrcholky klíčících cibulovin a sem tam vykvete skromná čemeřice nebo keřovitý vilín, i tak na bujnou zeleň rozhodně nečekejte a rovnou si ji nastěhujte do obývacího pokoje nebo třeba do pracovny. Věděli jste, že budete v přítomnosti pokojových rostlin pracovně mnohem více výkonní? Je to přesně tak, stačí si jen vybrat tu správnou rostlinu, které se u vás bude dařit na jedničku.

1.

3.



2.

4.



Pro nejkrásnější podívanou

1. Výběr rostliny je důležitý. I když se traduje, že uklidňujícím dojmem působí vlastně všechny pokojovky, je třeba připomenout, že ideální relaxační pokojovka bude mít syté zelené listy s větší listovou plochou. Kaktusy a sukulenty sice pro člověka větší nebezpečí neznamenají, ale podvědomě příliš uklidňujícím dojmem nepůsobí, proto volte takové rostliny, které tak trochu evokují bujnou džungli. Jasnou volbou budou klidné i trochu mohutnější druhy, které vás po letech i přerostou, stejně tak kapradiny nebo pralesní bromélie.

2. Terapie zelenou barvou. V divočině plně zeleně se bude cítit úplně každý dobře, dokonce i ten, kdo se za vyloženě přírodního člověka nepovažuje. Je to dáno tím, že zelenou vnímáme jako symbol životadárnosti, svěžesti, lehkosti, mládeže i klidu. Protože všichni žijeme v uspěchané době a všeobecně nám chybí užší sepětí s přírodou, určitě se vyplatí kus pralesa přestěhovat k sobě domů. Vsaďte hlavně na svěže zelené pokojovky, které budou působit uklidňujícím dojmem. Stejně důležitý je ale i obalový květináč, ten ladte do přírodních odstínů.

3. Když potřebujete trochu nabudit. Díky dlouholetému šlechtění vznikla celá řada barevně atraktivních odrůd, které se liší nejen barvou květů, ale mnohdy i odstínem listů. Kromě zelenolistých pokojovek vás určitě zlákaají i rostliny s červenými, růžovými, bílými nebo dokonce žlutými listy. Zvláště oblíbené jsou ty panašované. Pokud si ale chcete u sebe doma odpočinout od všeho toho shonu, moc to s těmito pestrými kousky nepřežene, svěže zelená je prostě základ, a to v každé místnosti. Jedinou výjimku může představovat pracovna, kde potřebujete trochu nabudit.

4. Naše volba

Chamaedorea sličná - *Chamaedorea elegans*

Juka obrovská - *Yucca elephantipes*

Kulkas zamiolistý - *Zamioculcas zamiifolia*

Maranta běložilná - *Marantha leuconeura*

Monstera skvostná - *Monstera deliciosa*

Ledviník ztepilý - *Nephrolepis exaltata*

Lopatkovec - *Spathiphyllum wallisii*

Pilea pepřincová - *Pilea peperomioides*

Syngónium - *Syngonium podophyllum*

ZELENAÁ je dobrá!

ZELENAÁ

bývá marketingově používána jako barva pro ekologické výrobky. Je to dáno tím, že si ji spojujeme s přírodou i s šetrností.

ZELENAÁ

barva patří mezi trojici základních výchozích barev, které lidské oko dokáže rozpoznat mezi několika miliony odstínů jiných barev.

ZELENAÁ

se využívá jak při různých terapiích, tak i při léčbě, například skvěle funguje při různých srdečních a nervových obtížích, navíc zlepšuje soustředění i paměť.



Také se chcete u sebe doma nebo na své zahradě cítit jako v bavlnece? Klid pro duši vám přinesou rostliny, které dokážeme vnímat všemi smysly, v příštím čísle Zpravodaje se tak seznámíme s rostlinami, které nás zlákaají svou vůní. Těšte se!

Princezna zimního interiéru, *pokojová azalka*



Azalky na první pohled zaujmou svým výrazným květenstvím, díky kterému se řadí mezi jedny z nejhezčích kvetoucích pokojových rostlin. Úspěch jejich pěstování záleží hlavně na teplotě místnosti, do které tyto kvetoucí krásky umístíte.

Pokojevé azalce (*Rhododendron simsii*) se někdy také říká indická azalka a kvete hlavně v odstínech bílé, růžové, fialové a karmínové barvy. Velmi podobnou rostlinou je i rododendron. Často se tyto dva rody zaměňují, a protože obě přirozeně rostou v podobných klimatických pásmech, vyžadují podobnou péči i půdu. Jak je tedy můžete rozeznat? Azalky se pyšní tmavě zelenými lesklými listy s jemnými chloupky na povrchu. Rododendrony mají listy větší s kožovitým povrchem. Další možností, jak od sebe tyto podobné rostliny rozeznat, je květenství. Azalky mají květy jednotlivě rozděleny, zatímco květy rododendronu rostou ve shlucích, květenství tak působí na první pohled plněji.



Podmínky pro pěstování:

- U azalek je důležité dát si pozor na teplotu. Podobně jako u bramboríku se jedná o chladnomilnou rostlinu. Kvetoucí azalka snese 18–20 °C po celou dobu kvetení. Po odkvětu, v době růstu a při tvorbě poupat jí vyhovuje teplota kolem deseti stupňů. Ve chvíli, kdy se azalce začnou poupata postupně zabarvovat, je možné rostlinu přesunout na teplejší místo. Všeobecně platí, že čím vybarvenější poupě je, tím vyšší teplotu rostlina snese.

- Vzhledem k vyšším nárokům rostliny na chlad a vyšší vzdušnou vlhkost je nutné promyslet správné umístění. Vyhněte se radiátorům a místům s přímým slunečním světlem. Ideální je studená chodba nebo zimní zahrada s rozptýleným světlem.

- Azalky se většinou prodávají bujně kvetoucí, s velkým množstvím listů a zasazené v těsném květináči. Málo prostoru v květináči rostlinu podporuje v bohatém kvetení a azalce přinejmenším neškodí. Je ovšem potřeba dbát na to, aby v květináči nevyschl substrát – ten by měl být neustále vlhký, nikdy ne ovšem přemokřený.

- U závlivky je potřeba dbát nejen na pravidelnost, ale také na kvalitu vody. Azalky jsou citlivé na tvrdou vápenitou vodu. Pro závlivku je vhodná dešťovka, popřípadě alespoň voda odstátá nebo převařená.

- Každé dva týdny je vhodné azalku od jara do podzimu přihnojovat tekutým hnojivem bohatým na draslík a železo, nesmí obsahovat vápník.

”

V ideálních podmínkách může azalka kvést až dva měsíce. Uvadlé květy pravidelně odstraňujte, podpořte tím nakvétání dalších. Rostlina se navíc nebude ani vysilovat tvorbou semen. Poté co azalka odkvete, výhonky zaštipněte, podpořte tak kompaktní a zahuštěný růst.

Jana Brabcová, Zahradnické centrum Brabec, Modřice

”



Zerav, stállice českých zahrad mnoha tváří

Najdete je skoro v každé zahradě. Často se bez zeravů neobejdeme při zakládání živých plotů, což tak trochu předurčilo využití tohoto stálezeleného jehličnanu. Přitom zeravy toho dokáží mnohem víc, stačí si vybrat tu správnou odrůdu. Některé si i bez pravidelného tvarování udrží kompaktní tvar, takže se hodí i do skalek nebo do květináčů na terasu.

Se zeravy (*Thuja*) se to na českých zahradách často až přehání, což této jinak poměrně nenáročné dřeviny tak trochu uškodilo. Často si pod názvem „túje“ představujeme jen nevýraznou sytě zelenou dřevinu, která se hodí jen pro odclonění nepříliš povedených zákoutí na zahradě, přitom jsou to keře, které mají rozhodně co nabídnout. Základem je nejen výběr správného druhu a kultivaru, ale také volba jeho použití na zahradě. Bujně rostoucí kultivary se nejlépe hodí do živých plotů nebo optických předělů mezi různými částmi zahrady. Tmavě zelené zeravy mohou vytvořit neutrálně barevné pozadí za pestrobarevným

trvalkovým záhonem. Vyšší, ovšem kompaktně kuželovitě rostoucí odrůdy jsou pak oblíbené při tvorbě tvarovaných figur, které výborně vyniknou v moderní nebo geometrické zahradě. Protože nejčastěji používaný druh zerav západní bez tvarování dokáže přerůst výšku dvaceti metrů, často tyto keře zapadají spíše do škatulky nekontrolovatelných obrů, ale i v této velké rodině se najdou kulovitě rostoucí odrůdy, které ani po mnoha letech nepřerostou výšku jednoho metru. Pokud potřebujete svou zahradu osvěžit výraznými barvami, vyzkoušejte zeravy s panašovanými nebo žlutými větvičkami.

Do živých plotů i do skalek



Zerav obrovský

Thuja plicata

Tento mohutný jehličnan pochází ze Severní Ameriky. Tvoří ploché větvičky, které jsou na vrchu tmavě zelené, zatímco spodní část je zbarvená do stříbřitých tónů kvůli páskům průduchů. Tento druh je dostupný v mnoha kultivarech, některé dorůstají výšky zhruba dvou metrů. Světlým panašováním se pochlubí odrůda Zebrina.

Výška: v domovině až 70 m

Zerav západní 'Smaragd'

Thuja occidentalis

Odrůda se smaragdově zelenými jehlicemi tvoří kompaktní kužel, který se mnoho let tvaruje pouze zkracováním vrcholu.

Ideální druh do živých plotů, na tvorbu figur i do nádob.

Dospělá rostlina dosahuje ve spodní části průměru 1,5 metru.

Výška: až 6 m



Zerav západní

Thuja occidentalis

Původní druh zeravu, ze kterého následným šlechtěním vznikla celá řada atraktivních kultivarů. Tvoří víceméně vodorovně položené větve, které jsou z vrchu tmavě zelené, zatímco spodní část je zbarvená žlutozeleně. Kultivary mohou být zbarveny do žluta nebo lehce do bronzova. Některé v zimě přebarvují do hnědých odstínů.

Kromě kuželovitých odrůd jsou oblíbené kompaktně rostoucí kulovité, které se hodí do trvalkových záhonů i do nádob.

Výška: až 20 m

Zerav západní 'Brabant'

Thuja occidentalis

Koruna široce kuželovité odrůdy dorůstá do šíře až tři metry. Je ideální do živých plotů, protože se poměrně rychle zapojuje. Na jeden metr postačí jedna až dvě rostliny.

Výška: až 5 m



Několik rad pro výsadbu a výběr stanoviště:

- Zeravům se nejvíce daří na slunci, přistínění snáší spíše jen částečně. V hlubokém stínu by pak postupně řídly.

- Půda by měla být jen mírně kyselá nebo neutrální, při výsadbě tedy rostlinám dopřejte přírůstek univerzálního zahradnického substrátu nebo dobře rozložený kompost. Zeminu je třeba důkladně zřypat a provzdušnit.

- Někdy může dojít ke žloutnutí větvěk, což bývá většinou způsobeno suchem. Zeravy jsou totiž náročné na závlivu, všeobecně budou mnohem lépe prosperovat v půdě mírně vlhké než v té suché a chudé na živiny. Závlivu potřebují dokonce i během zimy, zalévejte ovšem v bezmrazém počasí. Nezapomínejte ani na rostliny v nádobách.

- V prvním roce po výsadbě není nutné vysazené rostliny hnojit. V následujících letech je ale určité dobré rostliny pohnojit granulovaným nebo kapalným hnojivem pro jehličnany.

- Vlhkost v půdě zadrží kůrový mulč. Zeravům ale stejně tak sedí i mulč minerální v podobě štěrku nebo kačírku.

- Na jaře a na podzim jsou k dostání v balové podobě, kdy je kořenový systém zabalený drátěnou konstrukcí a jutou. Při výsadbě mohou oba materiály zůstat na kořenech, drátěnku stačí rozvolnit pouze u kmínku. Od jara do podzimu jsou dostupné i rostliny v kontejnerech, které se dají bez obav vysadit i během léta. Při výsadbě je ovšem nutné po vyjmutí z květináče mechanicky narušit kořenový systém, aby rostlina rychleji zakořenila.

- Jedná se o plně mrazuvzdorné rostliny do teploty $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$. Pouze rostliny v nádobách je nutné zazimovat obalením květináče geotextilií nebo jiným materiálem.

Tvarování má svá pravidla

Tvarovací řez udrží pěstované dřeviny doslova na uzdě. Navíc díky němu získají zahuštěný a kompaktní vzhled. V případě zeravů je vhodné tvarovací řezem udržovat především bujně rostoucí odrůdy, a to při pěstování v živých plotech i ve formě solitér v trávniku. Tento řez se provádí většinou v červnu, je ho ale možné provést třeba i v září. Důležité je, aby se s ním nečekalo příliš dlouho. Čerstvě naražené větvičky by totiž spálil první mráz. Kompaktně rostoucí kultivary řez nevyžadují téměř vůbec, je možné jím ale upravit některé přerůstající větvičky. U kuželovitě rostoucích odrůd je pak vhodné zkracovat výšku a boky rostliny nechat volně růst.



Zerav západní 'Rheingold'

Thuja occidentalis

V mládí kulovitá odrůda se sytě žlutým zbarvením vhodná jako solitéra do trávniku nebo jako výrazná dřevina do velkých trvalkových rabat. Starší rostliny mění tvar na široce kuželovitý. Rašící výhony mají narůžovělý odstín.

Výška: 3 m



Zeravec východní

Platycladus orientalis

Druh pocházející z Asie známý pod starším názvem jako zerav východní. Až během let se botanicky přeřadil do rodu zeravců. Oblíbená je především kompaktní odrůda dorůstající výšky jednoho metru Aurea Nana se zelenožlutými větvičkami.

Výška: obvykle 15 m, v domovině až 30 m

Žloutnutí nemusí být způsobeno jen suchem, často za ním stojí i domácí mazlíčci. Psi a kočky často svou močí poškozují některá místa opakovaně, proto žloutnou a později i hnědnou. Žloutnutí starších exemplářů může způsobit i nedostatek hořčičku. Takové rostliny je nutné důkladně pohnojit krystalickým hnojivem, ideální je například hořká sůl.

Tip pro vaši zahradu



Propadněte kouzlu rychlených cibulovin

Také vám přijde, že to zima ještě dlouho nevzdá? Tak jaru trochu vyjděte naproti a přineste si ho pěkně za okno. Rychlené cibuloviny si skvěle sednou s prvosenkami i dalšími hrnkovkami, které nejen za oknem zvládnou rozzářit každý předjarní den.

Seriál
Zahrada
za oknem



Rostliny pěstované v nádobách na okenním parapetu, na terase i balkonu si určitě zaslouží pozornost, vždyť nás doprovází vlastně po celý rok. Mnohdy jimi zachraňujeme i tak trochu smutnou a nenápadnou zahradu v zimě nebo předjaří, kdy většina rostlin ještě stále sní svůj zimní sen. V každém díle Zpravodaje se tak dočtete, jak mohou nádoby nejen za oknem vypadat v různých ročních dobách, jejich podoba se totiž může během roku hned pětkrát proměnit. Nechte se vtáhnout do světa kouzelných mikrosvětů květin, kterým ani malý životní prostor rozhodně nevadí.

Narcisy, sněženky, voňavé hyacinty, taloviny, modřence nebo nezдолné krokusy patří mezi klasický sortiment rychlených cibulovin, které si můžete z našich zahradnických center přinést domů. Jenže tím to rozhodně nemusí skončit, jejich krásu totiž můžete podtrhnout naaranžováním do dekorativního obalu nebo jejich sesazením spolu s dalšími rostlinami do truhlíku. Pokud teploty stále ještě padají hluboko pod bod mrazu, raději tyto krásky nechte v teple domova, jakmile se ale počasí trochu více ustálí, můžete je z interiéru přesunout i na venkovní okenní parapet. Jejich květy vám tak budou dělat radost mnohem déle než ve vytápěné místnosti. Rozloučit se s nimi nemusíte dokonce ani po odkvětu, zaslouží si totiž druhou šanci na vaší zahradě, kde v půdě počkají na další předjaří.





Inspirace pro předjaří

Pestrobarevná, nebo tón v tónu?

Obojí je samozřejmě možné. V případě rychlých cibulovin většinou zvítězí pestrobarevná kombinace, která nás doslova vtáhne do optimistického jara. Dobrou volbou ale budou i sesadby různých druhů se stejnou barvou, která se lehce liší jen odstínem. Kombinace „tón v tónu“ působí uklidňujícím elegantním dojmem a nejlépe se hodí do minimalistického nebo provence interiéru. S cibulovinami určitě nejde udělat chybu, jen jim dopřejte tu správnou nádobu.

Není to jen o květinách

Za oknem si určitě všimnete nejen hrnkových květin, ale také toho, do čeho jsou vysazeny. Klidně je můžete nechat růst v květináčích, ve kterých si je přinesete domů, jen je pak stačí umístit do vhodného obalu. Tím může být například keramická nebo plechová nádoba nejlépe neutrální barvy, která umožní pestrým květům vyniknout. Zajímavé možnosti nabízí i nádoby z čirého skla, do kterých ale bude třeba zasadit rostliny vyjmuté z původního květináče. V jednoduchosti je krása, cibuloviny se jednoznačně obejdou i bez jakýchkoliv dekorací a doplňků.

S čím si rozumí

Rychlené cibuloviny mohou sousedit s dalšími cibulnatými druhy, ale moc pěkně si sednou i s tradiční předjarní prvosenkou. Stejně tak je zajímavě doplní drobnokvěté i velkokvěté macešky, jen jim nebude delší dobu vyhovovat vyšší teplota v místnosti, proto je volte spíš do chladné světlé haly, temperované zimní zahrady nebo v teplejším počasí na venkovní okenní parapet. Ani v předjarních nádobách by ale neměla chybět zeleň, dobře ji zastane například pokojový břečťan nebo mulenbénie, které stačí vysadit na okraj, aby jejich výhonky splývaly dolů.

Dvojka plná voňavých protikladů

Určitě jste si někdy všimli, jak se v jediné nádobě přirozeně doplňují hyacinty a krokusy. Není to jen tím, že si spolu sednou vlastně všechny barvy odrůd těchto květin, ale stejně tak si nekonkurují výškou. Zatímco vysoký hyacint vytvoří pozadí nebo naopak střed kompozice, nízké krokusy zase logicky obsadí okraj. Jen si dávejte pozor na lákavou vůni hyacintu, ta se bude hodit spíš do větší místnosti, ve které se nespí.

Seriál
Zahrada
za oknem

2020

Jaro květinám přeje, právě během tohoto ročního období můžete truhlíky za oknem proměnit v kouzelný ohňostroj barev. V jarním čísle Zpravodaje vám představíme květinové koncepty balkonovek, ze kterých si vyberete raz dva.

CELER,

zdravé koření a ještě lepší zelenina

Bulvový celer patří mezi jedničku české kuchyně. Hodí se do polévek, omáček i jako tepelně upravená příloha k masům. Vypěstovat si ho můžete v předjaří ze semen. Na bulvových odrůdách vás bude bavit výrazná chuť, která zůstane i po uvaření, za pozornost ale stojí i další odrůdy. Věděli jste, že si můžete vypěstovat i celer listový nebo řapíkatý?



Doporučení pro pěstování:

1. Semena všech odrůd se vysévají v průběhu ledna až února do kyprého a dobře propustného výsevního substrátu do hloubky přibližně 1 až 2 mm.

2. Kvalitních bulev i řapíků se dočkáte hlavně na plném slunci, tato zelenina ale dokáže odpustit i částečné zastínění.

3. Úspěch pěstování tkví hlavně v kvalitě půdy. Záhon by měl být určitě kvalitně zpracovaný. Sadba se vysazuje do půdy s jemnou strukturou a dobře zásobené živinami. Celer je náročný především na dusík, který se zajistí podzimmním hnojením záhonů hnojem nebo na jaře pomocí granulovaného hnojiva.

4. Kromě toho, že by půda měla být bohatá na živiny, měla by být i propustná. Bulvový celer snese i mírně vlhkou zeminu, která by ale nikdy neměla být zamokřená. Odrůdy řapíkaté a listové vyžadují půdy hlavně dobře propustné.

5. Během léta vyžaduje občasnou, ale zato vydatnější závlahu. Měla by být vydatná i několik týdnů před sklizní.

6. Předpěstovaná sadba se na záhon vysazuje až po polovině května, kdy nehrozí mrazy. Mrazem přešlé rostliny vyběhají předčasně do květu, přičemž tvoří jen malé dřevnaté a nepoužitelné bulvy.

7. Celer by se neměl pěstovat na stejném místě minimálně čtyři roky.

8. V průběhu pěstování je vhodné záhon kypřit a okopávat. Narůstání bulev podporuje povrchové mulčování dobře rozloženým kompostem.

9. Nejlépe se tato zelenina snáší s košťálovinami, proto je možné ji společně s nimi sázet do smíšené kultury.

10. Rostliny celeru může napadat skvrnitost listů, známá jako septorióza. Nejlepší prevencí je nákup semen odrůd, které jsou vůči této houbové chorobě odolné.

I když se u nás v kuchyni stále uplatňuje spíš bulvový celer, určitě stojí za to vyzkoušet i ten naťový, vhodný do polévek i omáček, nebo řapíkatý. Odrůdy s chutnými řapíky si doslova zamilujete, dají se totiž přidat do čerstvých zeleninových salátů či tepelně zpracovat zapékáním nebo třeba smažením i pečením.

Sadba svépomocí nebo ze zahradnických center

S výsevem semen bulvových, řapíkatých i listových odrůd se začíná v lednu až únoru. Pro klíčení je nutné rostlinám zajistit teplotu alespoň 16 °C. Pokud při klíčení nejste schopni zajistit stabilní podmínky a tak brzký výsev je pro vás nemožný, dejte přednost již předpěstované sadbě, kterou vám v květnu nabídnou naše zahradnická centra.

Tip pro vaši zahradu



BULVOVÝ CELER KOMPAKT

Odrůda odolná k vyběhání do květu i proti septorióze. Vytváří kulatou bulvu se středně vysokou listovou růžicí.

Výsev: předpěstování I–II



BULVOVÝ CELER MAXIM

Celer s hladkými bulvami. Odolný proti vyběhání do květu i septorióze.

Výsev: předpěstování I–II



BULVOVÝ CELER NEON

Ranější výnosná odrůda s hladkou bulvou bez dutin odolná vůči nepříznivým podmínkám.

Výsev: předpěstování I–II



ŘAPÍKATÝ CELER MERLIN

Raná odrůda řapíkatého celeru s dlouhými, vzpřímenými řapíky.


Výsev: předpěstování I–II



NAŤOVÝ CELER

Listový celer s růžicí jemných aromatických listů výšky 60–70 cm s 30–40 vegetačními vrcholy.

Výsev: předpěstování I–II



když za oknem fouká a slunečních paprsků je poskromnu, zkuste se na únor podívat jinýma očima. Protože příroda a vlastně i vaše zahrada stále ještě odpočívají a nějakou dobu to tak ještě bude, máte čas myslet na druhé. Den 14. 2. je k tomu jako stvořený. Na svátek svatého Valentýna darujte svému partnerovi ten nejkrásnější dárek. Je jen na vás, co jím bude, jestli pestrobarevná kytice, voňavá kosmetika nebo něco dobrého.

DÁRKOVÁ INSPIRACE

pro všechny, kdo mají rádi



1. KYTICE JAKO MALOVANÁ

Vytvoříme ji podle vašeho zadání přesně na míru obdarovanému. Bude to letos tradiční valentýnská kytice, nebo zvolíte přírodní či boho styl?

2. PLYŠÁCI, KTEŘÍ ZAHŘEJÍ A PROVONÍ VÁŠ DOMOV

Warmies v mnoha podobách od Albi zaručeně potěší hned dvakrát. Stačí je nahřát na 1,5 minuty v mikrovlnné troubě. Budou vás pak hřát až dvě hodiny a navíc se krásně rozvoní po levanduli.

3. JE LIBO VOŇAVÉ MÝDLO?

Každý si zaslouží rozmazlování, tak si ho dopřejte díky luxusním mýdlům s vůní květin.

4. NEJKRÁSNEJŠÍ PORCELÁNOVÉ PŘEKVAPENÍ

Káva i čaj budou nejlépe chutnat ze stylových porcelánových šálků, které budou díky krásné krabičce i krásným dárkem.

5. DÁRKOVÉ POUKAZY ZE ZAHRADNICKÝCH CENTER

Pak už jen stačí, aby si obdarovaný sám zvolil, co mu udělá největší radost.

6. SVÍČKA PRO TEN SPRÁVNÝ RELAX

Užijte si až 150 hodin vůně dřevitého vetiveru a pačuli díky svíčke WoodWick Pressed Blooms & Patchouli, která navíc díky dřevitému knotu vydává při hoření jemný zvuk praskání.

7. VÍNA MNOHA TVÁŘÍ

Kromě tradičních vín můžete vyzkoušet i ta ovocná, nabízníme jich celou řadu.

8. TA NEJLEPŠÍ ČOKOLÁDA

Sladký dárek může mít mnoho podob, co třeba tentokrát vybrat nugátové pralinky zabalené do stylové krabičky ozdobené látkovým květem růže?

Bílá pivonožka pro pohodovou zimu

Pokud hledáte nápoj, který vás povzbudí a příjemně zahřeje, ochutnejte jeden z nejexkluzivnějších čínských čajů, který si vychutnáte v sypané podobě i v nálevovém sáčku pro praktickou přípravu.

3 důvody pro bílý čaj

1. Obsahuje celou řadu zdraví prospěšných látek.
2. Díky obsahu kofeinu příjemně povzbudí.
3. Nejen v zimě zahřeje.

Párování s jídlem

Nejllepší volba k lehkým zeleninovým salátům, dezertům i k asijské kuchyni.

Nápoj s příběhem

Čaj byl od pradávna určen výhradně pro císaře a jeho dvůr. Ve skutečnosti se ale dlouho vůbec nepěstoval a proslavil se až před tisíci lety za vlády dynastie Sung, kdy představoval symbol bohatství. Bílá pivoňka nebo také Pai Mu Tan (psaný též Bai Mu Dan) se ovšem vyrábí teprve necelých sto let. V Evropě nebyl donedávna téměř známý, ale v posledních letech je čím dál žádanější.

Seznamte se...

Díky šetrnému sběru a zpracování je tento bílý čaj opravdovou specialitou. Název „bílý“ dostal podle jemného stříbrně bílého chmýří na spodní straně listu. Protože jsou takto ochmýřené jen nejmladší lístečky, jsou z větví jen ručně trhány výhradně nejmladší listové pupeny.

Příprava

1. Čaj se zalévá vodou o teplotě 90 stupňů.
2. Protože se jedná o vícenálevový čaj, ze kterého opakovaným přelitím vodou připravíte hned několik šálků nápoje, nelouhujte ho příliš dlouho, postačí půl až jednu minutu.
3. Můžete zvolit čaj sypaný i ten v sáčku, jehož přípravu zvládnete během chvíle v práci i na cestách.

Tipy pro vaše čajové chvíle



Pai Mu Tan Porcovaný dvoukomorový 18 g
V praktických nálevkových sáčcích pro rychlou přípravu.



Pai Mu Tan Sypaný 40 g
Celé listové pupeny pro maximální požitek z čaje.

VÝSEV bude letos hračka

O kamžik, kdy první semínko přihneme substrátem, představuje začátek nové sezony, kterou každý zahrádkář už samozřejmě netrpělivě vyhlíží. Pokud už máte nakoupená semínka, zkontrolujte, jestli se už neblíží termín jejich výsevu. Poradíme, jak si vysévání zjednodušit a co je potřeba dodržet, aby všechno dopadlo na výbornou.



Raději neriskujte a vsadte na jistotu

Základem úspěchu je hlavně kvalitní výsevni substrát. Ten je možné vyrobit i v domácích podmínkách ze směsi zeminy, písku a rašeliny. Problém je hlavně v tom, že především zemina ze zahrady může obsahovat zárodky hub a semena plevelů, která mohou klíčení zkomplikovat. Pokud tedy nechcete vlastnoručně vyrobený substrát dezinfikovat vysokou teplotou nebo chemicky, volte raději speciální výsevni substrát ze zahradnických center. Díky obsahu písku je perfektně vzdušný, navíc neobsahuje semena plevelů. Nízký obsah živin zajišťuje rovnoměrné klíčení semen. Stejně tak se hodí i pro přesazovací sadbu nebo řízkování.

Vlastní výsev je skvělou možností, jak si předpěstovat zeleninu, bylinky i květiny ve větším množství. Zatímco výsev některých semen zvládnou s přehledem i děti, některá semínka potřebují důkladnější péči. Nenechte se odradit prvními neúspěchy, některý rok se výsevy nemusí tak úplně vydařit, přece jenom na klíčení semínek má vliv celá řada faktorů. Některé z nich máte každopádně ve svých rukou. I když mohou výsevy někomu připadat zbytečně složité, dají se výborně zjednodušit celou řadou pomůcek od malých skleniček, díky kterým se udrží teplota i vzdušná vlhkost, přes výsevni substráty až po pikýrovací misky a rašelinné květináče. Pro zjednodušení jsme vám navíc připravili podrobný výsevni manuál, díky kterému budou výsevy hračkou.

VÝSEVNÍ MANUÁL pro začátečníky i pokročilé

1. Světlo je dobré, ale jen rozptýlené. Při předpěstování sazeniček doma je nutné výsevní misku nebo mini skleník umístit na místo, kde bude dostatek rozptýleného světla. Přímé sluneční paprsky mohou způsobit nerovnoměrný růst rostlin, vysychání substrátu nebo dokonce popálení prvních listů.

2. Aby to dobře klíčilo. Základem je samozřejmě výsevní substrát s jemnou strukturou. Jakmile ho nasypete do výsevních misek, rovnoměrně ho stlačte, aby nevznikly prohlubně, do kterých by některá semena zapadla a následně klíčila se zpožděním. Pro stlačení použijte například dřevěnou destičku.

3. Ta nejlepší nádoba. Ještě před výsevem si ujasněte, kolik času chcete sadbě věnovat. Výsev do výsevní misky totiž znamená nutnost následného pikýrování. Navíc bude nutné sazenice přesadit do jiných, větších nádob, které bude opět třeba naplnit vhodným substrátem. Hlavně velká semena se skvěle vysévají například na tablety ze stlačené rašeliny, do sadbovačů nebo rašelinných květináčů. Náročnost výsevu tedy máte ve svých rukou.

4. Hloubka výsevu, to je, oč tu běží. Hloubka výsevu rozhodne o tom, jestli se mladé semenáčky vůbec dokážou dostat na světlo světa. Všeobecně platí, že malá semena se vysévají jen mělce nebo se dokonce jen lehce promíchají s vrchní vrstvou substrátu, zatímco velká semena mnohdy kryje i několik centimetrů zeminy. Informace o hloubce výsevu najdete na zadní straně balíčku s osivem.

5. Jako v peřince. Přesně tak se budou semínka cítit, když je rovnoměrně zasypete substrátem. Rukou to ale moc nepůjde, proto si buď

pořídte síto na substrát, nebo sáhněte po kuchyňském cedníku s většími oky, přes která substrát rovnoměrně nasypete na semena. Nakonec ho rovnoměrně stlačte opět nejlépe dřevěnou destičkou.

6. Stabilní podmínky. Rovnoměrnost klíčení ovlivní i teplotní výkyvy, které by měly být co nejmenší. S udržením stabilní teploty i vzdušné vlhkosti pomohou mini skleníky pro sadbu nebo víka, kterými jsou vybaveny výsevní misky. Pokud vyséváte do truhlíku, můžete si pomoci zakrytím igelitovou fólií, ta ovšem nesmí přijít do kontaktu se zemínou a potom s klíčovými rostlinami.

7. Aby neměly žízeň. Už po výsevu bude nutné substrát navlhčit, závluku ale pak budou potřebovat i vyklíčené semenáčky. Dobrou volbou budou maloobjemové postřikovače, které vodu lehce rozpráší, takže rostliny nevyplaví ze substrátu.

8. Hnojit, či nehnojit? Základní dávku hnojiva obsahují už samotné výsevní substráty. Pokud vás čeká pikýrování, dostanou sazenice nové živiny v další dávce substrátu, do které je přesadíte. Přihnojení kapalným hnojivem bývá nutné jen u sadby, která čeká dlouho na výsadbu na záhon.

9. Malý, ale velký pomocník. Pokud vás čeká pikýrování, můžete si tuto titěrnou práci usnadnit pikýrovacím kolíkem, kterým snadno ze zeminy vyrypnete mladou sazeničku. Využijete ho i podruhé, a to při výsadbě sazeničky do květináče.

10. Největší nepřítel. Vzcházející rostliny budou mít své protivníky, kterými budou různé houbové choroby způsobující padání klíčících rostlin. Už při výsevu je možné do substrátu zapravit granulovaný prostředek proti houbám, na sazenice je ale možné použít také preventivní postřik nebo závluku.

Tipy pro snadný výsev

Práci si můžete výrazně zjednodušit použitím květináčků z rašeliny či kokosových vláken nebo sadbovacích tablet Jiffy, což jsou malé balíčky ze stlačené rašeliny. Oba pomocníci umožní přeskočit pracné přepichování do jiné nádoby. Dostatečně vypnuté sazeničky je totiž možné jak s květináčem, tak s rašelinným balíčkem vysadit rovnou na záhon.

Eliška Korbová, Zahrada Lisý, Králův Dvůr - Popovice

Možná jste nevěděli...

- Předpěstování sadby je vhodné hlavně u rostlin s delší dobou klíčení i u těch, které vyžadují speciálně upravené podmínky. Většina semenek by vyklíčila i při přímém výsevu, ale klíčivost by byla značně nižší.
- Přímý výsev je běžný u rostlin s krátkou dobou klíčení a s menšími nároky na podmínky. Stejně tak se hodí pro rostliny s dlouhým kúlovitým kořenem, který nesnáší přesazování.

Substrát Výsev a množení

Substrát s aktivátorem zakořeňování zajišťuje výborné podmínky pro rovnoměrné vzcházení semen.



Rašelinové tablety Jiffy

Po namočení do vody rychle nabobtnají a jsou připraveny k použití.



Květináče pro předpěstování

Květináče o průměru 6 cm pro předpěstování květin i zeleniny. Vyrobeny z kokosu, neobsahují rašelinu.



Miniskleník s ventilací

Poskytuje optimální podmínky pro pěstování rostlin. Rozměry: výška 19 cm, šířka 38 cm, hloubka 24 cm.

Polyversum 5 g

Biologický přípravek proti plísňovým chorobám rostlin s růstově stimulačním efektem. Aplikace postřikem nebo ve formě zálivky. Vhodný pro ošetření čerstvě vyklíčených sazenic i v průběhu vegetace.



Symbivit Tric 150 g

Přípravek kombinující výhody mykorhizních hub. Přidává se do zeminy při výsadbě do nádob i na záhony. Vhodný pro okrasné i užitkové rostliny.



Říká se jim jedlé cibuloviny nebo také přírodní antibiotika, která se vyplatí zařadit pravidelně do svého jídelníčku. I když se sází na zahradu až na jaře, právě teď už si můžete udělat náskok a nakoupit si sadbu. Kromě cibule sazečky se blíží i výsadba jarního česneku, nezapomeňte ale ani na pórek.

Vypěstujte si přírodní antibiotika

Se sadbou budete mít náskok

Zatímco u česneku se neobejdete bez kvalitních stroužků, které stačí jen zasadit do půdy, u cibule máte na vybranou. Je možné ji totiž v březnu vysít na záhon, pravdou ale je, že sazečka dokáže přeskočit dobu a pěstování této zdravé cibuloviny hodně usnadní. Pokud se rozhodnete i pro pěstování vlastního póruku, i ten se dá vysévat přímo na záhon nebo si předpěstovat sadbu ve skleníku či v sadbovači na okenním parapetu. Pokud si ale chcete ušetřit práci, můžete také zvolit předpěstovanou sadbu ze zahradnických center.

CIBULE

- Jednotlivé cibulky se vysazují na vzdálenost 10 až 15 cm od sebe, rozstup řádků by měl být okolo 20 cm.
- Cibulky se sází tak hluboko, aby byla špička těsně pod půdním povrchem nebo jen málo nad ním. Je důležité dodržet výsadbu podpučím směrem dolů.
- U lehké písčité půdy je možné cibulky sázet ručně, u těžších půd je vhodné vyhrnout mělký brázdu. Sazečka se nakonec ručně zahrne a zhutní.
- Kromě klasických odrůd cibule vyzkoušejte také šalotku známou jako množilku. Z jediné cibulky vám vyrostě mnoho dalších cibulí, které sice nedosahují takové velikosti jako běžné cibulové odrůdy, ale jejich počet se může pohybovat mezi pěti až deseti kusy.

Pórek jen ze semen

Dá se vysévat přímo na záhon, a to v březnu nebo dubnu. Ačkoliv se nedoporučuje výsev do truhlíku a následné pikýrování, můžete předpěstování provést například v menších sadbovačích. Odpadne tak náročné pikýrování, sadbu totiž stačí lehce vyjmout ze sadbovače a rovnou v květnu vysadit na záhon. Sazeničky sázejte na vzdálenost 30 cm od sebe, přičemž řádky by měly být vzdálené 10 až 20 cm.

JAK NA TO

Vhodný termín výsadby: BŘEZEN A DUBEN

„ Záhon před výsadbou jedlých cibulovin nikdy nehnojte hnojem, ideálním hnojivem bude kompost nebo minerální hnojivo. Stejně tak byste je neměli sázet na záhon, kde už předchozí rok česnek, cibule nebo pórček rostly. „

Tipy pro vaši zahradu

SULKA 250 ml

Sírné hnojivo s výrazným vedlejším účinkem proti houbovým chorobám a některým živočišným škůdcům. Vhodné k moření česneku.



CIBULE SAZEČKA SNOWBALL

Odrůda s velkou cibulí s bílou suknicí ideální pro přípravu zeleninových salátů, pouze pro krátkodobé skladování.



CIBULE SAZEČKA KARMEN

Karmen je podlouhlá, poloraná odrůda cibule s krásnou karmínově červenou barvou. Odolná a velmi dobře skladovatelná cibule.



CIBULE SAZEČKA VŠETANA

Plastická odrůda se žlutou suknicí s dobrou skladovatelností vhodná do všech pěstitelských oblastí.



ČESNEK SADBOVÝ FLAVOR

Pozdní velmi aromatický paličák pro jarní výsadbu. Odolná odrůda s bílou slupkou a lehce narůžovělou dužinou vhodná pro dlouhodobé skladování.

ČESNEK

- Pro jarní výsadbu volte jarní odrůdy.
- Sadbu několik dnů před výsadbou namažte roztokem Sulky (ochrana proti vlnovníku) nebo ji alespoň na hodinu namočte do studené vody, která nastartuje obranné mechanismy česneku.
- Podle odrůdy se volí vzdálenost jednotlivých cibulí mezi 25 až 50 cm, rozstup řádků by pak měl být 15 cm.
- Velmi důležitá je také hloubka výsadby. Stroužek se sází podpučím směrem dolů a po výsadbě by nad ním mělo být 6 až 10 cm půdy.
- U lehké půdy stačí stroužky zapíchnout do země rukou, u těžší jílovité zeminy bude vhodná výsadba do vyhloubené rýhy. Nedoporučuje se výsadba pomocí sázecího kolíku, podpučít by nemuselo vůbec přijít do kontaktu se zemínou.
- Vysazené stroužky se nakonec ručně přihnou a lehce zhutní.

Předjarní řez keřů není žádná věda

I když se zimní počasí jen tak nerozloučí, můžete si udělat náskok na hektické jaro, kdy nebudete vědět, kam dřív skočit. Předjaří totiž přeje nejen prořezu jádrovin, ale také některých okrasných keřů, které díky této péči udržíte v dobré kondici.

Řez je pro některé zahrádkáře tvrdým oříškem, který se doslova bojí rozlousknout. Nejde totiž jen o to, odhadnout vhodnou techniku, ale také ji umět správně načasovat. Pozitivní zprávou ale je, že většina keřů je neskutečně odolná a dokáže chyby při řezu poměrně snadno zapomenout. Předjarní termín je všeobecně vhodný spíš pro keře odolné, rychle a bujně rostoucí. Druhy náchylné na nízké teploty a zimní holomrazy tak časný řez většinou snáší hůře, protože u nich hrozí namrzání řezných ranek. Jak se tedy v předjarním řezu zorientovat a jaká jsou základní pravidla řezu?



Ať pěstujete na zahradě ovocné stromy nebo okrasné keře, v každém případě se vyplatí kvalitní vybavení. Zahradnické nůžky si pořídte klidně i několikery. V některých značek se rozlišuje, zda jsou určeny pro praváky nebo leváky, stejně tak je nutné zohlednit velikost ruky, pro kterou jsou nůžky určeny. Tento pomocník musí prostě v ruce sedět. Stejně tak by vám neměla chybět pilka nebo pákové nůžky, které vám při řezu košatých keřů efektivně prodlouží ruce.

Tomáš Beneš, Zahradnictví Dvořák a syn, Teplice

Základní pravidla platí všude

1.

I když mají keře neskutečnou regenerační schopnost, dbejte na čistotu rány po řezu. Řez by měl být proveden čistě, tedy bez zbytečného poranění větví. Kůra by měla být po obvodu řezu hladká, nikoliv roztřepená. Rány o průměru větším než dva centimetry ošetřete štěpařským voskem nebo hojivým balzámem.

2.

Pokud výhony pouze zkracujete, vždy řežte v místě větvení. Zachovaný výhon by měl směřovat ven z koruny, aby byl keř větvený do široka. Jedině tak bude koruna dobře přístupná pro světlo.

3.

Nikdy nic zbytečně neuchvátejte. Teplomilné keře jako komule nebo levandule, která je často považována spíše za trvalku, ačkoliv vytváří dřevnaté výhony, zmlazujte ideálně v dubnu nebo květnu, tedy tehdy, když už teploty neklesají hluboko pod bod mrazu. Stejně tak s řezem počkejte u růží.

4.

V lednu a únoru teploty občas klesají poměrně hluboko pod bod mrazu. Pokud se pohybují níže než v hodnotě $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$, s řezem raději počkejte na teplejší počasí. Větvě by také neměly být kryt sněh ani ledovka.

5.



Radikální řez si můžete dovolit jen u opravdu odolných druhů. Rostliny pomalu rostoucí s řídké větvenou korunou řez nevyžadují téměř žádný, občas jen stačí odstranit poškozené větve.

Vyzrajte nad technikou řezu keřů

Postupné zmlazení je vhodné i pro keře s pestrými výhony

Tento způsob řezu je všeobecně nejoblíbenější, je totiž založený na kompromisu. Zatímco některé větve se z keře zcela odstraní u půdního povrchu, ostatní se ponechají v původní nebo jen mírně upravené podobě. Technika je oblíbená hlavně kvůli tomu, že se dá provádět rok co rok, přičemž keř je stále poměrně vzrostlý, rozhodně není nutné čekat, až zase naroste do původní krásy. Velkou výhodou je tedy každoroční odstranění přestárých větví, které zbytečně zahušťovaly korunu. Rostlina je tak stále zdravá a bohatě kvete. Postupné zmlazení se dá uplatnit i u dřínů známých také jako svídy. Tyto keře jsou oblíbené pro své pestré výhony v odstínech červené, růžové, oranžové, žluté i zelené barvy. Jenže tyto krásné barvy si užijete výhradně na mladých výhonech, což umožní právě postupné zmlazení. Staré výhony totiž nahradí nové mladé pruty, a to již za několik měsíců.


Je vhodné pro: pustomyl, zlatici, vajgélii, dřín, kaliinu, ořechokřídlec, tavolu



Citlivé keře potřebují jen citlivou péči

V předjaří je určitě vhodné kontrolovat zdravotní stav i u ostatních keřů. V některých případech ale po nůžkách nebudete muset téměř vůbec sahat, protože si keře vystačí i bez řezu. Pokud přece jen uznáte, že některé větévky zbytečně přehušťují korunu nebo jsou poškozené či napadené chorobami a škůdci, zasahujte jen tam, kde je to opravdu nutné. Při řezu se dbá na to, aby každá větev měla pokračování, a to ideálně v podobě větévky směřující ven z koruny.

Je vhodná pro: asijské javory, magnólie, vilín



Úplné zmlazení pro keřové vytrvalce

Pokud se zase vrátíme k dřínům s okrasnými výhony, tyto keře nejsou vůbec žádné citlivky. V jejich případě bude stejně dobře fungovat postupné i úplné zmlazení. V případě odstranění všech větví ale bude nutné počítat s tím, že bude déle trvat, než rostlina naroste do původní velikosti. Tato technika se hodí hlavně pro rychle rostoucí keře s extrémní odolností. Můžete ji provádět každý rok nebo k ní přistoupit i po více letech.

Je vhodné pro: keřové vrby, dřín, dřevitou třezalku „Hidcote“

Tipy pro vaši zahradu



Sadařský balzám

Balzám určený na ochranu ran ovocných, okrasných a lesních dřevin po řezu, po ohryzu zvěří nebo jiném poškození.

Skládací koš 56 l

Ideální pomocník pro úklid zahradního odpadu. Dá se složit do 8 cm vysokého balíku.

Rozměry po rozložení: výška 460 mm, šířka 400 mm, hmotnost 600 g.



Nůžky Solid Fiskars

Nůžky jsou vhodné pro čistý hladký řez suchých a tvrdých větví do průměru 20 mm. Jsou vybaveny zámek, který chrání čepele během přepravy a skladování.




Nůžky na silné větve Fiskars

Vhodné pro časté stříhání čerstvého dřeva až do průměru 50 mm. Nůžky jsou odolné a lehce ovladatelné díky hliníkovým násadám a pohodlným rukojetím.



Oblouková pilka Fiskars

Pila s vyměnitelným listem řže při tlačném i tažném pohybu mokré a čerstvé dřevo.



Prořezávací pilka Fiskars

Pilka s pevnou čepelí vhodná pro řez čerstvého dřeva do průměru 120 mm.


Ve skleníku Fata Morgana se můžete těšit na expozici orchidejí

Za botanikou do Prahy

Botanická zahrada se nachází v Praze-Troji a rozkládá se na ploše 52 hektarů. Nejedná se ale o první pražskou botanickou zahradu, prvenství si od roku 1775 drží Univerzitní botanická zahrada, která se na konci 19. století přesunula ze Smíchova na Nové Město do ulice Na Slupi.



Expozice bonsajů



Od Ornamentální zahrady až po Fata Morganu

Nejstarší expozicí je Ornamentální zahrada otevřená od roku 1992. Jedná se o centrum všeho dění v botanické zahradě, ve kterém jsou k vidění sekvoje, sbírka letniček i dvouletek, trvalky i okrasné trávy. Prostor je věnován také užitkovým rostlinám mírného pásma i kolekci léčivých, barvířských i jedovatých rostlin. Dohromady je zde soustředěno přes 350 taxonů užitkových rostlin. Za pozornost tu ale stojí i skalničkový skleník, sbírka lilí, denivek i louka věnovaná obsáhlé sbírce zimovzdrných bambusů.

Důležitým cílem je v botanické zahradě také Japonská zahrada. Ta se začala budovat roku 1995 a veřejnosti byla zpřístupněna o dva roky později. Je tu k vidění jedna z největších sbírek kultivarů japonských javorů v České republice. Tato zahrada

se stala tradičním místem konání bonsajové výstavy, každý rok v květnu jsou v této zahradě vystaveny desítky bonsajů z kolekce botanické zahrady i předních českých a zahraničních pěstitelů.

Od roku 2011 je dále přístupná další část expozice označená jako Stráž. Zde se dochovaly zlomky původních stepních společenstev, typických pro Troju do 20. let minulého století. Za návštěvu stojí také Pivoňková louka, Mokřad, Severoamerická polopoušť či kolekce magnolií a expozice stálezelených dřevin.

Mimo areál venkovních expozic Botanické zahrady se na prosluněném jižním svahu trojské stráně nachází tropický skleník Fata Morgana. Moderní stavba je zapuštěna do skalnatého terénu, který tvoří zadní stranu skleníku – ten je důmyslně využitý k terasovité výsadbě vystavených rostlin. Expozice jsou doplněny jezírky a vodopády. Největším lákadlem je čtyři metry hluboké jezero a téměř šest metrů vysoký vodopád. Vnitřek skleníku je rozčleněn na tři samostatné části, přičemž každá z nich má specifickou teplotu i vlhkost vzduchu.

Jak to všechno bylo

Ve dvacátých letech 20. století bylo už jasné, že malé prostory univerzitní zahrady Na Slupí nebudou stačit, což odstartovalo debaty o založení botanické zahrady v Troji. Novým změnám v té době nahrálo věnování rozlehlých pozemků velkostatkářem Aloisem Svobodou státu za účelem vzdělávání. Podle původního plánu měla zahrada zaujímat plochu 130 hektarů, k tomu ovšem nikdy nedošlo a zredukovaný prvotní záměr se začal realizovat až po mnoha letech.

Až roku 1968 byl vydán souhlas k vybudování zahrady. Až do roku 1992, kdy začala být zahrada celoročně otevřena, byla pro většinu Pražanů neznámá. Bylo to z toho důvodu, že zahradu mohla veřejnost navštívit pouze během pár dní v roce v rámci Dnů otevřených dveří. Pro zahradu byl přelomový až rok 2011, kdy se nepropojené venkovní expozice sloučily v jediný celek. Venkovní část botanické zahrady byla navíc od dubna toho roku zpřístupněna celoročně.



Meditační Japonská zahrada

Oceňujeme výjimečné osobnosti zahradnického oboru

*Pokračovatel v rodinné tradici a zakladatel školky v Kostelci nad Černými lesy
Ing. Josef Schuch, CSc.*

Některým lidem zahradnický obor natolik přirostl k srdci, že jim doslova žijí. To se týká i uznávaného zahradníka a zakladatele okrasných školek pana Josefa Schucha. Právě jeho jsme se letos rozhodli ocenit za dlouholetou práci v zahradnickém oboru a udělit mu sochu zahradníka z uměleckého kovářství Gibbus.

Pan Schuch patří přesně mezi ty renesanční osobnosti, které toho umí opravdu spoustu. Kromě toho, že se zabýval praktickou i teoretickou stránkou zahradnického oboru, se vždy věnoval také fotografování a hudbě, stejně tak ale ovládá hned několik cizích jazyků. Narodil se v obci Zdechovice na Pardubicku, kde spolu se synem Pavlem obnovili dlouholetou zahradnickou tradici, jejíž kořeny sahají až do roku 1850.

Cesta k obnově rodinných školek okrasných rostlin ale byla poměrně dlouhá. Pan Schuch teoretické i praktické zkušenosti získal už ve čtyřicátých letech u slavné zahradnické firmy František Černý v Jaroměři, o dva roky později pak začal navštěvovat Střední zahradnickou školu v Lednici na Moravě. V padesátých letech nastoupil do Koniřovských školek v Žehušicích, které v té době patřily mezi evropskou špičku v produkci jehličnatých dřevin. Po ukončení vysokoškolského studia o 11 let později se stal vedoucím zahradníkem historicky cenných Riegerových sadů v Praze. V sedmdesátých letech pak nastoupil do Školního zemědělského podniku v Kostelci nad Černými lesy, kde postupem času vybudoval moderní školkařské středisko vybavené sázecí linkou, automatickou závlahou a kontejnerovnou. Právě tady byl poprvé v tehdejším Československu použit první dobývací



stroj. V roce 1982 pan Schuch obhájil svoji disertační práci na Vysoké zemědělské škole v Praze, v té době mu byl také udělen titul kandidát věd.

V současné době se rodina věnuje hlavně svým okrasným školkám ve Zdechovicích, jejichž podoba se začala rodit v posledním desetiletí minulého století. Už v roce 1991 pod vedením pana Schucha a jeho syna Pavla došlo k postupné obnově zahradnictví, které jim bylo vráceno v restituci v dezolátním stavu. Dnes se Schuchovi zabývají nejen pěstováním školkařských výpěstků, ale také projekční i realizační činností. Své výpěstky okrasných rostlin dokonce vyváží i do zahraničí, například do Itálie, Polska nebo třeba Nizozemska.



**Okrasné školky
ve Zdechovicích**



Nerozuměli jste některým pojům?

Dospělec

Pojem označující jedince škodlivého hmyzu, který je schopný se rozmnožovat. Jedná se tedy o dospěle vyvinuté stadium.

Fungicid

Přípravek určený na likvidaci hub, které napadají okrasné i užitkové rostliny.

Insekticid

Prostředek určený k likvidaci škodlivého hmyzu. Podle působnosti se jedná o kontaktní (musí přijít do přímého kontaktu se škůdcem) nebo systémovou (většinou ve formě prášku rozpustného ve vodě, kdy se účinná látka dostane do pletiv rostliny, přičemž hmyz zahubí až po zkonsumování částí rostlin) látku.

Konifera

Jehličnaté dřeviny, někdy je termín definován jako jehličnany nízkého vzrůstu.

Květenství

Útvar složený z několika jednotlivých květů uspořádaných podle určitých pravidel. Podle tvaru a uspořádání jednotlivých květů se může jednat o hrozen, latu, klas, palici, jehnědu, okolík, hlávkou, úbor či chocholík.

Panašování

Znaky většinou bílé nebo žluté barvy na jehličích nebo listech rostlin. Proces vzniklý šlechtěním nebo některými fyzikálními vlivy v přirozeném prostředí.

Pikýrování

Přepichování nebo také jednocení sazenic.

Předpěstování sadby

Způsob pěstování sadby teplomilných druhů květin, bylin i zeleniny. Předpěstování probíhá nejčastěji v zimních nebo jarních měsících v truhlíku či jiné nádobě na okenním parapetu, ve vytápěném nebo studeném skleníku či fóliovníku. Bývá běžné u rostlin s delší vegetační dobou.

Přímý výsev

Metoda výsevu rovnou na venkovní záhon bez předpěstování. Přímý výsev se provádí u zeleniny, bylinek i květin, které vytváří dlouhé křulovité kořeny nebo nesnáší manipulaci s kořenovým systémem během pikýrování.

Septorióza

Houbová choroba často napadající celer. Projevuje se jako malé hnědé skvrny se žlutým lemem na okrajích listů. Jejich počet se velmi rychle zvyšuje, přičemž napadené listy rychle odumírají. Původcem choroby je mikroskopická houba, jejíž spory přežívají v půdě i ve zbytcích rostlin. Choroba se projevuje nejčastěji v červenci během deštivého počasí, spory se totiž šíří pomocí dešťových kapek nebo rosy. Preventivně se doporučuje pěstovat pouze odrůdy odolné vůči této houbové chorobě. V oblastech s častým výskytem se doporučuje rostliny ošetřit vhodným fungicidem již koncem června.

Spóra

Výtrus hub, který slouží k rozmnožování.

Spolek zahradnických center, skupina českých
spolupracujících zahradnických firem

Zaručená odbornost
Nejvyšší kvalita
Česká tradice



Zahradnictví Dvořák a syn s.r.o.

www.dvorakasyn.cz

- Stanová ulice 1998, 415 01 Teplice
Tel.: 417 539 930
- areál zimního stadionu
Rudolická 1700, 434 01 Most
Tel.: 603 555 949

FLORA GARDEN s.r.o.

www.floracz.cz

- Boleslavská 1085, 294 01 Bakov nad Jizerou
Tel.: 326 781 194

Zahradnictví Líbeznice s.r.o.

www.zahradnictvilibeznice.cz

- Mělnická 424, 250 65 Líbeznice
Tel.: 283 981 844

AZ GARDEN, s.r.o.

www.azgarden.cz

- Staročernská 200,
530 03 Pardubice – Černá za Bory
Tel.: 466 616 193

Zahrada Lisý s.r.o.

www.zahradalisy.cz

- Bohumila Hájka 221, Popovice,
267 01 Králův Dvůr u Berouna
Tel.: 313 037 357

Chládek zahradnické centrum s.r.o.

www.zahradnictvi-chladek.cz

- Střešovicická 47, 162 00 Praha 6
Tel.: 235 351 032

Zahradnictví u Kopřivů s.r.o.

www.zahradnictvisebrov.cz

- Šebrov 105, 679 22 Lipůvka, Tel.: 516 431 735
- Brněnská 154, 666 01 Tišnov, Tel.: 549 412 374
- Nám. Svobody 2, 678 01 Blansko
Tel.: 516 410 539

Zahradnické centrum FERENČÍK

www.ferencik.cz

- Generála Píky 729/2,
370 01 České Budějovice
Tel.: 602 779 652
- Žižkovo náměstí 118,
374 01 Trhové Sviny
Tel.: 386 321 471,
602 779 674

Zahradnické centrum Brabec, s.r.o.

www.brabeczc.cz

- Chrlická 875, 664 42 Modřice
Tel.: 547 215 066

Zahradnictví Novák Hlučín s.r.o.

www.zcnovak.cz

- Celní 1893/4A, 748 01 Hlučín
Tel.: 595 041 140

Zahrada Flora s.r.o.

www.zahradaflo.cz

- Úvalno 350, 793 91 Úvalno
Tel.: 554 625 166

Květiny Flora Krnov

www.zahradaflo.cz

- Opavská 14 (Kaufland),
794 01 Krnov
Tel.: 554 777 555



WWW.SZCZ.CZ