

Zpravodaj

JARO 2021 | č. 111



Přírodní zahrada

Vyzkoušejte
novou **BEGONII**

JARO na každém kroku

BORŮVKY, kam se podíváš...

Rozmanitý svět **ZAHRADNÍCH KALIN**



PŘÍRODNÍ zahrada

Pokud si myslíte, že k tomu, abyste si mohli založit přírodní zahradu, potřebujete pozemek na venkově, na okraji lesa, louky či u rybníka, mýlíte se. Nejde totiž ani tak o místo jako spíše o způsob, jakým k zahradě přistupujeme.

Podle spolku Přírodní zahrada, který u nás působí již dvě desítky let, musí přírodní zahrada splňovat tři základní kritéria: obejít se bez umělých hnojiv, pesticidů a rašeliny. Z dalších 15 kritérií, která se vztahují na založení zahrady a péči o ni, musí být splněno aspoň deset, například druhová rozmanitost v přírodním trávníku, ovocná zahrada, využití dešťové vody, kompostování, živý plot z planých druhů keřů a další. Hlavní myšlenkou je omezit používání průmyslových hnojiv a nahradit je přírodními postupy. Nejen že tím vypěstujeme zdravé ovoce a zeleninu, ale navíc podporujeme pestrost do-



mácích druhů rostlin a živočichů a vše udržujeme v rovnováze. Přírodní zahrada přitom může mít nejrůznější podobu – jasné architektonické linie, romanticky až divoce bující záhony anebo klasické užitékové záhony. Péče o přírodní zahradu znamená především úsilí o vytvoření uzavřených koloběhů, podobně jako je tomu v přírodě. Hlavní význam přitom má udržování a zvyšování úrodnosti půdy používáním kompostu, mulčováním, střídáním plodin. Ten, kdo se naučí pečovat o zahradu v souladu s přírodou, místo aby proti ní bojoval, může si pak dlouhodobě užívat splnění svých snů.

Chcete se o přírodním
zahradničení dozvědět více?
Navštivte stránky spolku
Přírodní zahrada.

www.prirodnizahrada.eu



Dřeviny: přednost mají lokální

Žádná zahrada se neobejde bez stromů. V přírodní zahradě zajišťují dřeviny stín a zvýšenou vlhkost vzduchu, ale také prostor pro drobné živočichy a ptáky. Než se rozhodnete pro konkrétní druh stromu, rozhlédněte se v okolí a zvolte ty, které ve vašem regionu rostou. Zastoupeny by měly být především druhy, které jsou prospěšné pro živočichy – například lípa je nektarodárná, jeřabina poskytne potravu ptákům, podobně jako celá řada keřů (černý bez, šípek, hloh, muchovník aj.).



Plná náruč květů



Trvalkové záhony jsou skutečnou perlou každé zahrady, vyžadují však pravidelnou péči a přísun živin. V přírodní zahradě proto dáváme přednost druhům, které se samovolně přesévají. Jsou ve své podstatě často krátkověké trvalky, ale vysokou tvorbou semen si zajišťují nové a nové generace. Můžeme sice říkat, že tuhle trvalku máme na zahradě po dlouhá léta, jenže ona už to je praprapravnoučka své praprapraramáti.

Podmínkou přesévání je, že rostliny vysadíme na jim nejvíce vyhovující stanoviště odpovídajícího světla, struktury a vlhkosti, humóznosti nebo naopak chudosti půdy. Tam, kde nemá, co miluje, postupně vymizí. U některých druhů (*Aquilegia*, *Helleborus*, *Pulsatilla*) dochází sprášením pylů k velké genetické variabilitě, a tak vzniká široká plejáda nových barevných odstínů.

Zjara kvetoucí: slunce – *Aurinia saxatilis*, *Euphorbia polychroma*, *Pulsatilla vulgaris*; polostín – *Aquilegia*, *Brunnera macrophylla*, *Helleborus*, *Lathyrus vernus*, *Primula veris*, *Viola* sp.

V létě kvetoucí: *Centranthus ruber*, *Coreopsis lanceolata*, *Gaura lindheimeri*, *Knautia macedonica*, *Linum perenne*, *Lychnis coronaria*, *Rudbeckia hirta*, *Scabiosa ochroleuca*






Střecha nad hlavou

Zahradu netvoří jen rostliny, ale také fauna – drobní živočichové, hmyz, ptáci, kteří nám dokážou pomoci s péčí o zahradu. Podmínkou ale je, aby se v zahradě cítili dobře. Jak toho docílit? Vytvořte jim podmínky pro jejich život. Postavte domeček pro hmyz, rozvěste budky a krmítka, v létě nezapomeňte na pítka, vytvořte hromadu větví a kamení. Možná budete překvapeni, jak bude kolem takových prvků živo!



Přirozeně proti škůdcům

Všechny živé organismy, včetně těch, které označujeme jako škůdce, mají v přírodě své přirozené nepřátele. Každý druh hmyzu má v přírodních ekosystémech mnoho svých predátorů a díky tomu nedochází k přemnožování jednotlivých druhů. Pokud v prostředí, kde žijí škůdci, tyto užitečné organismy chybí, pak je splněna jedna ze základních podmínek kalamitního přemnožování škůdců. Přemnožené škůdce v přírodní zahradě likvidujeme pouze biologicky, za pomoci jejich původních nepřátel, jako jsou parazitické vosičky, roztoči či hlístice. Letos poprvé vám tyto živé predátory nabízíme i v našich zahradnických centrech. Více informací se dozvíte u našich prodávaců.



Pěstování bez chemie

Biozahradničení není nic složitého. Učíme se pečovat o půdu podle jednoduchých zásad, hnojíme přírodními organickými hnojivy, chráníme a ošetřujeme rostliny bez použití chemických látek, podporujeme rozmanitost rostlin a živočichů. Řada výrobků Agro NATURA přináší všem zahrádkářům možnost pěstování rostlin bez chemie. Zahrnuje substráty, tradiční statková hnojiva, pevná i kapalná hnojiva i přípravky na ochranu rostlin. Stačí si vybrat!



Louka místo trávníku

Nízko střižený pažit je ozdobou každé zahrady, bohužel je však také žroutem času a živin. Pro hmyz, který je v přírodní zahradě vítaným hostem, ale nemá prakticky žádný význam. Nekvete a neposkytuje proto ani nektar, ani pyl. Co s tím? Zkuste trávník alespoň v části zahrady nahradit kvetoucí loukou – buď trávník prostě přestaňte pravidelně sekat a nechte ho žít vlastním životem, nebo si louku vysejte. Počítejte však s tím, že luční květiny jsou zpravidla dvouletky a v prvním roce po výsevu vytvoří pouze zelenou hmotu.



Co jiného než **MUŠKÁT**

Známe je všichni – pelargonie neboli muškáty jsou od dob, kdy se začaly letničky používat i pro výsadbu do truhlíků, favority mezi ozdobami balkonů a teras. Vzpřímené muškáty jsou pravými babičkovskými květinami a mohlo by se zdát, že nic nového už se vymyslet nedá. Ale opak je pravdou – každý rok přibývají nové sorty, které se liší barvou či strukturou květů, barevností listů nebo růstovými vlastnostmi. Ty, které najdete v našich zahradnických centrech, patří mezi to nejlepší, co světoví šlechtitelé nabízejí.

Naše doporučené kultivary



'Rosita'



'Shocking Orange'



'Salmon Queen'



'Greta'



'Clara'



'Samara'

Stanoviště:
plné slunce,
nejlépe chráněné
před deštěm

Půda:
speciální
substrát pro
pelargonie
(letničky)

Výživa:
jednou za dva týdny,
nejlépe tekuté hnojivo pro
balkonové rostliny s vyšším
obsahem fosforu; při výsadbě
doporučujeme přimíchat také
dlouhodobě působící hnojivo

Jak pečovat o vzpřímené pelargonie (*Pelargonium zonale*)

Zálivka:
zhruba každý
druhý den; ideální jsou
samozavlažovací truhlíky
s rezervoárem pro vodu;
nadměrná zálivka škodí,
při přemokření listy
žloutnou

Škůdci:
většinou žádní,
jako prevenci
doporučujeme do
substrátu zapíchnout
insekticidní tyčinky

Péče:
odkvetlé
květy pravidelně
odstraňovat, případně
vytáhlé výhony
zaštipnout pro lepší
rozzvětvení



'Marena'



'Victor Improved'

Kromě vzpřímených muškátů, kterým jsme se věnovali na předchozí dvoustraně, jsou velmi oblíbené také pelargonie převislé (*Pelargonium peltatum*), které vytvářejí dlouhé, poměrně křehké výhony s bohatou násadou květů. Jejich výhodou je samočisticí schopnost, není tedy třeba odstraňovat odkvetlé květy jako u vzpřímených muškátů, naopak určitou nevýhodou může být špatná schopnost přezimovat – jsou celkově slabší a kvetou podstatně později než sazenice vypěstované z řízků. V letošním roce jsme pro vás připravili dvě kolekce převislých muškátů – sortiment barev plnokvětých kultivarů a tři kultivary ze skupiny nových, tak zvaných motýlokvětých pelargonií.

Vypěstujte si BAREVNÉ VODOPÁDY



Dark Red



Molina



Arctic Red Corriente



Maxim

Plnokvěté muškáty



White



Splash
Lavender



Explosive Corriente



Narina

Pelargonium Butterfly

Pelargonie této skupiny mají jednoduché květy, které jsou ale lépe vybarvené a mají intenzivnější barvu. Jejich růst je bujný a velmi dobře a bohatě rozvětvíjí tak, že během chvíle zaplní celý prostor vybraného květináče či truhlíku.



Neon



Pink



Purple

Text: (red); foto: Botanikfoto a archiv dodavatelů

Co se může hodit

.....



ZC Dlouhodobě působící hnojivo Multicote se přimíchává do substrátu při výsadbě a působí půl roku.



Insekticidní tyčinky Sanium Stick pro ochranu rostlin proti savým škůdcům (mšice a molice).

ZC Substrát pro balkonové rostliny pro pěstování pelagónií a ostatních balkonových květin náročných na vysoký obsah živin.



Plastové samozavlažovací truhlíky Mareta optimálně zásobují balkonové rostliny vodou.




ZC Kapalně hnojivo pro balkonové rostliny pro optimální výživu muškátů a jiných balkonových květin.



Co by byl balkon nebo terasa v létě bez letniček? Právě nyní začínáme v našich zahradnických centrech nabízet sazenice rostlin vhodných do truhlíků, mezi nimiž se největší oblibě dlouhodobě těší surfinie. Podobně jako v loňských letech je najdete v našich prodejnách uspořádané do tří skupin.

Pravý LETNÍ BALKON





Tipy pro kvetoucí balkón

- ✓ surfinie mají rády plné slunce
- ✓ vysazujte raději více rostlin do jednoho truhlíku, aby byl růst bohatší
- ✓ použijte pouze speciální substrát pro balkonové rostliny s přidanými živinami
- ✓ při výsadbě přimíchejte do substrátu dlouhodobě působící hnojivo
- ✓ ideální jsou truhlíky s rezervoárem vody (samozavlažovací)
- ✓ v plné sezóně přihnojujte nejlépe kapalným hnojivem
- ✓ neustále kontrolujte vlhkost substrátu – nesmí nikdy přeschnout!

Vyzkoušejte novou **BEGONII**

U řádky znáte oblíbenou drobnokvětou begonii stálokvětou (*Begonia semperflorens*), jíž se někdy přezdívá voskovka nebo ledovka. Tato vděčná letnička zdobí svými voskovými listy a hojnými bílými, růžovými nebo červenými květy po celé léto. Jejím křížením vznikla novinka, kterou v našich zahradnických centrech najdete pod botanickým názvem *Begonia × benariensis*.



Begonia × benariensis

- ✓ roste bujně a vzpřímeně, výška až 70 cm
- ✓ obrovské květy dosahují průměru 5 až 8 cm, jsou asi třikrát větší než u běžné „voskovky“
- ✓ začíná kvést velmi brzy a až do prvních mrazíků
- ✓ výborně snáší plné slunce i stín
- ✓ substrát humózní, mírně kyselý a především dobře propustný
- ✓ zálivka střídá, substrát by měl být pouze mírně vlhký, ne přemokřený
- ✓ do velkých nádob na balkony nebo terasy, do větších skupin v záhonech

NOVÝ SIRUP

z růžových květů

Omamná vůně, nezapomenutelná chuť a především zcela přírodní složení – to je Kitl Syrob Růžový květ, který v limitované edici najdete nově v našich zahradnických centrech. Ocitnete se doslova v zahradě rozkvetlých růží. Zaujme vás intenzivní nasládlá chuť, kterou si oblíbily i děti.

Kitl Syrob Růžový květ

- ✓ jedinečný sirup vyrobený unikátní technologií přírodní konzervace
- ✓ neobsahuje žádné konzervanty
- ✓ v limitované edici pro období sv. Valentýna a Prvního máje
- ✓ skvělý k přípravě domácích osvěžujících limonád a k ochucení alkoholických i nealkoholických nápojů a koktejlů

Sirup je nejenom lahodný, ale především zcela přírodní. Při jeho výrobě nebyly použité žádné konzervanty, ale pouze přírodní látky. Sirup byl vůbec poprvé v České republice vyroben s použitím celosvětově unikátní metody přírodní konzervace za pomoci silic z růžových lístků. Sirup je proto zcela přírodní.



Mezi nejznámější pokryvné trvalky, které rozkvétají ve druhé jarní vlně hned po časně kvetoucích cibulovinách, patří taříčky. Koberce taříček jsou v této době souvisle pokryté fialovými, modrými, červenými, růžovými, vzácněji i bílými květy. Ve druhé polovině jejich kvetení se k nim přidávají i nízké plamenky (*Phlox*) a společně vytvářejí první výrazný jarní aspekt na záhonech nebo skalkách.

Pestré TAŘÍČKY



'Audery Deep Blue Shades'

Taříčka (*Aubrieta*)

- ✓ zpravidla roste v horách na vápencových skalách a sutích
- ✓ tvoří husté, stálezelené, 10–15 cm vysoké polštáře
- ✓ květy v řídkých hroznech, jednoduché, plné, i panašované
- ✓ množí se dělením nebo řízkem, protože se v zahradách snadno kříží
- ✓ kultivary jsou kompaktnější s výraznějšími barvami




'Purple'



Zajímavost

Ve šlechtění tarčiček můžeme zaznamenat také českou stopu. Před válkou se jejich šlechtěním zabýval zahradník a šlechtitel Antonín Vejtasa z Jaroměřic. Známy je například jeho bílé kvetoucí kultivar 'Lavina'.

'Silberrand'



'Red Carpet'

Jak je použít?

- ✓ nejpůsobivější jsou na korunách kamenných zídek nebo ve spárách mezi kameny
- ✓ k pokrytí menších ploch v trvalkových záhonech, na skalkách nebo v nádobách
- ✓ na jaře lze použít jako předvoj letničkových balkonovek



'Kitty'



Aubrieta deltoidea



'Sauerland'

DŘEVINY

Rozmanitý svět **KALIN**

Určitě je znáte v podobě bílých, jakoby sněhových koulí, které tvoří nejrozšířenější kultivar kaliny obecné, 'Roseum'. Rod kalin (*Viburnum*) je však mnohem bohatší, zahrnuje více než 250 druhů rozšířených kromě Afriky po celém světě. Většinou jde o opadavé keře, najdeme mezi nimi však i druhy, které si na zimu listy ponechávají. Také jejich květy jsou rozmanité svou stavbou (barvu mají většinou bílou, výjimečně růžovou), naopak plody jsou nejčastěji červené, případně modročerné. Ze sortimentu jsme vybrali šest nejpěstovanějších druhů.



Viburnum opulus
(kalina obecná)

- ✓ opadavý keř, výška 2–4 m
- ✓ kvete v květnu velmi nápadnými, bílými květy
- ✓ plody červené, korálkovité
- ✓ listy na podzim karminově červené
- ✓ snáší jakýkoliv řez (po odkvětu)
- ✓ často napadána mšicemi



Viburnum bodnatense
'Dawn' (kalina bodnanská)

- ✓ opadavá, výška kolem 3 m
- ✓ trubkovité, růžové květy, vonné, kvetou před olistěním
- ✓ listy při rašení bronzově červené, na podzim vínové
- ✓ řez není třeba, v případě potřeby po odkvětu



Viburnum 'Pragense'
(kalina pražská)

- ✓ vyšlechtěná v Československu v roce 1955
- ✓ stálezelená, výška kolem 3 m
- ✓ květy bílé, dekorativní i nerozkvetlé, kvete koncem jara
- ✓ pro hustší habitus v mládí řezat (na jaře)



Viburnum carlesii
(kalina Carlesiova)

- ✓ opadavá, výška do 2 m
- ✓ květy bílé až narůžovělé, kulovité velmi vonné
- ✓ kvete začátkem jara
- ✓ červené plody postupně černají
- ✓ ideální stanoviště v polostínu



Viburnum plicatum
'Mariesii' (kalina japonská)

- ✓ opadavá, výška kolem 2 m
- ✓ květy bílé, deštníkovité, sterilní (netvoří plody)
- ✓ listy na podzim vínově červené
- ✓ typický patrovitý růst s vodorovnými větvemi
- ✓ v dospělosti vyšší než širší



Viburnum rhytidophyllum
(kalina vrásčitolistá)

- ✓ stálezelená, výška do 3 m
- ✓ květy méně výrazné, krémovité
- ✓ plody výrazně červené, oblíbené ptáky
- ✓ dobře tvarovatelná řezem (po odkvětu)
- ✓ vhodná pro vápenité půdy

ADR (Allgemeine Deutsche
Rosenneuheitenprüfung) =
nezávislá mezinárodní zkouška
kvality nových odrůd růží

Růže pro radost


Květy růží povýší vaši zahradu na skutečný ráj – kvetou od časného léta do zámrazu ve všech možných barvách i tvarech a krásně voní. Královna květin přitom nevyžaduje náročnou péči, stačí vybrat správnou odrůdu.

Světová šlechtitelská firma Kordes při testování nových kultivarů nepoužívá žádné chemické prostředky. Díky tomu se jí podařilo vyšlechtit růže, které jsou nejen krásné, ale také velmi odolné vůči chorobám. Stačí si vybrat – najdete mezi nimi miniaturní růže vhodné do skalek, na okraje záhonů i do nádob. Nejširší uplatnění mají bohatě kvetoucí nenáročné mnohokvěté růže. Klasikou jsou růže velkokvěté, vhodné i k řezu. Vyšší keřové růže můžete zasázet do kvetoucích živých plotů a pnoucí růže se vyšplhají po opoře až do výšky tří metrů.



Bengali

Mnohokvětá růže vyššího vzrůstu s velmi trvanlivým kališkovým květem. ADR 2010



Pálava

Mnohokvětá růže s velmi trvanlivými květy a se stonky téměř bez trnů. ADR 2015



Carmen Würth

Voňavá robustní mnohokvětá růže v atraktivní barvě. Květ odolá dešti i slunci. ADR 2018



Oh Happy Day

Vzrůstnější velkokvětá růže s barevně proměnlivými květy a jemnou vůní. ADR 2013



Aprikola

Osvědčená nižší růžička vhodná do plošné výsadby i pro pěstování v nádobách. ADR 2001



Abracadabra

Mnohokvětá růže s atraktivním žiháním. Květy dobře kontrastují se zdravými tmavými listy.



Sunny Sky

Jedna z nejkrásnějších velkokvětých růží, s výškou až 120 cm. Je vhodná i k řezu do vázy. ADR 2015



Roter Korsar

Robustní keřová růže s květy, které téměř nevadnou. Zlatá růže města Hradec Králové. ADR 2005



Bellevue

Klasická velkokvětá růže s výraznou barvou a bohatým kvetením. Hodí se i k řezu do vázy

Text a foto: Vladimíra Prouzová

Co se může hodit

**AGRO Kapalně hnojivo
pro růže** pro hnojení
všech odrůd popínavých
i keřkových růží



**AGRO OM hnojivo
pro růže** pro bohaté
nasazení
velkých,
plných
a krásně
probarvených
květů



FLORIA OM hnojivo pro růže
organominerální
hnojivo
s obsahem
dlouhodobě
a rychle
působícího
hnojiva



Symbivit s obsahem
prospěšných mykorhizních
hub pro
lepší růst
a kvetení.





7 KROKŮ

pro dokonalý trávník

Tajemství zdravého a hustého trávníku spočívá v síle trávníkového programu FLORIA a vaší osobní péči. Dokonalý trávník nejsou totiž jen hnojiva, ale také půda, závlaha, sečení apod. Aby se stal trávník vaší skutečnou chloubou, stačí dodržovat sedm základních kroků.



1. krok: Vertikutace – provzdušnění

Travní plsti vzniká nahromaděním zbytků trávy po sečení, odumřelím či zaschnutím. Trávník se dusí, neodnožuje a jeho kondice se i nadále zhoršuje. Abyste dostali ke kořenům trav co nejvíce vzduchu, musíte ho provzdušnit. Místo mechanického vertikutátoru vyzkoušejte **FLORIA Likvidátor travní plsti** vyrobený z čistě přírodních surovin. Na poškozený či zanedbaný trávník stačí přípravek rozhodit, dostatečně zavlažit a udržovat vlhký. Přírodní bakterie obsažené v přípravku urychlí rozkladný proces, který trávník zbaví travní plsti (stařiny) a dodají mu humusové látky z rozložených zbytků trav. Navíc je výrobek šetrný vůči životnímu prostředí a neškodí domácím mazlíčkům.

2. krok: Mechy



Pokud má půda nižší pH a navíc je plocha zastíněná, budou se v těchto místech pravidelně tvořit mechy. Jejich růst je tak agresivní, že dokáže zcela vytlačit trávník v růstu. K jeho likvidaci použijte **FLORIA Mech STOP**. Po aplikaci mech zčerná a dojde k jeho úplnému odumření. Zbytky mechu vyhrabejte.

3.krok: Oprava poškozených míst

K zacelení holých míst v trávníku použijte **FLORIA Trávníkovou náplast**. Poškozené místo důkladně zbavte zbytků trav a mečů, nakypřete a dosypte směsí FLORIA Trávníková náplast. Lehce přimáčkněte a zalijte. Do dvou až tří týdnů vám v těchto místech naroste nový trávník.



4.krok: Hnojení

Abychom doplnili živiny a dali impuls k zdravému růstu trav, je velmi důležité hnojit.

Trávník je v dobré kondici
Pro jarní přihnojení použijte **FLORIA trávníkové hnojivo JARO-LÉTO** nebo **FLORIA hnojím 1x ročně**. Obě hnojiva nabízejí komfort hnojiv s dlouhodobým účinkem a vysokým obsahem živin: základní trávníkové hnojivo JARO-LÉTO po dobu 2 měsíců a hnojím 1x ročně dokonce až 4 měsíce. Hnojivo aplikujte rozhozem z ruky, na větší plochy použijte posypový vozík. Po aplikaci hnojiva nezapomeňte trávník zavlažit, aby se nastartovalo uvolňování živin. U těchto hnojiv nedochází k rychlému uvolnění živin a jejich vyplavení do spodních vrstev, kde je trávník již nevyužije. Jsou tak šetrná vůči životnímu prostředí.



4.krok: Sečení

Kvalitní, zdravý a krásně zelený trávník potřebuje ke svému správnému růstu často sekat na nízký stříh. Četnost je závislá tedy jen na vás a na množství volného času. Ideální je sekat jednou až dvakrát za týden. Výška trávníku po sečení by měla zůstat minimálně tři centimetry. Pokud jej snížíte pod tuto výšku, hrozí, že mu způsobíte stres, trávník zežloutne a může zasychat.



6.krok: Likvidace vzrostlých plevelů

Proti invazi plevelů je možné bojovat převážně chemickou cestou (selektivní nebo totální herbicidy) nebo nepřímo tím, že o trávník budete správně pečovat. Ve zdravém trávníku se plevelům nedaří. Pokud je trávník hodně zaplevelen, musíte sáhnout po selektivním herbicidu (**Dicorex**, **Bofix**) a ošetřit trávník postřikem, který všechny nežádoucí plevely zahubí. Aplikace se provádí za sucha, aby nedošlo k naředění aplikované látky. Během 14 dnů odstraníte z trávníku i ty největší a vytrvalé plevely.



V trávníku se objevily drobné plevely
Moderní hnojivo **TRAVIN** je vyvinuto speciálně pro udržení trávníku v bezplevelném stavu. Kromě živin obsahuje i selektivní herbicidy, které likvidují dvouděložné plevely (sedmikrásky, pampelišky aj.). Aplikace se provádí rozhozem a nemusíte nic rozpouštět nebo míchat.



7.krok: Podzimní hnojení – příprava trávníku před zimou

Dejte trávníku správné vitamíny před zimou a on se vám na jaře odmění. Výživa trávníku na podzim se liší od průběhu sezony hlavně ve složení použitého hnojiva. Na jaře potřebuje trávník více dusíku pro rozvoj a podporu růstu. Na podzim je to naopak. **FLORIA Trávníkové hnojivo PODZIM** je bohaté na draslík a obsahuje ho až 42 %. Vysoký obsah draslíku v hnojivu dodá trávníku schopnost lépe čelit nepříznivým povětrnostním vlivům, zvyšuje jeho odolnost proti vymrzání a napadání houbovými chorobami. Aplikace se provádí od začátku září až do konce října.





Zamioculcas



Zámijovec, zamiokulkas či jen kulkas – nejednotné české názvosloví svědčí mimo jiné o tom, že tato rostlina je mezi našimi pokojovkami novinkou. Ve své domovině, ve východní Africe, byl poprvé popsán roku 1829, teprve na konci minulého století se však začal rozmnožovat a distribuovat po celém světě.



Zamioculcas zamiifolia

- ✓ listy vyrůstají z hlíz, kterým vyhovuje stísněný prostor v menších květináčích
- ✓ doporučujeme plastové květináče, které si kořeny mohou tvarově přizpůsobit
- ✓ toulcové květenství na krátké stopce
- ✓ netrpí virovými ani houbovými chorobami, nenapadají ho škůdci
- ✓ zalévat až po úplném vyschnutí substrátu
- ✓ časté přesazování není vhodné
- ✓ rozptýlené světlo až polostín, pozor na přímé slunce

Zajímavost

Díky své nenáročnosti a neobvyklému vzhledu je zamiokulkas oblíbenou rostlinou komerčních prostor. Proto ho můžete často zahlédnout v kancelářích či obchodních centrech.



Zamioculcas zamiifolia 'Raven'

- ✓ nový kultivar, na trhu od roku 2019
- ✓ mladé stonky zářivě zelené, časem získávají nezvykle temnou barvu

Odborník radí



Jana Brabcová
Zahradnické centrum
Brabec s.r.o.
Modřice u Brna

Čím méně světla zamiokulkas dostane, tím méně vody potřebuje. Pokud ho umístíte na velice stinné místo, bude potřebovat jen velmi málo vody.



Zamioculcas zamiifolia 'Zenzi'

- ✓ kompaktní, menší kultivar
- ✓ listy rostou těsněji u sebe a stonky jsou mohutnější

JARO *na každém kroku*

Není pochyb o tom, že jakmile rozkvetou narcisy a tulipány, je tu definitivně jaro. Na zahradě sice ještě můžou občas zapadnout nějakou tou zbloudilou vložkou, ale doma nic takového nehrozí. Dokonce si díky řezaným květinám můžeme jarní náladu vytvořit o několik týdnů dříve. Ať už dáváte přednost jednodruhovým kyticím, nebo naopak pestrým kombinacím tvarů a barev, s našimi jarními řezanými květinami si určitě přijdete na své.





Věděli jste, že...

... frézie můžete pěstovat také v zahradě? Potřebují však teplé a světlé stanoviště s propustnou půdou. Na podzim je třeba hlízy vyjmout z půdy, uskladnit a na jaře znovu vysadit.



Pozor na narcisy

Slizovitá látka, která vytéká ze stonků narcisu po seříznutí, jiným květinám vadí natolik, že předčasně vadnou. Pokud tedy chcete narcisy kombinovat ve váze s jinými druhy, nechte narcisy nejprve jeden den samotné v nádobě s vodou, aby se sliz ze stonků vyplavil. Pak už stonky nezkracujte.

Náš TIP

Aby cibuloviny ve váze dlouho vydržely, nevystavujte je zbytečně teplu ani slunci. Jejich trvanlivost můžete prodloužit také tak, že je na noc i s vázou dáte do lednice nebo ven (pokud nemrzne).



Germína – miniaturní gerbera

Dobře známé gerbery mají v posledních letech velkou malou konkurenci – germinu neboli miniaturní gerberu, která se od své větší příbuzné liší menšími květy a kratšími stonky. Prodáváme je také v květináči jako pokojové rostliny.





Vyrobte si: KVĚTINOVÁ TAŠKA

Velikonoce jsou hned po Vánocích druhými svátky, při jejichž příležitosti neváháme uplatnit své tvůrčí geny a vytvořit si dekoraci pro zpříjemnění slavnostních chvil. Velikonoce mají výhodu v tom, že dostupná je celá řada materiálu z volné přírody a kromě cibulovin kvetou i první trvalky. Zkuste si s námi vyrobit jednoduché aranžmá, jehož květinovou ozdobu můžete měnit podle vlastních potřeb.

Co budete potřebovat

- ✓ jemné, tzv. králíčí pletivo
- ✓ zelený mech
- ✓ hrubší sisalový provaz
- ✓ dvě silnější větvičky
- ✓ tenký drátek
- ✓ několik sklenic (mohou být zavařovací)
- ✓ ruční nářadí





1.

Z pletiva vystříhnete obdélník o rozměrech cca 90×30 cm, přeložte ho napůl a vyplňte mechem. Volné strany „sešijte“ tenkým drátkem.



2.

Hotový polštář přeložte na tři části tak, aby dvě vnější části, které budou tvořit stěny tašky, byly stejně velké. Prostřední část bude tvořit dno. Polštář přeložte a znovu rozložte, aby vznikl přehyb a základ tašky zhruba držel tvar.



3.

Změřte si dvě boční části a stejným způsobem je vytvořte z pletiva a mechové výplně. Pomocí tenkého drátku je „přišijte“ k většímu dílu. Po spojení by taška měla držet tvar a měla by být stabilní.



4.

K horní části obou delších stran opět pomocí drátku připevníte dvě silnější větvičky, k nimž jste přivázali provaz a vytvořili z něj ucha tašky. Na závěr vložte dovnitř několik sklenic naplněných vodou.



5.

Pro dozdobení tašky květinami použijte jakékoliv druhy ze zahrady, případně i další dekorativní materiály, větvičky, sisalová vlákna apod.



Chcete-li, aby ucha tašky držela tvar jako na našem obrázku, protáhněte provazem silnější drátek.



Co se může hodit



Pro vaše velikonoční dekorace a aranžování najdete v našich zahradnických centrech bohatou nabídku základních potřeb i doplňkových ozdob.

**Angrešť 'Hinnonmaki Red'**

- ✓ samosprašná, plně mrazuvzdorná odrůda
- ✓ plody středně velké s hladkou slupkou
- ✓ chuť nasládlá, aromatická
- ✓ sklizeň na přelomu června a července

Červená se, ČERVENÁ...

Není asi nápadnější barva plodů ovocných druhů než červená. Způsobuje ji rostlinné barvivo lykopen ze skupiny karotenoidů, který má výrazné antioxidační účinky a je považován za lapače radikálů, to znamená, že mimo jiné zneškodňuje v těle škodlivé látky. Vybrali jsme pro vás namátkou nejoblíbenější ovocné druhy, které rozzáří vaši zahradu a potěší i vaše chuťové buňky.



Eliška Korbová,
Zahrada Lisý s.r.o.

Odborník radí

Věděli jste, že kromě klasických červených malin existují i odrůdy se žlutými plody? Jsou stejně výnosné jako červené a jejich chuť je výborná.

Maliník 'Malling Promise'

- ✓ raná odrůda
- ✓ dobře snáší chudší půdy, odolný vůči běžným chorobám
- ✓ stanoviště na slunci nebo v polostínu
- ✓ plody středně velké, pevné, sytě růžově červené, lehce protáhlé
- ✓ sklizeň od července





Třešeň 'Stella'

- ✓ samosprašná, tmavá chrupka
- ✓ dužnina červená, tuhá, šťavnatá
- ✓ zraje od konce července do poloviny srpna
- ✓ vhodná do teplejších a středních poloh
- ✓ k přímému konzumu nebo na další zpracování

Jahodník 'Mara de Bois'

- ✓ lesní jahodník
- ✓ intenzivní aroma
- ✓ ojedinělá chuť a velký výnos
- ✓ díky bujnému růstu vhodná i do závěsných nádob



Rybíz 'Jonkheer van Tets'

- ✓ velmi raná holandská odrůda
- ✓ keř vzrůstný, středně hustý
- ✓ chuť nakyslá, aromatická
- ✓ dozrává na přelomu června a července
- ✓ plodnost střední, pravidelná



Jabloň 'Topaz'

- ✓ zimní odrůda jableň vyšlechtěná v ČR
- ✓ plody středně velké, slupka tenká, hladká
- ✓ dužnina nažloutlá, křehká, velmi šťavnatá, navinule sladká
- ✓ sklizeň začátkem října, ke konzumaci v prosinci
- ✓ vhodná do středních a teplejších oblastí



Kanadské borůvky jsou spolu s jahodami a malinami aktuálně nejčastěji vysazovanými keři drobného ovoce. Jsou totiž nejen zdravé, ale i opravdu chutné a zejména děti je chodí uzobávat zcela dobrovolně. Nasbírat hrnek borůvek na koláč nebo do knedlíků nezabere moc času, protože ve srovnání s lesními borůvkami jsou podstatně větší. Dnešní odrůdy jsou chuťově opravdu zajímavé a rozhodně nejsou bez chuti a vůně, jako se kdysi říkávalo o starších odrůdách.

Kanadská borůvka (*Vaccinium corymbosum*)

- ✓ vyžaduje kyselé půdní prostředí, pH 3,8–4,5
- ✓ slunné, maximálně polostinné stanoviště
- ✓ dostatečná zálivka
- ✓ na jaře a na podzim přihnojit hnojivem na borůvky nebo rašeliništní rostliny
- ✓ vhodnou kombinací raných a pozdních odrůd lze zajistit sklizeň po celou sezonu
- ✓ většina nových odrůd je samosprašná, pro plnou bohatost úrody doporučujeme ale vysadit vždy více kusů různých odrůd

BORŮVKY,

kam se podíváš...





Náš TIP

Vyzkoušejte novou odrůdu borůvky 'Lucky berry' – plodí čtyři měsíce (od poloviny června až do října) a je velmi nenáročná, lze ji pěstovat i ve větší nádobě.



'Northland'

- ✓ raná odrůda, jedna z nejvýnosnějších odrůd
- ✓ vhodná i do vyšších nadmořských výšek (do cca 600 m)
- ✓ spíše menší plody, celkový výnos z keře 7 l
- ✓ velmi podobná naší lesní borůvce, typické borůvkové aroma

'Berkeley'

- ✓ vděčná raná odrůda
- ✓ velké a chuťově výrazné plody
- ✓ oproti jiným kultivarům tolerantnější k těžším půdám

'Spartan'

- ✓ raná odrůda, plodí do konce července
- ✓ plody velmi velké, chuťově výrazné a aromatické
- ✓ bujný růst, výška kolem dvou metrů
- ✓ výhony rostou spíše vzpřímeně, lze využít na jedlý živý plot

'Concord'

- ✓ středně raná odrůda, zraje do poloviny léta
- ✓ tolerantnější k těžším půdám
- ✓ plody velké, velmi chutné, vhodné ke konzervaci

'Darrow'

- ✓ pozdní odrůda, dozrává v srpnu až září
- ✓ znalci ji považují za jednu z nejchutnějších
- ✓ velmi velké plody, chuť podobná lesním borůvkám, šťavnatá
- ✓ výnos z keře kolem 6 l

Co se může hodit

AGRO

Organominerální kapalně hnojivo pro borůvky a brusinky s dvěma složkami pro rychlý i dlouhodobý účinek.



AGRO Organominerální hnojivo pro borůvky a brusinky svým složením příznivě ovlivňuje vytváření humusu v půdě a tím zvyšuje její úrodnost. Působí již během několika dnů po aplikaci.



KRISTALON Borůvky a rododendron



Ochranné sítě proti ptákům v různých velikostech a s různě velkými oky pro ochranu drobného ovoce.



ŠPARGL za odměnu

Chřest neboli lidově řečeno špargl (*Asparagus officinalis*) u nás nepatří mezi příliš rozšířené druhy zeleniny, ale například v sousedním Německu nebo ve Francii platí za vyhledávanou lahůdku. Sezóna prodeje čerstvého chřestu je poměrně krátká (od poloviny dubna do poloviny června) a jeho pěstování poměrně náročné, nicméně delikátní jemná chuť stojí alespoň za pokus. A pokud se to podaří, bude odměnou za snahu trvalé zásobování výhonky, protože chřest roste na jednom místě až dvacet let!

Kde vzít sazenice?

- ✓ doporučujeme zakoupit sadbu
- ✓ lze vypěstovat také z výsevu, ale dopěstování sadby je poměrně náročné

Co chřest potřebuje?

- ✓ slunné, před větrem chráněné stanoviště
- ✓ velmi pečlivě připravenou půdu: lehká, propustná až písčitá, dobře vyhnojena

první rok a druhý rok:

- ✓ výsadba a zesílení rostlin
- ✓ pravidelně zalévat, okopávat a plít
- ✓ nutné hnojení aspoň dvakrát za rok
- ✓ nechat rostliny růst
- ✓ na podzim zaschlé seříznout a přihrnut

třetí rok:

- ✓ v polovině března nahrnout půdu 50 cm do výšky i šířky
- ✓ v případě bělení přikrýt černou fólií
- ✓ koncem dubna odhrnout a sklídit výhony dlouhé asi 30 cm
- ✓ sklízí se odlomením nebo speciálním dlouhým nožem
- ✓ zelený chřest se nepřihrnuje a nezakrývá, sklízí se výhony nad zemí



Odborník radí



Silvie Hlavatá
AZ GARDEN, s.r.o.
Pardubice

Pokud nestihnete nadzemní část včas sklídit, nechte ji vyrůst a použijte ji jako výplň do květinových vazeb.



Mochyně peruánská (*Physalis peruviana*)

- ✓ výsev v březnu až dubnu, výsadba po „zmrzlých“
- ✓ humózní, hluboká půda s dostatkem vláhy
- ✓ lze pěstovat i ve větší nádobě
- ✓ slunné stanoviště chráněné před větrem
- ✓ vzrostlé rostliny vyvazováním chráníme před rozlomením
- ✓ průběžně přihnojovat
- ✓ sklízíme plně vybarvené plody
- ✓ uchováváme i s měchýřkem v lednici

GAP Gardens
www.gapphotos.com

K čemu je dobrá?

- ✓ posiluje imunitu, snižuje krevní tlak, rychle zasytí, zlepšuje zrak, obsahuje antioxidanty
- ✓ k přímému konzumu, sušení, pro přípravu marmelád či kompotů
- ✓ lehce nakyslá chuť připomínající jahody a ananas

TŘEŠEŇ *Inka*

Možná ji znáte také jako angrešt Mysu Dobré naděje nebo jako zlatý angrešt, její správný název je však mochyně peruánská (*Physalis peruviana*). Letnička, která dorůstá do podoby keřku, se pěstuje pro své kulaté žlutohnědé plody zahalené v obalu (lampionku), který je výrazně dekorativní. S podobným obalem se setkáme také u mochyně židovské (*Physalis alkekengi*), která se však pěstuje pouze pro dekoraci a její plody i lampionky jsou červené.

Sladký křupavý hrách je stejně oblíbenou pochoutkou jako třeba jahody nebo třešně. Jeho výhodou je ale snadné pěstování s minimálními nároky na péči a také to, že na rozdíl od červeného ovoce nám ho nesklidí ptáci dříve, než stačí dozrát. A do jeho pěstování můžeme zapojit i děti – vysít a vypěstovat hrách není opravdu žádná věda!

Kdy a jak vysévat

- ✓ od poloviny března do začátku dubna
- ✓ nenáročný na půdu, ideální lehká hlinitá
- ✓ řádky vzdálené 15–30 cm, jednotlivá zrna vzdálená 5 cm, hloubka 5–7 cm
- ✓ pro prodloužení sklizně vyséváme několik odrůd s odlišnou vegetační dobou, např. velmi raný Oskar, středně raný Havel nebo Johan a pozdní Radim
- ✓ lze také vysévat tutéž odrůdu v odstupu jednoho až dvou týdnů

HRÁŠEK *pro velké i malé mlsouny*



JOHAN SM

- ✓ dřevový keříčkový, středně raný
- ✓ 8–10 zrn v lusk
- ✓ rezistentní k chorobám



SWEET SALOME SM

- ✓ keříčkový tyčkový, polopozdní
- ✓ ploché lusky o délce 10–12 cm



OSKAR® SM

- ✓ dřevový keříčkový, velmi raný
- ✓ lusk dlouhý asi 9 cm, 8–10 zrn
- ✓ zrno velké, tmavě zelené



TWINSET

- ✓ středně pozdní odrůda s větším zrnem
- ✓ lusk dlouhý 9 cm
- ✓ rezistentní k padlí i k fusáriovému vadnutí




CETRIS SM

- ✓ dřevový keříčkový, polopozdní
- ✓ odrůda vhodná pro skutečné labužníky
- ✓ zrno drobnější, ale vysoké výnosy
- ✓ vhodný pro mražení a konzervování



RADIM SM

- ✓ dřevový keříčkový, pozdní
- ✓ lusk dlouhý, 8–10 středně velkých zrn



KUDRNÁČ

- ✓ polopozdní odrůda s velkým zrnem
- ✓ bezlistý, listy přeměněny v úponky
- ✓ lusk dlouhý, s 8–9 tmavými zrny



AMBROSIA

- ✓ cukrový keříčkový, středně raný
- ✓ k přímé konzumaci, vaření i k nakládání

Jak o něj pečovat

- ✓ potřebuje oporu, ideální je síť na okurky
- ✓ za sucha zalévat, zejména v době klíčení



RAJČATA, kterým plíseň NEUBLÍŽÍ

Nejobávanější chorobou při pěstování rajčat je plíseň bramborová, která kromě brambor napadá právě i listy, stonky a plody rajčat. Projevuje se šedozelenými skvrnami nejčastěji na okrajích listů, které postupně hnědnou a vadnou. Na plodech se vyvíjejí zelenohnědé skvrny, které se rychle rozrůstají a hnědnou. Rozvoj nemoci podporuje déletrvající vlhké počasí, mlhy, ovlhčení listů při nevhodné závlivce a nižší teploty nebo výrazné rozdíly mezi denní a noční teplotou.

Jak se proti plísni bránit?

- ✓ výsadba na osluněné a provětrávané stanoviště
- ✓ nepěstovat rajčata po bramborech nebo rajčatech
- ✓ nevysazovat nahusto
- ✓ zalévat podmokem, ne na listy
- ✓ při prvních příznacích odstranit napadené listy a začít s chemickou ochranou

Odborník radí



Ing. Peter Gajdoštin
Microterm Color s.r.o.

Pěstujete svou oblíbenou odrůdu a bojujete s plísni? Přidejte několik rostlin odolných odrůd, které budou perfektní alternativou tehdy, přijde-li opět deštivý rok.

Vyzkoušejte rezistentní odrůdy

Vyznačují se vysokou odolností vůči plísni bramborové a plodí až do podzimu, i pokud je léto vlhké. Chemickou ochranu můžete omezit nebo i vynechat, a stále budete sklízet zdravá rajčata. Doporučujeme tyto odrůdy tyčkového rajčate:



CRIMSON CRUSH F1

- ✓ plody kulovité, větší, dorůstající až 150 g
- ✓ dužina šťavnatá a chutná, s vysokým obsahem lycopenu



COCKTAIL CRUSH F1

- ✓ plody pravidelně kulovité, hladké, hmotnost kolem 60 g
- ✓ výborná chuť i aroma



CONSUELO F1

- ✓ novinka letošního roku
- ✓ plody velikosti „koktejlových rajčat“, hmotnost kolem 40 g
- ✓ větvené vijany nesou až 30 plodů



MELOUNY z balkonu

Jednu výhodu stále teplejší léta mají: můžeme bez problémů pěstovat i velmi teplomilnou zeleninu, o které bychom si na zahradě ještě před dvaceti třiceti lety mohli nechat jenom zdát. Patří mezi ně i meloun (ano, meloun je zelenina, nikoliv ovoce). Z nabídky jsme vybrali dva roubované kultivary od každého typu, které můžete ve větší nádobě vypěstovat i na balkoně.

Co melouny potřebují?

- ✓ plně osluněné, teplé místo bez průvanu
- ✓ dobře vyhnojenou půdu, ideálně kompostem
- ✓ přihnojování například hnojivem na rajčata
- ✓ vydatnou zálivku v době kvetení


Cukrový meloun 'Perseus'

- ✓ maloplodý balkonový
- ✓ velmi aromatický
- ✓ nápadná síťovaná struktura



Vodní meloun 'Mini Love'

- ✓ velmi raný balkonový
- ✓ menší aromatické plody
- ✓ velmi výnosný
- ✓ hmotnost plodu 3–5 kg



NÁŘADÍ

Dokonale **VYBAVENÍ** *na jaro*



Také bojíte v zahradním domku s místem? Pilní zahrádkáři se neobejdou v průběhu sezony bez různého náradí, ať už menšího s kratší násadou, nebo většího, jako jsou hrábě, kypřiče či košťata. Systém QuikFit umožňuje ušetřit aspoň trochu místa a k vybrané násadě pořídit vyměnitelné koncové nástroje.

Vyberte si násadu

Doplňte ji nástrojem



Co se ještě bude hodit

- ✓ ergonomicky tvarované rýče, špičaté i rovné
- ✓ nůžky na živý plot (doporučujeme s mechanismem PowerGear usnadňujícím práci)
- ✓ rámová, prořezávací či ruční pilka
- ✓ pákové nůžky na silné větve



- ✓ *zaručená odbornost*
- ✓ *nejvyšší kvalita*
- ✓ *česká tradice*



Zahradnictví Dvořák a syn s.r.o.

www.dvorakasyn.cz

- Stanová ulice 1998, 415 01 Teplice
Tel.: 417 539 930
- areál zimního stadionu
Rudolická 1700, 434 01 Most
Tel.: 476 100 794

FLORA GARDEN s.r.o.

www.floracz.cz

- Boleslavská 1085,
294 01 Bakov nad Jizerou
Tel.: 326 781 194

AZ GARDEN, s.r.o.

www.azgarden.cz

- Staročernská 200,
530 03 Pardubice –
Černá za Bory
Tel.: 466 616 193

Zahrada Lisý s.r.o.

www.zahradalisy.cz

- Bohumila Hájka 221,
Popovice 267 01
Králův Dvůr u Berouna
Tel.: 313 037 357

Zahradnické centrum Brabec, s.r.o.

www.brabeczc.cz

- Chrlická 875, 664 42 Modřice
Tel.: 547 215 066

Chládek zahradnické centrum s.r.o.

www.zahradnictvi-chladek.cz

- Střešovická 47, 162 00 Praha 6
Tel.: 235 351 032

Zahradnictví u Kopřivů s.r.o.

www.zahradnictvisebrov.cz

- Šebrov 105, 679 22 Lipůvka
Tel.: 516 431 735
- Brněnská 154, 666 01 Tišnov
Tel.: 549 412 374
- Nám. Svobody 2, 678 01 Blansko
Tel.: 516 410 539

Zahradnictví Libeznice s.r.o.

www.zahradnictvilibeznice.cz

- Mělnická 424, 250 65 Libeznice
Tel.: 283 981 844

Zahradnické centrum FERENČÍK

www.ferencik.cz

- Generála Píky 729/2,
370 01 České Budějovice
Tel.: 602 779 652
- Žižkovo náměstí 118,
374 01 Trhové Sviny
Tel.: 386 321 471, 602 779 674

**Jarní akce najdete na webových
stránkách jednotlivých členů.**



www.szc.cz

www.katalog-rostlin.cz