


GARÁŽOVÁ VRATA VÝKLOPNÁ - PROGRES




Výklopná garážová vrata jsou určena pro použití v soukromých stavbách a hospodářských prostorách. Jsou složena ze zárubně, křídla a horizontálních stropních vodicích lišt. Rám zárubně a křídla je vyroben z pozinkovaných uzavřených ocelových profilů bez tepelné izolace. Prvky zárubně jsou navzájem spojeny prostřednictvím šroubových spojů. Profily křídla jsou spojovány speciálními spojkami. V neizolovaných vratech je zevnitř vidět konstrukce křídla. Standardně jsou vrata vybavena zámkem s vložkou (tři klíče) a montážní soupravou. Vrata jsou otevírána ručně, jsou upravena pro montáž pohonu. Povrch křídla je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu - lichoběžník T-10, se svislým systémem výplně, potaženého polyesterovou barvou. Vrata jsou vybavena příčkou spojující horizontální vodicí lišty. Je možné provést zateplení vrat a průchozí dveře. Příp. dveře jsou provedeny na celé výšce vrat. Šířka průchodu je 860mm. Na výběr je varianta levá a pravá z pohledu zvenku. Otvírají se vždy směrem ven. Dveře jsou osazeny oboustrannou klikou se štítkem v černé barvě a zámkem s klíči 3ks. Zateplená vrata jsou vyplněna polystyrenem o síle 20mm a z vnitřní strany zakončenou deskou PVC v bílé barvě.

Zámek je vybaven jednostrannou patentní vložkou, vložka je přístupná zvenčí (tři klíče), zevnitř je zámek ovládán pomocí západky. Zámek zamyká vrata oboustranně – dvoubodový zámek, zamykání probíhá prostřednictvím západek. Zvenčí je na křídlo vrat montována klika se štítkem (PVC-1) z umělé hmoty v černé barvě, uvnitř je klika z umělé hmoty v černé barvě. Zámek se západkami je upraven pro napojení na pohon.


Přehled modelů

Barvy bílá (RAL 9016), hnědá (RAL 8014), tmavě hnědá (RAL 8017), zelená (RAL 6005), šedá (RAL 7035), stříbrná (RAL 9006), grafitová (RAL 7016).

Ceny bez DPH



Progress




Progress (se dveřmi)

Rozměr zárubně ⁽¹⁾ (S x H) [mm]	Progress		Progress (se dveřmi)	
	Nezateplená vrata	Zateplená vrata	Nezateplená vrata	Zateplená vrata
2380 x 1990	7 560	10 179	10 962	13 581
2380 x 2090	7 641	10 368	11 043	13 743
2380 x 2150	7 722	10 530	11 124	13 932
2380 x 2230	7 992	10 881	11 367	14 256
2480 x 1990	7 803	10 530	11 205	13 932
2480 x 2090	7 884	10 773	11 286	14 175
2480 x 2150	8 073	11 043	11 475	14 445
2480 x 2195	8 235	11 205	11 637	14 607
2480 x 2230	8 316	11 367	11 718	14 769
2580 x 1990	8 073	10 881	11 475	14 256
2580 x 2090	8 154	11 124	11 556	14 526
2580 x 2150	8 397	11 475	11 799	14 850
2580 x 2230	8 667	11 799	12 069	15 201
2605 x 2195	8 667	11 799	12 069	15 201
2730 x 2090	8 748	11 880	12 150	15 282
2730 x 2150	8 829	12 069	12 231	15 444
2730 x 2230	9 180	12 474	12 555	15 876
2980 x 2090	9 423	—	—	—
2980 x 2230	10 098	—	—	—


Přehled modelů

Zlatý dub, ořech

Ceny bez DPH



Progress



Progress (se dveřmi)


Rozměr zárubně ⁽¹⁾ (S x H) [mm]	Progress		Progress (se dveřmi)	
	Nezateplená vrata	Zateplená vrata	Nezateplená vrata	Zateplená vrata
2380 x 1990	10 611	13 257	14 013	16 632
2380 x 2090	10 692	13 419	14 094	16 821
2380 x 2150	10 773	13 581	14 175	16 983
2380 x 2230	11 205	14 094	14 607	17 496
2480 x 1990	10 962	13 662	14 337	17 064
2480 x 2090	11 043	13 932	14 445	17 334
2480 x 2150	11 286	14 256	14 688	17 658
2480 x 2195	11 556	14 526	14 931	17 928
2480 x 2230	11 637	14 688	15 039	18 090
2580 x 1990	11 286	14 094	14 688	17 496
2580 x 2090	11 367	14 337	14 769	17 739
2580 x 2150	11 799	14 850	15 201	18 252
2580 x 2230	12 150	15 282	15 525	18 684
2605 x 2195	12 150	15 282	15 525	18 684
2730 x 2090	12 231	15 363	15 633	18 765
2730 x 2150	12 393	15 633	15 795	19 008
2730 x 2230	12 825	16 119	16 227	19 521
2980 x 2090	13 149	—	—	—
2980 x 2230	14 175	—	—	—

Výběr vrat


Rozměr zárubně ⁽¹⁾ S x H [mm]	Rozměr otvoru S _O x H _O [mm]		Průřez vjezdu S _J x H _J [mm]
	Montáž do otvoru	Montáž za otvorem	
2380 x 1990	2400 x 2000	2280 x 1940	2150 x 1790
2380 x 2090	2400 x 2100	2280 x 2040	2150 x 1890
2380 x 2150	2400 x 2160	2280 x 2100	2150 x 1950
2380 x 2230	2400 x 2240	2280 x 2180	2150 x 2030
2480 x 1990	2500 x 2000	2380 x 1940	2250 x 1790
2480 x 2090	2500 x 2100	2380 x 2040	2250 x 1890
2480 x 2150	2500 x 2160	2380 x 2100	2250 x 1950
2480 x 2195	2500 x 2205	2380 x 2145	2250 x 2000
2480 x 2230	2500 x 2240	2380 x 2180	2250 x 2030
2580 x 1990	2600 x 2000	2480 x 1940	2350 x 1790
2580 x 2090	2600 x 2100	2480 x 2040	2350 x 1890
2580 x 2150	2600 x 2160	2480 x 2100	2350 x 1950
2580 x 2230	2600 x 2240	2480 x 2180	2350 x 2030
2605 x 2195	2625 x 2205	2505 x 2145	2375 x 2000
2730 x 2090	2750 x 2100	2630 x 2040	2500 x 1890
2730 x 2150	2750 x 2160	2630 x 2100	2500 x 1950
2730 x 2230	2750 x 2240	2630 x 2180	2500 x 2030
2980 x 2090	3000 x 2100	2880 x 2040	2750 x 1890
2980 x 2230	3000 x 2240	2880 x 2180	2750 x 2030

Montáž do otvoru


půdorys




Svislý pohled



Montáž za otvor půdorys




Montáž za otvor Svislý pohled



Montážní otvor Přímý pohled z garáže

So - šířka otvoru
Sj - šířka čistého průjezdu
S - šířka vrat – objednáací rozměr
Ho - výška otvoru
Hj - výška čistého průjezdu
H - výška vrat – objednáací rozměr
N - potřebný překlad
W1,2 - potřebný prostor po stranách
E - hloubka garáže s volným prostorem pod stropem
 (délky vodících lišt 1810 – 2000mm dle typu vrat)



Min. překlad „N“ a min. ostění „W“

		Montáž do otvoru	Montáž za otvorem
N_{min}	Ruční	40 [mm]	100 [mm]
	S pohonem	60 [mm]	120 [mm]
W₁ i W₂		0 [mm]	100 [mm]